

نوع دفترچه:
(الف)

عصر پنجشنبه
۸۸/۳/۲۸

الا بذکرها... تعلمیں القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته:
پرستاری

سال تحصیلی ۸۸-۸۹

تعداد آن سفاریات: ۱۵۰

زمان: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۵

منتسبات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

۱
۲
۳

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

موکر سنجش آموزشی پزشکی

پرستاری داخلی و جراحی

سؤال ۱ - در مراقبت پرستاری از بیمار دچار هیبو تیروئیدی کدامیک از اقدامات زیر را توصیه می نماید؟

الف) استفاده از پتوهای الکتریکی جهت گرم نمودن بدن

ب) مصرف غذاهای حاوی آپ بیشتر و فیبرکمتر

ج) توجه به علایم هیبو گلیسمی با مصرف هورمونهای تیروئیدی

د) اجتناب از مصرف مسکن و مخدر



سؤال ۲ - توصیه های ضروری برای بیمار مبتلا به بیماری (Meniere) کدام است؟

الف) اجتناب از مصرف غذاهای شور و شیرین و کنسرو شده - مصرف زیاد سبزی و میوه تازه

ب) محدودیت مصرف مایعات - عدم مصرف ترکیبات آسپرین - خوردن غذاهای آپ پز

ج) محدودیت مصرف غذاهای حاوی پتاسیم فراوان - محدودیت مصرف مایعات

د) مصرف آجیل به عنوان میان وعده - عدم مصرف نوشابه های گازدار

سؤال ۳ - در پیشگیری از خونریزی در بیمار تحت شیمی درمانی، کدام مورد زیر باید در مراقبت از بیمار تأکید گردد؟

ب) استفاده از چرب کننده های لب

د) استراحت مطلق در تخت

الف) گرفتن درجه حرارت از طریق رکتوم

ج) استفاده از دهانشویه های تجاری

سؤال ۴ - مفهوم متوراژی (Metrorrhagia) کدام مورد زیر است؟

الف) ترشحات غیر طبیعی واژینال مابین دو نوبت قاعده‌گی

ب) خونریزی غیر طبیعی واژینال مابین دو نوبت قاعده‌گی

ج) خونریزی طولانی یا شدید هنگام قاعده‌گی

د) عدم خونریزی در زمانی که بایستی قاعده‌گی اتفاق افتد.

سؤال ۵ - جهت شنیدن صدای دریچه میترال، گوشی پزشکی از نواحی زیر قرار می گیرد؟

ب) دومین فضای بین دنده‌ای طرف راست

الف) دومین فضای بین دنده‌ای طرف چپ

د) پنجمین فضای بین دنده‌ای طرف چپ

ج) سومین فضای بین دنده‌ای طرف چپ

سؤال ۶ - مهمترین عوارض جانبی دیررس فوتوفکمتر اپی در اختلالات پوستی کدام است؟

الف) چروک زودرس پوست، کاتاراکت، شروع بدخیمی پوست

ب) فوتوفکی، سوختگی پوست، غیرقابل برگشت بودن تیرگی پوست

ج) از دست دادن شدید مایعات بدن، تهوع و استفراغ دیرپا

د) تشکیل خالهای پوستی خونریزی دهنده، خارش و جوش پوستی

سؤال ۷ - در مراقبت پوست بیمار تحت رادیوتراپی، چه مواردی را باید به او آموزش داد؟

الف) پوشیدن لباسهای کتان و پشمی

ب) مصرف دئودورانت در تابعه تحت تابش

ج) مصرف ویتامینهای A و D در موضع

د) شستشوی مرتب پوست ناحیه در صورت بروز تاول

سؤال ۸ - بیماری از درد ناحیه اپیگاستر نیم تا یک ساعت پس از خوردن غذا شکایت می‌کند در بررسی پرستاری شواهدی از کاهش انداز و وزن، تهوع و استفراغ خونی وجود دارد. مشکل احتمالی بیمار کدام است؟

ب) زخم معده

د) تومور بدخیم معده

الف) تومور خوش خیم معده

ج) زخم دوازده

سؤال ۹ - در مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به پنومونی عفونی، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف) هیدراسيون سریع بیمار بیش از سه لیتر در روز

ب) استفاده از ماسک اکسیژن با رطوبت و فشار کم

ج) کنترل علامم گیجی ناشی از هیپوکسمی

د) استفاده از ساکشن نازوترواکیال هر شش ساعت

سؤال ۱۰ - بیماری که به دنبال انفارکتوس قلبی دچار نارسایی قلب شده و در زمان استراحت نیز علامم نارسایی را نشان می‌دهد، در کدام رده بندی قرار می‌گیرد؟

ب) کلاس II

د) کلاس IV

الف) کلاس I

ج) کلاس III

سؤال ۱۱ - یکی از عوارض احتمالی پیوند مغزاً استخوان، کاتاراكت است. علت این عارضه کدامیک از موارد زیر است؟

الف) دریافت حجم زیاد مایعات در مدتی که بیمار NPO است.

ب) مقابله سلولهای بینائی در برابر سلولهای دریافت شده.

ج) خشک شدن قرنیه در اثر بیهوشی طولانی عمل پیوند.

د) پی آمد تابش اشعه به تمام بدن جهت آماده سازی برای پیوند.

سؤال ۱۲ - در تجویز مایعات وریدی به بیماران دچار مشکل قلبی عروقی، جهت پیشگیری از افزایش بار مایعات (Overload) کدام علامم زیر هشدار دهنده است؟

ب) سیانوز - تاکیکاردي

الف) برافروختگی - افزایش فشارخون

د) تنگی نفس - سرفه

ج) تکرار ادرار - سرد درد

سؤال ۱۳ - کدامیک از موارد زیر در مورد علائم بالینی سندروم کوشینگ صحیح است؟

- (الف) افزایش قند خون و سدیم و پتاسیم سرم
- (ب) استئوپرون، احساس سرخوشی، هیرسوتیسم
- (ج) پوست نازک و شکننده، کاهش انوزینوفیل سرم
- (د) چاقی تنه، آکنه پوستی، دردهای شدید عضلانی

سؤال ۱۴ - در بررسی وضعیت سلامت شنوایی، کدامیک از موارد زیر بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد؟

- (الف) انزوای اجتماعی - خستگی - اعتماد به نفس ضعیف - تنها و غمگینی
- (ب) خستگی - سرگیجه - کم خونی - لکنت زبان - بدبینی
- (ج) هیپرتانسیون - سرگیجه - استفراغ - دوبینی
- (د) انزوای اجتماعی - وزوز گوش - سرد درد

سؤال ۱۵ - در پیشگیری از کتو اسیدوز دیابتیک به کدام مورد زیر باید توجه نمود؟

- (الف) قطع انسولین در صورت بروز تهوع و استفراغ
- (ب) نوشیدن مایعات هر ساعت
- (ج) اندازه گیری قندخون و کتون ادرار هر ۲۴ ساعت
- (د) مصرف کربوهیدراتهای مرکب به مقدار زیاد

سؤال ۱۶ - اقدامات پرستاری مناسب برای سالم‌مندان مبتلا به استئوپرون کدامند؟

- (الف) کمک به تغییر پوزیشن - اصلاح فعالیتهای روزمره و عادات غذایی - ورزش سبک
- (ب) دادن مسکن - رژیم غذایی پر کالری - رعایت بهداشت فردی
- (ج) دادن مکمل‌های غذایی و مسکن‌های ضدالتهاب - محدودیت مایعات دریافتی
- (د) کنترل علائم حیاتی - دادن مایعات فراوان - ورزش سبک روزانه

سؤال ۱۷ - مناسبترین مراقبت پرستاری در بیمار دچار ترومای کلیه کدام است؟

- (الف) جمع آوری نمونه ادرار هر سه ساعت جهت بررسی هماچوری
- (ب) گزارش سریع هموگلوبین زیر ۱۴ گرم در دسی لیتر
- (ج) استراحت در بستر تا زمان قطع هماچوری و شفاف شدن ادرار
- (د) گزارش فوری ترشح کمتر از ۱ ml/kg/h ادرار

سؤال ۱۸ - در مراقبت از بیماران ایدزی که دچار اختلال در فرایند تفکر شده‌اند، توجه به کدام مورد ضروری است؟

- (الف) استفاده از مشارکت بیمار در تهیه برنامه فعالیت روزانه
- (ب) برقراری ارتباط کلامی با بیمار به زبان ساده و واضح
- (ج) دادن بازخورد برای رفتارهای نامناسب
- (د) افزایش محركهای محیطی

سؤال ۱۹ - کدامیک از موارد زیر درباره ادرارک درد در سالمندان صحیح‌تر است؟

- الف) به علت کاهش تحریکات حسی و تغییر در مسیرهای عصبی، پردازش داده‌های حسی کم می‌شود.
- ب) به دنبال تغییر در بافت پوششی، گیرنده‌های درد بیشتر در معرض صدمه قرار می‌گیرند.
- ج) فقط دردهای حاد قابل درک بوده و وجود دردهای مزمن تشخیص داده نمی‌شود.
- د) به علت تنگی عروق محیطی و سردی پوست، فقط دردهای احساسی قابل تشخیص است.

سؤال ۲۰ - خون بند ناف مورد استفاده در پیوند مغز استخوان، کدامیک از انواع منبع دریافت سلول‌های اهدایی به شمار می‌رود؟

- ب) Allogeneic
د) Unmatched



- الف) Autologous
ج) Syngeneic

سؤال ۲۱ - در درمان دارویی بیماران دچار گلوکوم کدام مورد صحیح می‌باشد؟

- الف) مصرف همزمان داروهای آنتاگونیست آدرنرژیک و بتاپلوكر
- ب) شروع درمان به صورت تهاجمی و سپس کاهش دوز دارو
- ج) ظاهر عصب بینایی و فیلدبینایی به عنوان شاخص کارایی درمان
- د) آغاز درمان در هر دو چشم و ادامه درمان در یک چشم

سؤال ۲۲ - در بیمار مبتلا به استئتوآرتربیت زانو کدام مورد زیر درست است؟

- الف) استفاده از کمپرس سرد پس از کاهش التهاب حاد مفصل مفیدتر است.
- ب) راه رفتن آرام هم باید تا مدتی منع شود و گرفته آسیب تشدید می‌شود.
- ج) باندаж الاستیک زانو می‌تواند شدت آسیب و درد را بیافزاید.
- د) ورزش نکردن و کمی حرک می‌تواند تظاهرات آرتربیت را تشدید کند.

سؤال ۲۳ - در تزریق فراوان مایعات وریدی که حاوی الکتروولیت نیستند (از قبیل سرم قندی ۵٪)، احتمال اختلال در کدام الکتروولیت بیشتر است؟

- الف) پتاسیم
ج) کلسیم
- ب) سدیم
د) فسفر

سؤال ۲۴ - در مددجویی که دچار اشکال دردغیر ادرار است، برای به حداقل رسانیدن نیاز به تخلیه مثانه در شب، چه راهکاری مناسب‌تر است؟

- الف) طی روز و تا قبل از غروب ۲-۳ لیتر مایع مصرف شود.
- ب) تمام طول روز مصرف مایعات به حداقل رسانیده شود.
- ج) از سوندائز مثانه قبل از خواب استفاده گردد.
- د) به صورت متناوب و در طی روز سوندائز مثانه انجام شود.

سؤال ۲۵ - بیماری ۲۴ ساعت بعد از انجام باریم انما به شما مراجعه و از سفید شدن رنگ مدفوع شکایت می‌کند، کدامیک از پاسخ‌های زیر را به بیمار می‌دهید؟
 الف) به پزشک خود مراجعه نماید.

ب) احتمالاً مشکل صفراءوی دارد و باید پیگیری کند.

ج) سفیدی رنگ مدفوع طبیعی است و جای نگرانی نمی‌باشد.

د) تا ۴۸ ساعت محدودیت مصرف مایعات داشته باشد.

سؤال ۲۶ - در بیمار مبتلا به پنومونی، هدف از مصرف مایعات (۲-۳ لیتر روزانه)، کدام گزینه است؟

ب) کاهش تب

الف) کاهش فشارخون و بارقلب

د) تقویت سیستم ایمنی ضد میکروبی

ج) کمک به دفع ترشحات ریه

سؤال ۲۷ - در آمادگی قبل از عمل جراحی بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال، رژیم غذایی مناسب کدام است؟

ب) پرکالری، پر پروتئین، محدودیت کربوئیدرات

الف) پرکالری، پر پروتئین، محدودیت کربوئیدرات

د) پر پروتئین و کربوئیدرات، پرکالری

ج) محدودیت پروتئین، پر کالری، پرکربوئیدرات

سؤال ۲۸ - "Salvage Surgery" به چه علت برای بیماران مبتلا به سرطان انجام می‌شود؟

ب) تسکین علایم بیماری سرطان

الف) درمان عود موضعی تومور

د) درمان سرطان‌های متاستاتیک

ج) ترمیم عضو پس از جراحی اولیه سرطان

سؤال ۲۹ - برای بهبود تبادلات گازی و تسهیل در تخلیه ترشحات نواحی دورسال ریه، کدام وضعیت مناسب‌تر است؟

ب) خوابیده به پهلو

الف) خوابیده به پشت

د) نیمه نشسته

ج) خوابیده به شکم



سؤال ۳۰ - پس از تعویض مفصل ران پوزیشن مناسب پاها کدام است؟

ب) در حالت Abduction

الف) در حالت Adduction

د) در حالت Internal Rotation

ج) در حالت External Rotation

سؤال ۳۱ - رایج‌ترین عارضه دیالیز صفاقی کدام است؟

ب) خونریزی

الف) نشت مایع

د) پریتونیت

ج) هیپرولمی

سؤال ۳۲ - کدام اقدام زیر در کاهش ادم مغزی و فشار داخل جمجمه مؤثر است؟

- الف) پایین آوردن سر نسبت به بدن برای افزایش جریان خون مغز
- ب) استفاده از دیورتیک‌های اسمزی
- ج) تجویز مایعات زیاد برای برقراری بروندگی ادراری
- د) افزایش دمای بدن برای اتساع عروق محیطی

سؤال ۳۳ - در بیمار دچار نارسایی حاد کلیه که عالیم هیپرکالمی را نشان می‌دهد، به عنوان درمان او رژانسی کدام اقدام زیر مناسب‌تر است؟

- ب) انفوزیون سریع نرمال سالین
- د) انفوزیون سریع پلی استیرون سولفات
- الف) تزریق وریدی گلوکونات کلسیم
- ج) انفوزیون سریع سرم قندی حاوی انسولین NPH

سؤال ۳۴ - در بررسی فردی که دچار خونریزی داخل جمجمه بوده است، کدام مورد می‌تواند نشانگر افزایش فشار داخل جمجمه باشد؟

- ب) کاهش فشار خون - تاکیکاردي
- د) افزایش فشار خون - برادیکاردي
- الف) افزایش فشار خون - تاکیکاردي
- ج) کاهش فشار خون - برادیکاردي

سؤال ۳۵ - در بیماری که به علت سکته مغزی هموراژیک بستری شده است، کدام اقدام برای پیشگیری از افزایش فشار خون استفاده می‌شود؟

- ب) مایع درمانی وریدی
- د) ماساژ کره چشم
- الف) مانور والسالوا
- ج) استفاده از نرم‌کننده‌های مدفوع

سؤال ۳۶ - کدامیک از پوزیشن‌های زیر برای بیماری که پونکسیون لومبار شده مناسب است؟

- | | |
|-------------|------------|
| Supine | الف) Prone |
| Semi fowler | ج) Lateral |

سؤال ۳۷ - درمان کامل عفونت‌های دهان و دندان به پیشگیری از کدام بیماری‌های قلبی زیر کمک می‌کند؟

- ب) پریکاردیت فشارنده
- د) آندوکاردیت عفونی
- الف) میوکاردیت
- ج) کاردیو پولمونری

سؤال ۳۸ - کدامیک از موارد زیر از عوارض کرایوتراپی سرویکس محسوب می‌شود؟

- الف) کرامپ - ترشح آبکی - احساس غش و ضعف
- ب) تب و لرز - ترشح چرکین - احساس غش و ضعف
- ج) سر درد - کرامپ - ترشح چرکین
- د) ترشح آبکی - خونریزی - تهوع و استفراغ

سؤال ۳۹ - در مراقبت پرستاری از بیماری دچار اختلال در عملکرد کبدی کدام یک از موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد؟

- ب) نظافت مرتب پوست با لوسيون های الکلی
- ج) استفاده از مکمل های ویتامینی
- د) اجتناب از مصرف داروهای خداسپاسم و درد

سؤال ۴۰ - کدامیک از موارد زیر در بررسی عملکرد کبد قبل از عمل جراحی مهم است؟

- الف) جذب و دفع داروهای بیهوشی از طریق کبد
- ب) سمیت و اثرات تخریبی داروهای تجویز شده
- ج) عدم دفع داروهای تزریقی در صورت نارسائی
- د) خطر به هم خوردن تعادل اسید و باز در ریکاوری

پرستاری کودکان

سؤال ۴۱ - کدام مورد از نظر سازمان ملل متعدد جزء حقوق کودک محسوب می گردد؟

- الف) در نظر گرفتن شغل مناسب
- ب) حفاظت در بلاحای طبیعی مانند سایرین
- ج) برخورداری از آموزش در جهت توسعه توانایی ها
- د) نگهداری از کودک در صورت معلولیت

سؤال ۴۲ - کج خلقی و منفی گرایی از ویژگی های کدام مرحله سنی کودکان است؟

- الف) شیرخوارگی
- ب) نوپایی
- ج) پیش دبستانی
- د) دبستانی

سؤال ۴۳ - بازی در کودکان پیش دبستانی از چه ویژگی برخوردار است؟

- الف) تخیلی و تقلیدی
- ب) تقلیدی و انفرادی
- ج) گروهی و رسمی
- د) تقلیدی و رسمی

سؤال ۴۴ - در کدام دوره سنی، کودک قوانین و استانداردها را درک می کند؟

- الف) پیش دبستانی
- ب) دبستانی
- ج) نوجوانی
- د) جوانی

سؤال ۴۵ - استفاده از شیر کامل گاو برای جبران کمبود ویتامین A در شیرخواران از چه ماهی به بعد شروع می شود؟

- الف) ۶
- ب) ۹
- ج) ۱۲
- د) ۱۶

سوال ۴۶ - فیستول تراشه به مری (Tracheoesophageal fistula) کودک را عمدتاً در معرض کدام مسئله قرار می‌دهد؟

- (ب) سوء تغذیه
- (الف) خفگی
- (ج) پنوموتی
- (د) تنگی نفس

سوال ۴۷ - والدین پسر بچه مبتلا به سندروم روده کوتاه از دفع آبکی زیاد، دمای 30°C و استفراغ مکرر شکایت دارند، کدامیک از اقدامات پرستاری زیر در اولویت قرار دارد؟

- (ب) کنترل تهوع و استفراغ
- (الف) پیشگیری از دهیدراتاسیون
- (ج) پایین آوردن درجه حرارت
- (د) دادن آنتی بیوتیک

سوال ۴۸ - مهمترین هدف پرستاری در هیپوتیروئیدیسم مادرزادی کدام است؟

- (الف) آموزش والدین
- (ب) پیشگیری از عفونت
- (ج) جایگزینی هورمونهای تیروئید
- (د) تشخیص زود هنگام بیماری

سوال ۴۹ - در خصوص تغذیه شیرخواران دارای لب شکری یا شکاف کام کدام صحیح است؟

- (الف) تغذیه با شیر مادر به دلیل احتمال آسپیراسیون مخاطره آمیز است.
- (ب) تغذیه با شیر مادر به دلیل تنظیم ضعیف جریان شیر در دهان خطرناک است.
- (ج) تغذیه با شیر مادر بهتر از تغذیه با شیر خشک است.
- (د) اوتیت میانی در تغذیه با شیر مادر بیشتر از بقیه روش‌ها است.



سوال ۵۰ - حداقل مدت زمان ساکشن تراشه در کودکان کدام است؟

- (الف) ۵ ثانیه
- (ب) ۱۰ ثانیه
- (ج) ۱۵ ثانیه
- (د) ۲۰ ثانیه

سوال ۵۱ - چه مدت پس از شیمی درمانی از واکسن‌های دارای ویروس زنده می‌توان برای کودک استفاده کرد؟

- (الف) دو هفته
- (ب) یک ماه
- (ج) دو ماه
- (د) سه ماه

سوال ۵۲ - در اندازه‌گیری درد شیرخواران کدام نوع ارزیابی سودمندتر است؟

- (الف) حسی
- (ب) رفتاری
- (ج) عاطفی
- (د) اجتماعی

سوال ۵۳ - اولویت اصلی در مراقبت پرستاری از کودکان مبتلا به منژیت باکتریال کدام است؟

- (الف) جایگزینی آب و الکترولیت
- (ب) اکسیژن درمانی طبق تجویز
- (ج) دادن آنتی بیوتیک طبق تجویز
- (د) جدا سازی تنفسی

سؤال ۵۴ - کودک شیرخواری با وزن ۸ کیلوگرم که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است، بایستی از نظر میزان ترشحات لوله سینه (chest tube) کنترل شود. کدامیک از مقادیر غیر طبیعی است؟

- (الف) بیش از ۲۴ میلی لیتر در سه ساعت متوالی
- (ب) بیش از ۱۲ میلی لیتر در سه ساعت متوالی
- (ج) بیش از ۲۴ میلی لیتر در عرض یک ساعت

سؤال ۵۵ - مبنای درمان طبی کودکان مبتلا به تالاسمی کدام است؟

- (الف) ترانسفورمرونها
- (ب) کنترل عوارض
- (ج) مشاوره روانی

سؤال ۵۶ - حداقل تا چه مدت پس از مخلوط کردن انواع انسولین باید تزریق صورت گیرد؟

- (الف) ۵ دقیقه
- (ب) ۱۰ دقیقه
- (ج) نیم ساعت

سؤال ۵۷ - تشخیص قطعی لوسمی با کدامیک از روش‌های زیر حاصل می‌شود؟

- (الف) علامه بالینی
- (ب) نمونه خون محیطی
- (ج) اسکن استخوان‌های بدن
- (د) آسپیراسیون مغز استخوان

سؤال ۵۸ - کدام عبارت در رابطه با تشنج ناشی از تب صحیح است؟

- (الف) همیشه این تشنجات از نوزادی تا ۳ سالگی ادامه می‌یابد.
- (ب) داروهای ضد صرع می‌توانند عامل مهم کنترل تشنجات باشد.
- (ج) اگر حملات بیش از ۵ دقیقه به طول انجامد تماس با اورژانس ضروری است.
- (د) تقریباً ۹۵٪ بیماران فوق در آینده مبتلا به صرع می‌گردند.

سؤال ۵۹ - بعنوان پرستار کدامیک از انواع تمرینات مفصلی و فعالیت‌ها را برای کودک مبتلا به هموفیلی توصیه می‌کنید؟

- (الف) فعال
- (ب) غیر فعال
- (ج) محدودیت حرکتی
- (د) حرکات کششی

سؤال ۶۰ - هدف اصلی پرستاری در آنمی ناشی از سوء تغذیه کدام است؟

- (الف) کمک به قطعی کردن تشخیص آنمی
- (ب) آموزش والدین از نظر تغذیه کودک
- (ج) کاهش نیاز بافتنی به اکسیژن
- (د) کنترل عوارض بیماری

روان پرستاری

سؤال ۶۱ - مهمترین مداخله پرستاری از مددجوی تحت درمان با "فنتوتیازین‌ها" کدام است؟

- (الف) افزایش مایعات برای دفع بیشتر
- (ب) پیشگیری از نور مستقیم
- (ج) جلوگیری از بیوست به وسیله ملین
- (د) توجه به تغذیه و فعالیت

سؤال ۶۲ - فردی که همسرش را دوست ندارد ولی مرتبأ برایش هدیه می‌خورد رفتار وی با کدامیک از مکانیسم‌های دفاعی زیر مطابقت دارد؟

- ب) بازگشت
- الف) جابجایی
- د) واکنش سازی
- ج) بروونفکتی

سؤال ۶۳ - اقدام پرستار در مورد مددجویی که دارای **Delirium** می‌باشد کدام است؟

- ب) قرار دادن مددجو در اتاق پر سر و صدا
- الف) محافظت نمودن مددجو از آسیب به خود
- د) دادن داروی خوابآور
- ج) قطع داروهای تجویز شده

سؤال ۶۴ - ضروری‌ترین اقدام پرستاری در مورد مددجو مبتلا به **'Waxy flexibility'** کدام است؟

الف) جلوگیری از سوء استفاده واقع شدن مددجو توسط دیگران

ب) تشویق مددجو به شرکت در فعالیت‌های گروهی

ج) پیشگیری از صدمه و توجه به تعذیب مددجو

د) استفاده از ایزو لاسیون و تکنیک‌های مهار کردن مددجو

سؤال ۶۵ - مداخله پرستاری مناسب در **'اختلال شخصیت مرزی'** کدام است؟

الف) برقراری رابطه تزدیک و صمیمی با مددجو

ب) ترتیب دادن ملاقات‌های طولانی با مددجو

ج) تشویق مددجو به فعالیت‌های انفرادی

سؤال ۶۶ - در برقراری تعامل با مددجویی که قصد خودکشی دارد اقدام پرستار کدام است؟

الف) سؤال کردن غیر مستقیم از مددجو

ب) جدی گرفتن شکایات و بیان احساسات مددجو

ج) نظارت گاهگاهی در مرحله بحرانی

د) اطمینان دادن به بیمار که نگرانی او بی‌مورد است.

رشته: پرستاری (دفترچه الف)

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۸۸

سؤال ۷۰ - خانم الف در قبیل از ارائه سمینار خود دچار سر درد گردیده و قادر به انجام آن نمی‌گردد. کدامیک از مکانیسم‌های دفاعی زیر را به کار برده است؟

- (الف) تضییع
 (ب) فرافکتی
 (ج) سرکوب
 (د) تبدیل

سؤال ۷۱ - کدامیک از موارد زیر در مورد "نهاد" صحیح می‌باشد؟

(الف) منبع مهم نشان دادن انگیزه‌های اساسی انسان می‌باشد.

(ب) بر روی "خود" کنترل دارد و خودآگاه است.

(ج) خودآگاه است و تأثیر آن بر روی "رفتار غیر قابل مشاهده" است.

(د) موجب هدایت رفتار به سوی اهداف بلند مدت می‌گردد.

سؤال ۷۲ - کدامیک از پاسخهای زیر نشان دهنده "گوش دادن فعال" پرستار با مددجویی که می‌گوید "نمی‌دانم بدنی شغل بگرم یا جائی را برای زندگی پیدا کنم" می‌باشد، پاسخ پرستار کدامست؟

(الف) مهم نیست، فرقی نمی‌کند کدامیک را اول انتخاب کنند.

(ب) اگر من جای شما بودم اول بدنی شغل و سپس بدنی جا می‌گشتم.

(ج) بنظر می‌رسد در تصمیم گیری برای انتخاب اولویت مشکل دارید.

(د) تصمیم گیری مشکل است و این مساله قابل درک است.

سؤال ۷۳ - مداخلات پرستاری از مددجویی که به اسکیزوفرنی نوع پارانوئید مبتلاست، کدامست؟

(الف) قرار دادن بیمار در اتاق مجزا

(ب) برخورد تند در مقابل انجام کارهای غیر منطقی

(ج) گوش دادن به صحبت‌های مددجو و مخالفت نکردن با او

(د) صحبت نکردن با مددجو با لحن انتقاد آمیز

سؤال ۷۴ - کدامیک از مراقبت‌های پرستاری زیر در مورد "مددجوی افسرده شدید" صحیح می‌باشد؟

(الف) تشویق مددجو به انجام فعالیت‌های ساده

(ب) بیدار نمودن مددجو از خواب در صبح زود

(ج) درخواست از مددجو برای انجام کارهای روزمره خویش

(د) تشویق مددجو در جلسات گروه درمانی بخش

سؤال ۷۵ - کدامیک از اقدامات زیر موجب تحول ویژه‌ای در نگرش مردم به اختلالات روانی از سالهای ۱۹۵۰ میلادی به بعد گردید؟

(ب) کشف داروهای روان‌گردان

(الف) بکارگیری درمان‌های غیر دارویی

(د) انجام مشاوره‌های گروهی

(ج) آموزش جامعه در مورد بیماریهای روانی

سؤال ۷۶ - کدام مداخله پرستاری از مددجوی مبتلا به "اختلالات شبیه جسمی" صحیح می‌باشد؟

(الف) سعی در مقاعده نمودن بیمار برای غیر واقعی بودن علائم

(ب) کمک به مددجو پیرامون توجه نکردن به تاثیرات رفتار خود بر دیگران

(ج) تمرکز بر شکایت مددجو و ماندن با مددجو در آن موقعیت

(د) تشویق مددجو به سوی استقلال در مراقبت از خود

سؤال ۷۷ - در مددجوی مبتلا به "اختلال خوردن" کدام مداخله صحیح است؟

(الف) قرار دادن مددجو در اتاق مجزا در هنگام غذا خوردن

(ب) تشویق مددجو به نوشیدن آب میوه از جمله آب پرتقال قبل از صبحانه

(ج) تمرکز بر نقاط قوت مددجو و ترغیب او به شرکت در فعالیت‌ها

(د) تشویق مددجو به اجتناب از بیان احساسات واقعی و ترس‌هایش

سؤال ۷۸ - امروزه اجزاء کلیدی سیستم بهداشت روان موارد زیر است، به استثناء:

(الف) توانبخشی بیماران روانی

(ب) مراقبت از مددجو در بیمارستان

(ج) موسسه زدایی

(د) مراقبت مستمر از افراد با بیماری شدید روانی

سؤال ۷۹ - کدامیک از علائم زیر مربوط به اثرات آنتی کلینرژیک داروهای سه حلقه‌ای ضد افسردگی می‌باشد؟

(ب) توهם بینائی

(الف) کشادی مردمک

(د) خواب آلودگی

(ج) کاهش فشار خون

سؤال ۸۰ - مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به توهם کدام است؟

(الف) تمرکز بر توهם و بحث در مورد آن

(ب) با اهمیت جلوه دادن توهם به بیمار

(ج) تحلیل و تفسیر توهם با بیمار

(د) ارتباط با بیمار بصورت فرد با فرد

پرستاری بهداشت جامعه

سؤال ۸۱- میزان حمله بیماری (Attack Rate) جز کدام مورد است؟

(الف) شیوع لحظه‌ای

(ب) شیوع دوره‌ای

(ج) میزان وفور

(د) اختصاصی بروز

سؤال ۸۲ - نسبت دادن اعتقادات و رفتارهای خاص به گروهی از مردم بدون توجه به تفاوت‌های فردی، به کدام مفهوم اشاره دارد؟

(الف) تقابل فرهنگی (Cultural imposition)

(ب) تعارض فرهنگی (Cultural conflict)

(ج) نژاد پرستی (Racism)

(د) کلیشه‌ای بودن (Stereotyping)

سوال ۸۳ - تزریق واکسن «هپاتیت ب» به تنها یی در ساعت اولیه پس از تولد نوزاد از مادر $HBsAg+$ چند درصد ایمنی را موجب می‌شود؟

- (ب) ۹۰-۸۰
 (د) ۶۰-۵۰
 (الف) ۱۰۰-۹۰
 (ج) ۸۰-۷۰

سوال ۸۴ - واکسن فلج خوراکی در کدام مورد ممنوعیت دارد؟
 (الف) نقص ایمنی
 (ب) کم وزنی
 (ج) پس از خوردن شیر
 (د) همراه با واکسن‌های زنده

سوال ۸۵ - روش مطالعه برای بررسی نقش سرطان‌زایی آسبستوز در کارگران معدن کدام است؟

- (الف) همگروهی گذشته‌نگر
 (ب) پژوهش طولی
 (ج) پژوهش مقطعي
 (د) کارآزمایی بالینی

سوال ۸۶ - ویژگی‌های آزمون غربالگری کدام است؟
 (الف) به عنوان پایه درمان است.
 (ب) کاربرد انفرادی دارد.
 (ج) در اشخاص بیمار به کار می‌رود.
 (د) در اشخاص به ظاهر سالم به کار نمی‌رود.

سوال ۸۷ - در کدام رویکرد "خانواده اولویت اول و فرد اولویت دوم" است؟
 (الف) خانواده بعنوان بستر
 (ب) خانواده بعنوان مددجو
 (ج) خانواده بعنوان سیستم
 (د) خانواده بعنوان جزئی از جامعه

سوال ۸۸ - خدمات پیشگیری برای اشخاص در معرض خطر بیماری‌های مزمن (راهبرد گروه پر مخاطره)، کدام نوع پیشگیری است؟

- (الف) بدوى
 (ب) نوع اول
 (ج) نوع دوم
 (د) نوع سوم



سوال ۸۹ - عامل اصلی تعیین کننده تندرنستی کودک کدام است؟
 (الف) سواد مادر
 (ب) مذهب
 (ج) نوع خانواده
 (د) مرتبه زایمان

سوال ۹۰ - مجموع مساحت درب‌ها و پنجره‌های کلاس درس مدرسه حداقل چند درصد مساحت کف کلاس باید باشد؟

- (الف) ۱۰ درصد
 (ب) ۲۵ درصد
 (ج) ۳۰ درصد
 (د) ۴۰ درصد

سوال ۹۱ - مهمترین جزء برنامه‌های بهداشت مدارس کدام است؟
 (الف) بهداشت روان
 (ب) کمک‌های اولیه
 (ج) بهداشت دهان و دندان
 (د) آموزش بهداشت

سوال ۹۲- هنگامی که وزن کودک بین صدک ۷۱-۸۰ نمودار رشد هاروارد باشد، درجه شدت سوء تغذیه کدام است؟

- الف) درجه چهار
ب) درجه سه
ج) درجه دو
د) درجه یک

سوال ۹۳ - در تعیین مرحله تکاملی خانواده، کدام عامل مورد توجه است؟

- الف) تعداد فرزندان
ب) سن فرزند اول
ج) سن ازدواج
د) سن والدین

سوال ۹۴ - «انگلستان سفید» نشانگر کدام مواجهه شغلی است؟

- الف) ارتعاش
ج) بیتعو
د) سرما
ب) گرما

سوال ۹۵ - یاگاسوزیس (Bagassosis) ناشی از استنشاق کدام غبار است؟

- الف) غلات
ب) فلزات
ج) بناء
د) نش��

سوال ۹۶ - وجود مبلمان راحت در محوطه عمومی خانه سالمندان کدام حیطه چک لیست ارزشیابی را شامل می شود؟

- الف) کیفیت زندگی
ب) حفاظت
ج) کفالت مراقبت
د) اطلاعات یابه

سوال ۹۷ - رایج‌ترین نوع سالمند آزاری (Elder abuse) که پرستار بهداشت جامعه باید مد نظر قرار دهد کدام است؟

- ب) Family-neglect الف) Self-neglect
 د) Spouse-neglect ح) Nurse-neglect

سوال ۹۸ - مؤثر ترین عامل در افزایش انتشار بیماریها کدام است؟

- الف) جمعیت جهان
ب) جمعیت کشورهای فقیر
ج) رفت و آمد بین کشورها
د) بنمازیهای نویدد و بازیدد

سوال ۹۹ - کدام عامل با مرگ و میر همه بیماری‌ها ارتباط عکس دارد؟

- الف) فرهنگی - اجتماعی
ج) روانی - اجتماعی

ب) سیاسی - اجتماعی
د) اقتصادی - اجتماعی

سؤال ۱۰۰ - استفاده از زیج حباتی در شبکه‌های پهنایی درمانی ایران به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

- الف) دسترسی آسان
ب) مشارکت مردم
ج) تکنولوژی مناسب
د) قابل قبول بودن

بررسی پمداشت مادران و نوزادان

سیوهال ۱۰۱ - ته شج استروژن پیشگیری از کدام است؟

- الف) سرطان پستان
ج) قاعدگی، غیر طبیعی

ب) پوکی استخوان
د) کیست تخمداں

سوال ۱۰۲ - اولین تقسیم سلولی اووست در کدام مرحله است؟

- الف) قبل از بلوغ
ج) دوران جنینی

ب) هنگام تولد
د) قبل از تخمک

سوال ۱۰۳ - آموزش به دختران هنگام خون ریزی قاعدگی کدام است؟

- الف) خوردن مکمل آهن
ج) استفاده از فرص های آرام بخش

ب) خودداری از استحمام در اولین روز
د) خودداری از انجام ورزش

سوال ۱۰۴ - دوره روانی (Embryonic) در رشد و تکامل جنین شامل کدام است؟

- الف) ۲۰-۲۸ هفتگی

ج) دو هفته اول

ب) ۱۶ هفتگی

د) ۳-۸ هفتگی



سوال ۱۰۵ - مددجویی از قرص پیشگیری از بارداری استفاده می کند. در صورتی که مصرف یک قرص را فراموش کرده باشد، توصیه شما کدام است؟

- الف) مصرف بلا فاصله یک قرص و مصرف بقیه قرص‌ها طبق برنامه
 - ب) مراجعه فوری برای آزمایش Spinnbarkeit
 - ج) عدم مصرف بقیه قرص‌ها و استفاده از سایر روش‌های پیشگیری
 - د) استفاده از سه قرص با هم و انجام آزمایش Spinnbarkeit

سوال ۱۰۶- توصیه به زنان حامله برای سنتن کمر بند اینمنی در خودرو کدام است؟

- الف) هر دو بند از روی شکم رد شود

ب) بند اول شانه، سینه، بالا شکم و بند دوم زیر شکم بسته شود

ج) بند اول شانه و از زیر بغل رد شود و بند دوم از خط ناف رد شود

د) بستن کمریند در سه ماهه دوم و سوم یارداری ممنوع است.

سوال ۱۰۷ - خستگی در دوران حاملگی کدام مورد را افزایش می‌دهد؟

- الف) کرامپ عضلات
ج) پیوست

ب) استفراغ صبحگاهی
د) تکرر ادرار

سؤال ۱۰۸ - برای رفع بیوست در دوران حاملگی استفاده از کدام مورد ممنوع است؟

- ب) ملین
- الف) سبزیجات
- ج) تنقیه
- د) ورزش

سؤال ۱۰۹ - با حرکات جنین ضربان قلب جنین به میزان ۱۵ ضربه در دقیقه به مدت ۱۵ ثانیه در یک دوره ۲۰ دقیقه‌ای افزایش یافته است. سلامت جنین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- ب) غیرطبیعی
- الف) بسیار خطرناک
- ج) مشکوک
- د) طبیعی

سؤال ۱۱۰ - در سونوگرافی کدام رتبه جفت (Placenta grading) مشخص کننده رسیدگی جنین است؟

- ب) یک
- الف) صفر
- ج) دو
- د) سه

سؤال ۱۱۱ - در اوائل انقباض رحمی توصیه شما برای تمرینات تنفسی چند تنفس در دقیقه است؟

- ب) ۱۲-۶
- الف) کمتر از ۶
- ج) بیش از ۲۰-۲۶
- د) بیش از ۴۰

سؤال ۱۱۲ - اثر چهار زانو نشستن (Tailor Sitting) در دوران حاملگی کدام است؟

- ب) افزایش فشار داخل شکمی
- الف) تقویت عضلات پزینه
- ج) افزایش فشار داخل رحمی
- د) تقویت عضلات شکم

سؤال ۱۱۳ - سبک شدن (Lightening) در مادری نخست زادو هفته قبل از موعد زایمان اتفاق افتاده است

- 
- ب) طبیعی است
 - الف) آن را چگونه تفسیر می‌کنید؟
 - ج) کیسه آب پاره شده است
 - د) جنین در خطر است
 - ج) مشکوک است

سؤال ۱۱۴ - مداخلات پرستاری برای پایش نوزاد در ۲۴ ساعت اول شامل کدام است؟

- ب) ساکشن و بررسی ترشحات بینی
- الف) بررسی واکنش به تزریق ویتامین K
- ج) بررسی بندناف
- د) اندازه گیری قند و بیلیروبین خون

سؤال ۱۱۵ - برای پیشگیری از ابتلاء نوزاد به کلامیدیا (Chlamydia) و سوزاک (Gonorrhea) پماد چشمی مؤثر کدام است؟

- ب) کلرام فنتیکل
- الف) نیترات نقره
- د) اریترومایسین
- ج) تتراسایکلین

سؤال ۱۱۶ - در صورتی که ترشح لوشیا رابرا (Lochia rubra) متوقف شود به کدام مورد مشکوک می‌شود؟

- ب) شیردهی زودهنگام و طولانی مدت
- ج) کاهش انقباضات رحمی
- د) عفونت پس از زایمان

سؤال ۱۱۷ - در ۲۴ ساعت اول پس از زایمان مادر مختصرأتب کرده است، چه اقدامی می‌کنید؟

- الف) اطلاع فوری به پزشک برای شروع آنتی بیوتیک
- ب) تشویق مادر به توشیدن مایعات بیشتر
- ج) نگهداری نوزاد در بخش نوزادان تا برطرف شدن تب
- د) تشویق مادر به دوشیدن شیر از هر دو پستان

سؤال ۱۱۸ - مادری که با عمل سزارین زایمان کرده یک روز پس از ترجیح احساس خستگی شدید دارد. توصیه شما کدام است؟

- الف) شبها استراحت کند و به گریه‌های نوزاد توجهی نکند.
- ب) حداقل روزی ۶ لیوان آب بنوشد و دوبار در روز استراحت کند.
- ج) به پزشک برای بررسی احتمال خون ریزی داخلی مراجعه کند.
- د) روزها استراحت کند و از پودرهای غذایی انرژی زا استفاده کند.

سؤال ۱۱۹ - در فاز نهفته مرحله اول زایمان مانیتورینگ الکترونیکی نشان می‌دهد که فشار رحم در مرحله استراحت بیش از ۱۵ میلی متر جیوه است، تفسیر شما کدام است؟

- ب) زایمان مادر نزدیک است
- ج) انقباضات هایپرتوونیک است
- د) انقباضات هیپوتوونیک است.
- ز) یک امر طبیعی است.

سؤال ۱۲۰ - علل عدمه زایمان طولانی شده (Prolonged Labor) کدام است؟

- الف) قرار داشتن سر جنین در وضعیت قدامی
- ب) استفاده از مسکن در فاز فعال زایمان
- ج) پر بودن مثانه و رکنم مادر
- د) پارگی کیسه آب



بسمه فعالی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقاء کیفیت سؤالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب مشخصی ارسال می‌گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

داوطلبان می‌باشند اعتراضات خود را به صورت اینترنتی و با وارد کردن کد رهگیری خود در قالب فرم زیر که در شبکه اینترنت قرار گرفته است، حداقل تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ ۸۸/۴/۸ به آدرس: www.sanjeshp.ir ارسال نمایند. لذا اعتراضاتی که به هر شکل خارج از این فرم یا به صورت حضوری و یا بعد از زمان تعیین شده به این مرکز ارسال شود مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

لازم به ذکر است که کلید اولیه کلیه رشته‌ها ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه مورخ ۸۸/۴/۲ از طریق آدرس اینترنتی ذکور اعلام خواهد شد.

توجه مهم: صرفاً اعتراضاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در فرصت زمانی تعیین شده ارسال شمود و بعد از تاریخ عفکور به همیج عنوان اعتراضات بررسی نخواهد شد.

عفکور نهاده شده آنچه در این پرونده

-

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:
------	---------------	---------

نام رشته:	نام درس:	شماره سؤال:	نوع دفترچه:
-----------	----------	-------------	-------------

نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

سؤال مورد اعتراض:

بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)

جواب صحیح ندارد.

متن سؤال صحیح نیست.

با منبع اعلام شده قابل پاسخگیری نیست.



توضیح:

سال تحصیلی ۸۸-۸۹

رديف	كليد	رديف								
١	د	٣٦	ب	١٤١	ب	١٠٦	الف	٧١	ب	١٤٢
٢	الف	٣٧	د	١٤٢	ب	١٠٧	ج	٧٢	د	١٤٣
٣	ب	٣٨	الف	٧٣	د	١٠٨	٥	٧٣	ب	١٤٣
٤	ب	٣٩	ج	٧٤	الف	١٠٩	٦	٧٤	ب	١٤٤
٥	د	٤٠	الف	٧٥	ب	١١٠	٧	٤٠	د	١٤٥
٦	الف	٤١	ج	٧٦	د	١١١	٨	٤١	الف	١٤٦
٧	ج	٤٢	ب	٧٧	ج	١١٢	٩	٤٢	ج	١٤٧
٨	ب	٤٣	الف	٧٨	ب	١١٣	١٠	٤٣	ب	١٤٨
٩	ج	٤٤	الف	٧٩	ب	١١٤	١١	٤٤	ج	١٤٩
١٠	د	٤٥	د	٨٠	ج	١١٥	١٢	٤٥	د	١٥٠
١١	د	٤٦	ج	٨١	ج	١١٦	١٣	٤٦	د	١٥١
١٢	د	٤٧	الف	٨٢	د	١١٧	١٤	٤٧	د	١٥٢
١٣	ج	٤٨	ج	٨٣	د	١١٨	١٥	٤٨	ج	١٥٣
١٤	الف	٤٩	الف	٨٤	ج	١١٩	١٦	٤٩	الف	١٥٤
١٥	ب	٥٠	الف	٨٥	الف	١٢٠	١٧	٥٠	ب	١٥٥
١٦	الف	٥١	د	٨٦	د	١٢١	١٨	٥١	الف	١٥٦
١٧	ج	٥٢	ب	٨٧	ب	١٢٢	١٩	٥٢	ج	١٥٧
١٨	ب	٥٣	ج	٨٨	ج	١٢٣	٢٠	٥٣	ب	١٥٨
١٩	الف	٥٤	الف	٨٩	الف	١٢٤	٢١	٥٤	الف	١٥٩
٢٠	ب	٥٥	الف	٩٠	الف	١٢٥	٢٢	٥٥	ب	١٦٠
٢١	ج	٥٦	د	٩١	الف	١٢٦	٢٣	٥٦	ج	
٢٢	د	٥٧	د	٩٢	د	١٢٧	٢٤	٥٧	د	
٢٣	ب	٥٨	ج	٩٣	ج	١٢٨	٢٤	٥٨	ب	
٢٤	الف	٥٩	الف	٩٤	الف	١٢٩	٢٥	٥٩	الف	
٢٥	ج	٦٠	ب	٩٥	ب	١٣٠	٢٦	٦٠	ج	
٢٦	ج	٦١	ب	٩٦	ب	١٣١	٢٧	٦١	ج	
٢٧	د	٦٢	د	٩٧	د	١٣٢	٢٨	٦٢	د	
٢٨	الف	٦٣	الف	٩٨	الف	١٣٣	٢٩	٦٣	الف	
٢٩	ج	٦٤	ب	٩٩	ج	١٣٤	٣٠	٦٤	ج	
٣٠	ب	٦٥	ج	١٠٠	د	١٣٥	٣١	٦٥	ب	
٣١	د	٦٦	ب	١٠١	ب	١٣٦	٣٢	٦٦	د	
٣٢	ب	٦٧	الف	١٠٢	الف	١٣٧	٣٣	٦٧	ب	
٣٣	الف	٦٨	ج	١٠٣	ج	١٣٨	٣٤	٦٨	الف	
٣٤	د	٦٩	ب	١٠٤	ب	١٣٩	٣٥	٦٩	د	
٣٥	ج	٧٠	الف	١٠٥	د	١٤٠	٣٥	٧٠	ج	