

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تعاونت آموزشی و امور دانشجویی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری سال تحصیلی ۸۶-۸۷

تعداد سوالات : ۱۵۰

تعداد صفحات: ۱۸

زمان: ۱۳۰ دقیقه

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز لطفا قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

هو گز سنهش آموزش پزشکي

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰ www.mui.ir-

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دفتر مرکزی: تهران، بالاتراز میدان ولیعصر، بعداز زرتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲

دوره های حضوری

جزویات مکاتبه ای

آزمونهای کشوری

پرستاری داخلی و جراحی

سوال ۱ - از نقطه نظر پرستاری، چنانچه ترانسفورزیون یک کیسه خون بیشتر از چهار ساعت طول بکشد، احتمال بروز چه مشکلی مطرح بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

- (ب) کهنه شدن خون
- (الف) بروز واکنش حساسیتی
- (د) افزایش خطر تکلیر باکتری ها
- (ج) تخریب خون به علت نور محیط

سوال ۲ - کدامیک از پروسیجرهای جراحی زین، در طبقه بندی اساسی (Curative Surgery) قرار می گیرد؟

- (ب) آپاندکتومی (Appendectomy)
- (الف) بیوپسی کبدی (Liver Biopsy)
- (د) کاتریزاسیون (Catheterization)
- (ج) ماموپلاستی (Mammoplasty)

سوال ۳ - کدام عارضه در بیمار سلطانی هنگام بیوتراپی به صورت معمول اتفاق می افتد؟

- (ب) دپرسیون مغزا استخوان
- (الف) آلوپسی
- (د) تب و ارز
- (ج) تشنج

سوال ۴ - چنانچه دستور تجویز اکسیژن به میزان ۲۸ درصد از راه سندبینی داده شود، برای رسیدن به این میزان، جریان اکسیژن را چند لیتر در دقیقه تنظیم می کنند؟

- (ب) ۲ لیتر
- (الف) ۱ لیتر
- (د) ۴ لیتر
- (ج) ۳ لیتر

سوال ۵ - در بررسی وضعیت سلامت مددجو برای سنجش کیفیت قدرت نبض، شاخص (Scale) عدم نمس نبض کدام است؟

- (ب) یک مثبت
- (الف) صفر
- (د) سه مثبت
- (ج) دو مثبت

سوال ۶ - بیماری تحت کاتریزاسیون قلبی قرار گرفته است. پس از تزریق ماده حاجب، پرستار توصیه به انجام سرفه می کند. این اقدام چه فایده ای دارد؟

- (ب) تخلیه ترشحات ریوی
- (الف) کمک به نمایش بهتر ساختار قلب
- (د) جلوگیری از اضطراب
- (ج) کمک به حذف اختلال ریتم قلب

سوال ۷ - اخیراً مشاهده می شود که میزان استفاده از پانسمان های پلیمری برای زخمها افزایش یافته است. کدامیک از موارد زیر علت این اقدام است؟

- (الف) خشک نگه داشتن زخم، حفاظت زخم در برایر میکروب ها، جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع
- (ب) امکان استفاده درازمدت، قابلیت بکارگیری در زخم های عمیق، جذب ترشحات نامطبوع
- (ج) امکان دیده شدن زخم به علت شفاقت لایه ها، سهولت برداشته شدن، آماده کردن محل برای پیوند پوستی
- (د) کاهش التهاب، عاری شدن پوست از ترشحات، سهولت کنده شدن پوست

سوال ۸ - به دنبال استفاده از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف خوارکی، کدامیک از احتمالات زیر از شیوع بالا قری ببرخوردار است؟

- (ب) قطع حرکات دودی رودها و بروز بیوست
- (الف) حساسیت دارویی و شوک آنافیلاکسی
- (د) بروز دهیدراتاسیون یا کم آبی شدید بدن
- (ج) از بین بردن فلور میکروبی طبیعی رودها و بروز اسهال

سوال ۹ - علت اینکه لازمست است پرستار در پونکسیون کمری (Lumber Puncture) بیمار را برای جلوگیری از حرکت ناگهانی نگه دارد، کدام است؟

- (ب) حفظ آرامش بیمار
- (الف) پیشگیری از ضربه نخاعی و خونریزی
- (د) جلوگیری از افزایش فشار داخل مغزی

سوال ۱۰ - کدام شاخص بیماری دیابت، بیانگر میانگین میزان قند سرم خون در ماه های اخیر است؟

- (ب) قند ادرار (Urine sugar)
- (الف) قند خون ناشتا (FPG)
- (د) همه گاه سه کلک: نله (Hb A1c)
- (ج) قند خون: ده ساعت س.ا. غذا (2hPG)

موسسه علوم و فنون معین www.mui.ir - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دفتر مرکزی : تهران، بالاتراز میدان ولیعصر، بعداز زرتشت ، کوی پژوهش پور، شماره ۱۲۵

سوال ۱۱ - توصیه مراقبتی برای مبتلایان به فیبروز سیستیک (Cystic Fibrosis) که به تخلیه ترشحات ریوی کمک کند، کدام است؟

- ب) آنتی بیوتیک تراپی
- د) استراحت کافی
- الف) مصرف حجم مایعات کافی
- ج) استفاده از رژیم پرکالری

سوال ۱۲ - بیماری به دنبال جراحی لانگاتومی، دچار تنفس با دامنه کوتاه (هیپوventیلاسیون) گردیده است. از نقطه نظر پرستاری احتمال بروز چه عارضه‌ای مطرح است؟

- ب) آکالولز تنفسی
- د) اسیدوز متابولیک
- الف) آکالولز متabolیک
- ج) اسیدوز تنفسی

سوال ۱۳ - چرا در هنگام تجویز دارو به سالمدنان بایستی در محاسبه دوز دارو دقت زیادی به عمل آورد؟

- ب) کند شدن روند دفع دارو از بدن
- د) کاهش دفع دارو از راه تعریق
- الف) اندازی سرعت متabolیسم دارو
- ج) کاهش میزان جذب داروهای تزریقی

سوال ۱۴ - تجویز مایعات کافی به فرد سالمدن در پیشگیری و درمان اختلالات کدام دستگاه کمک بیشتری می‌کند؟

- ب) قلب و عروق
- د) تولید مثل
- الف) حسی حرکتی
- ج) تنفس

سوال ۱۵ - مؤثرترین اقدام در کاهش احساس شبی (Phantom Sensation) در بیمار بعد از عمل جراحی قطع عضو (آمپوتاسیون) کدام است؟

- ب) تزریق داروی مخدر ضد درد
- د) استفاده از بی حس کننده‌های موضعی
- الف) بی حرکت کردن عضو باقی مانده
- ج) محکم کردن پستانمان با باند الاستیک

سوال ۱۶ - هنگامی که درمان یک بیمار سرتانی امکان پذیر نباشد، هدف مداخلات پرستاری کدام است؟

- ب) مراقبت از اطرافیان بیمار
- د) طولانی کردن عمر بیمار
- الف) ارتقاء کیفیت زندگی بیمار
- ج) امتحان کردن روش‌های غیرمعمول مثل طب مکمل

سوال ۱۷ - در مراقبت از بیماری که از طریق لوله داخل روده کوچک تغذیه می‌شود، برای جلوگیری از نفخ، آسپیراسیون و سوء‌اضمه چه روشهای را برای تغذیه انتخاب می‌کنید؟

- الف) متناوب با سرنگ (Intermittent bolous)
- ب) متناوب با فشار جاذبه (Intermittent gravity drip)
- ج) انفوژیون مداوم (Continuous infusion)
- د) روش چرخه‌ای و دوره‌ای (Cyclic)

سوال ۱۸ - اقدام مؤثر پرستاری در کاهش اضطراب بیماری که دچار مشکلات ناحیه مقعد و رکتوم می‌باشد، کدام است؟

- ب) حفظ محیط خصوصی بیمار در هنگام مراقبت
- د) دخالت دادن همراهان بیمار در انجام مراقبتها
- الف) استفاده از داروهای مخدر برای کاهش درد
- ج) شده است. کدام اقدام در الوبیت قرار دارد؟

سوال ۱۹ - آقای اسدی ۶۰ ساله به علت تصادف در بزرگراه با خونریزی از گوش و بینی پلافلالسه در بخش اورژانس بستری

- ب) کنترل سطح هوشیاری و علائم حیاتی
- د) ناشتا نگهدارتن بیمار
- الف) آماده نمودن بیمار برای MRI
- ج) کنترل جذب و دفع بیمار

سوال ۲۰ - خانم اصغری دچار حادثه عروق مغزی (C.V.A) پس از یک هفته بستری در بخش نورولوژی، ترجیح می‌شود، کدام مورد در الوبیت آموزش قرار دارد؟

- ب) پیشگیری از سکته مغزی مجدد
- د) تجویز داروهای تقویتی
- الف) رژیم غذایی کم پرتوئین
- ج) نحوه مراقبت از خود

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد و شه پرستاری

سال تحصیلی ۸۶-۸۷

سوال ۲۱ - بیمار مبتلا به افزایش فشار داخل مغزی در بخش نورولوژی بستره است. مراقبت اختصاصی برای این گروه از بیماران کدام است؟

- (الف) بالا قرار دادن سر در زاویه 30° درجه
- (ب) تحریز آرامیبخش
- (ج) کنترل علامت حیاتی
- (د) جلوگیری از خونریزی

سوال ۲۲ - خانم اصغری در بخش داخلی پذیرش و بستره گردیده، اولین اقدام پرستار کدام است؟

- (الف) اطلاع به پزشک
- (ب) مطالعه سوابق پزشکی بیمار
- (ج) معاینه فیزیکی اندام‌های فوقاری
- (د) بررسی نیازهای بیمار

سوال ۲۳ - پرستار در آموزش به مددجویان در خصوص علامت اولیه سرطان دستگاه ادراری، کدام علامت را مورد توجه قرار می‌دهد؟

- (الف) خونریزی ادراری بدون درد
- (ب) وجود توode در ناحیه پهلو
- (ج) ترشحات دستگاه ادراری
- (د) عفونت‌های مکرر ادراری

سوال ۲۴ - در بیماری که مبتلا به سرطان پروستات است، بعد از عمل جراحی برداشتن رادیکال پروستات (Radical Prostatectomy) احتمال کدام نوع بی‌اختیاری ادراری وجود دارد؟

- (الف) عملکردی (Reflex)
- (ب) رفلکس (Stress)
- (ج) سرربیز (Overflow)

سوال ۲۵ - کدامیک از تشخیص‌های پرستاری بالقوه زیر در بیمار مبتلا به آنفارکتوس قلبی وسیع محقق نمی‌باشد؟

- (الف) اختلال در خونرسانی بافتی کلیه‌ها و کاهش حجم ادرار به علت کاهش بازده قلبی
- (ب) بروز سکته مغزی به علت آمبولی و ریدهای اندام تحتانی
- (ج) بروز اختلال تبادل گازی به علت افزایش حجم مایع
- (د) بروز اضطراب به علت ترس از مرگ ناشی از بیماری

سوال ۲۶ - در شکستگی کدام ناحیه، پرستار بایستی مراقب بروز علامت خطر ایسکمی انقباضی و لکمن (Vulcan's Contractor) باشد؟

- (الف) بازو
- (ب) مج دست
- (ج) ساعد
- (د) آرنج

سوال ۲۷ - هنگامی که بازو بند فشار خون را دور بازوی بیمار می‌بندیم و فشار داخل بازو بند را بالاتر از فشار سیستولی او نگه می‌داریم، علامت تروسو (Trousseau's sign) یا اسپاسم ناحیه دست به وجود می‌آید، این علامت نشان‌دهنده کدام اختلال است؟

- (الف) کمبود آهن یا روی
- (ب) کمبود سدیم یا پتاسیم
- (ج) کمبود فسفر یا آلمینین
- (د) کمبود کلسیم یا منیزیم

سوال ۲۸ - افقوزیون کلرور پتاسیم در کدامیک از اختلالات زیر کاربرد دارد؟

- (الف) بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
- (ب) کودک مبتلا به اسهال و استفراغ حاد
- (ج) کودک دچار سوختگی درجه ۲
- (د) بیمار دچار افزایش فشار داخل جمجمه

سوال ۲۹ - علت ضرورت توجه ویژه به بیماران سالم‌مند دچار سوختگی کدام است؟

- (الف) غالباً نازک شدن کلیه‌ها و کاهش خاصیت ارتجاعی پوست موجب عمیق شدن سوختگی و شدت آسیب می‌شود.
- (ب) مایع درمانی ۲۴ ساعت اول اختلالات الکترولیتی خصوصاً سدیم و پتاسیم را در پی دارد.
- (ج) NPO نگه داشتن می‌دجو برای کاهش خطر آسپیراسیون، مواد غذایی کمتر از نیاز به محل آسیب می‌رسد.
- (د) کم شدن سطح هوشیاری و عدم تحرک بیمار، استعداد ابتلا به عفونت را زیاد می‌کند.

سال تحصیلی ۸۶-۸۷

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری

سوال ۳۰ - کدامیک از اهداف زیر سبب می شود تا در بیماران دچار سوختگی شدید، حجم وسیعی از مایعات به مددجو تزریق شود؟

(الف) خطر نارسایی کلیه ناشی از سرمازی ری هموگلوبین و میوگلوبین به توبوئلها

(ب) جبران مایعات شیفت پیدا کرد از درون سلول به فضاهای بین سلولی

(ج) طبیعی نگه داشن میزان BUN و کراتینین سرم

(د) تقویت قدرت نبض های محیطی و امکان کنترل علامت حیاتی

سوال ۳۱ - بیماری دچار هیپوکلسیمی است و دستور تجویز نیم گرم گلوکونات کلسیم داده شده (داروی موجود کلسیم ده درصد با حجم ده میلی لیتر می باشد) از این دارو چه مقدار آماده تزریق می شود؟

(الف) ده میلی لیتر

(ب) پنج میلی لیتر

(ج) دو میلی لیتر

سوال ۳۲ - از نقطه نظر پرستاری در کدامیک از ضایعات خونی زین، احتمال بروز عفونت و خونریزی بیشتر می باشد؟

(الف) آنمی فقر آهن

(ب) آنمی همولیتیک

(ج) آنمی آپلاستیک

سوال ۳۳ - در صورتی که خانمی تمایل داشته باشد پس از عمل ماستکتومی، تحت عمل جراحی ترمیمی قرار گیرد، چه زمانی برای آماده نمودن وی مناسب است؟

(الف) در اتاق عمل و بلا فاصله پس از ماستکتومی

(ب) پس از برداشتن بخیه ها و بهبود زخم

(ج) پس از اتمام دوره رادیوتروپی و شبیمی درمانی

سوال ۳۴ - هدف از انجام مراقبت های مربوط به گلوکوم کدامیک از موارد زیر است؟

(الف) برگشت پذیری و ترمیم صدمات واردہ به عصب چشم

(ب) اصلاح میدان دید در حد ۲۰ - ۱۰ درجه

(ج) استفاده هر چه بیشتر از چشم سالم از طریق کم کردن فشار روی چشم صدمه دیده

(د) جلوگیری از پیشرفت هر چه بیشتر صدمات واردہ به عصب چشم

سوال ۳۵ - بسیاری از منابع علمی تأکید می کنند که قطره های چشمی باستی با گونه ای به کار گرفته شوند که کمتر توسط مجرای اشکی بینی چذب گردند. علت این امر کدام است؟

(الف) داروهای چشمی دارای عوارض جانبی سیستمیک هستند.

(ب) میزان ماده مؤثر قطره ها کمتر از حد نیاز خواهد شد.

(ج) اکثر داروها به صورت موضعی به مجرای اشکی آسیب وارد می کنند.

(د) باعث سوزش بینی و طعم بد در دهان و حلق می شوند.

سوال ۳۶ - کدامیک از تشخیص های پرستاری در خصوص بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلرroz از اهمیت کمتری برخوردار است؟

(الف) اختلال در توانمندی فیزیکی کافی (فعالیت فیزیکی)

(ج) اختلال در وضعیت دفعی (ادرار، مدفوع)

(ب) اختلال در وضعیت حسی (پوستی، چشمی)

(د) اختلال در وضعیت هوشیاری (سطح هوشیاری)

پرستاری گودگان

سوال ۳۷ - در نظریه تکامل اخلاقی کوهنبرگ به کدام مورد کمتر توجه شده است؟

(الف) تفاوت های فردی

(ج) گرایش به نظم و قانون

(ب) پیشگویی رفتار

(د) توافق بین شخصی

سوال ۳۸ - برای راحت خواباندن شیرخوار کدام مورد توصیه می شود؟

(الف) آویزان کردن وسایل بازی کودک در بالای تخت

(ب) تکان دادن یا بغل کردن شیرخوار به هنگام گریه

(ج) آموزسه علوم و فنون معین www.mui.ir - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

دوره های حضوری

برگزار کننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی : تهران، بالاتراز میدان ولیعصر، بعداز زرتشت ، کوی پژشک پور، شماره ۱۲۵

آزمونهای کشوری

سوال ۳۹ - رقابت خواهر - برادری در چه سنی بروز بارزی دارد؟

- (الف) نوپایی
- (ب) قبل از مدرسه
- (ج) سن مدرسه
- (د) نوجوانی

سوال ۴۰ - مناسب‌ترین محوریت مراقبت از کودک کدام است؟

- (الف) پرستار
- (ب) بیمار
- (ج) خانواده
- (د) پزشک

سوال ۴۱ - عامل تقویت رابطه متقابل کودک و والدین (Bonding & Attachment) کدام است؟

- (الف) تولد به روش سازارین
- (ب) ارتباط پوست به پوست نوزاد با مادر بلافاصله پس از تولد
- (ج) تولد به روش سنتی
- (د) عدم وجود بحران‌های عاطفی در دوران حاملگی مادر

سوال ۴۲ - با توجه به نظریه اریکسون در دوران نوپایی کدام مورد روانی - اجتماعی شکل می‌گیرد؟

- (الف) استقلال
- (ب) واپستگی
- (ج) امنیت
- (د) ثبات

سوال ۴۳ - نوع استحمام برای کودک با اکستروفی مثانه کدام است؟

- (الف) استفاده از وان به جهت راحتی کودک
- (ب) حمام در تخت برای ممانعت از خستگی
- (ج) حمام دوش به جهت جلوگیری از عفونت ادراری
- (د) عدم استحمام تا اتمام مرحله ترمیمی ضایعه

سوال ۴۴ - در بالای تخت کودک مبتلا به تومور ویلمز نوشته شده: «شکم کودک را لمس نکنید» علت این هشدار کدام است؟

- (الف) درد شدید شکم
- (ب) ایجاد تهوع و استفراغ
- (ج) انتشار سلول‌های سرطانی
- (د) اختلال پارکی کله

سوال ۴۵ - مهمترین تدبیر پرستاری در کودکی که در مرحله تشنج قرار دارد، کدام است؟

- (الف) دادن اکسیژن
- (ب) محدود کردن حرکات
- (ج) اطلاع دادن به پزشک
- (د) باز نگه داشتن راه هوایی

سوال ۴۶ - کدام مورد را، مادر کودک مبتلا به بیماری سلیاک نباشی برای تغذیه کودکش استفاده کند؟

- (الف) تخم مرغ
- (ب) کیک
- (ج) ذرت
- (د) برنج

سوال ۴۷ - سطح خونی دیگوکسین در کودک مبتلا به نارسایی قلبی L/g ۳ است. پرستار مسئول ضمن اطلاع به پزشک،

- (الف) تاکی کارددی
- (ب) پایستی به کدام علامت زیر حساس گردد؟
- (ج) عطش
- (د) افزایش فشارخون

سوال ۴۸ - سطح فعالیت کودک مبتلا به سفترم نفروتیک بعد از فروکش شدن ادم کدام است؟

- (الف) استراحت در تخت تا دو هفته
- (ب) محدودیت نسبی
- (ج) کاملاً محدود
- (د) فعل مانند گذشت

سوال ۴۹ - در نوزاد مبتلا به میلومننکوسل کدام مورد جزو مراقبت‌های اولیه است؟

- (الف) اصلاح تغذیه کودک
- (ب) پیشگیری از عفونت
- (ج) رفع مشکلات ارتوپدی
- (د) کنترل فعالیت دستگاه ادراری

سوال ۵۰ - در جریان CPR به منظور جلوگیری از تداخل دارویی در فواصل تجویز داروها، محلول مناسب برای تمیز نگه داشتن مسین و گدام است؟

- (ب) سرم قندی ۱۰٪
- (الف) سرم قندی ۵٪
- (د) سرم رینگر لاتکت
- (ج) سالین-ترمال

سوال ۵۱ - مسئولیت مهم پرستار در هنگام بروز حملات صرع کدام است؟

- (ب) مشاهده حمله و ثبت دقیق وقایع
- (الف) اطلاع دادن به پزشک مسئول
- (د) رساندن اکسیژن
- (ج) محدود کردن حرکات بدنی

سوال ۵۲ - کدام مراقبت پرستاری در مورد آنسفالیت ضروری نیست؟

- (ب) جداسازی کودک
- (الف) شستن دقیق دستها
- (د) کاهش سر و صدای محیط
- (ج) کنترل فشار داخل مغزی

سوال ۵۳ - در نوزادی که تحت فتوترابی می باشد، توجه به کدامیک از علائم زیر ضروری است؟

- (ب) رنگ پریدگی پوست
- (الف) کم آبی بدن
- (د) پیوست
- (ج) هیپوترمی

سوال ۵۴ - به هنگام بررسی وضعیت سلامت نوزاد، پرستار متوجه انسداد مقدود او می گردد، اولین اقدام پرستار کدام است؟

- (ب) دادن اکسیژن مرتبط
- (الف) شروع تفздیه از راه ورید
- (د) ندادن چیزی از راه دهان
- (ج) قرار دادن نوزاد به پهلو

روان پرستاری

سوال ۵۵ - «اضطراب» سریع ترین واکنش فرد در ارتباط با کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- (ب) فراموشی
- (الف) استرس
- (د) افسردگی
- (ج) پرخاشگری

سوال ۵۶ - مذاسب‌ترین مداخله پرستاری در بیمار مبتلا به «وسواس عملی» کدام است؟

- (الف) جلب توجه بیمار به رفتار وسوسی خودش
- (ب) منع بیمار به انجام عمل وسوسی
- (د) حمایت بیمار به همراه کاهش رفتارهای تکراری
- (ج) مشغول نمودن بیمار به کارهای دیگر

سوال ۵۷ - مرحله ای که بیمار دارای اختلال وابسته به مواد، سعی می کند که از عود مجدد پیشگیری نماید، کدام است؟

- (ب) نگهداری (Preparation)
- (الف) آمادگی (Maintenance)
- (د) قبل از خودآگاهی (Contemplation)
- (ج) خودآگاهی (Precontemplation)

سوال ۵۸ - بیشترین عارضه شدید «داروهای ضد افسردگی و ققهه دهنده منو-آمینواکسیداز» (MAOI) کدام است؟

- (ب) افزایش وزن
- (الف) بی خوابی
- (د) بحران فشار خون و ضعیتی
- (ج) کاهش فشار خون و ضعیتی

سوال ۵۹ - توجه به احساسات، درک و ضعیت روانی و عاطفی بیمار، به گونه ای که او تجربه و احساس می کند، کدام است؟

- (ب) تمرکز
- (الف) احترام
- (د) مواجه سازی
- (ج) همدلی

سوال ۶۰ - «سطح دوم پیشگیری اختلالات روانی» کدام است؟

- (الف) بروز بیماری
- (ب) توان بخشی
- (ج) شیوع بیماری
- (د) ارتقاء سلامت

دوره های حضوری

جزوات مکاتبه ای

آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین www.mui.ir - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی : تهران، بالاتراز میدان ولی‌عصر، بعداز زرتشت ، کوی پزشک پور، شماره ۱۲۵

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری

سال تحصیلی ۸۶-۸۷

- سوال ۶۱ - براساس مدل مازلو، درخصوص ارتباط پرستار با بیمار کدام وضعیت در بیمار بیشتر مورد تاکید پرستار است؟
 (ب) توانایی های بیمار
 (ج) اعتقادات و باورها
- (الف) آگاهی و نگرش
 (د) ضعف شخصیت

سوال ۶۲ - مهمترین هدف «ارتباط درمانی» کدام است؟

- (ب) تشخیص و درمان بیماری
 (ج) تغییر الگوهای تطبیقی غیرموثر
- (د) شناسائی و ارزیابی نیازهای بیمار

سوال ۶۳ - آقای الف به پرستارش می گوید «من انسان بزرگی هستم و برای نجات پسریت آمده ام» نشانگر اختلال در کدام مورد است؟

- (ب) احساس
 (ج) رفتار
- (د) محتوى فکر
- (الف) ادرارک

سوال ۶۴ - بیماری با علائم افسردگی اساسی (Major Depression) تمایلی به برقراری ارتباط با پرستارش ندارد، در مراقبت از این بیمار، رعایت کدام مورد ضروری است؟

- (ب) همدردی با بیان احساسات خود
 (ج) راهنمائی به همراه نصیحت
- (د) رها نمودن در همان وضعیت جهت آرام شدن
- (الف) تقویت جنبه های مثبت زندگی

سوال ۶۵ - در مشاوره با بیماران دچار مشکلات شناختی مانند دماغی، رعایت کدامیک از اصول زیر حائز اهمیت بیشتری است؟

- (الف) حمایت از خانواده بیمار و مراقبت دهنده کان
 (ب) آگاه ساختن مددجویان نسبت به محیط اطرافشان
 (ج) ایجاد ارتباط عاطلفی بوسیله صحبت کردن با بیمار
- (د) پکار بردن ارتباط غیرکلامی مانند لمس در مراحل اولیه بیماری

سوال ۶۶ - هدف نهائی «توانبخشی از بیمار مزمن روانی» کدام است؟

- (الف) افزایش انگیزه
 (ج) بهبود اعتماد به نفس
- (ب) اجتماعی شدن
 (د) خود انتکائی

سوال ۶۷ - «تسوییح روند بهبودی بیمار» در صورت انجام کدام مورد میسر است؟

- (الف) افزایش خودآگاهی
 (ج) توانمندسازی
- (ب) تغییر در باورها
 (د) مسئولیت پذیری

سوال ۶۸ - «اشکال در تمیزکن، احساس بد نسبت به آینده، فکر خودکشی» از علائم کدام تغییرات است؟

- (الف) شناختی
 (ج) رفتاری
- (ب) خلقتی
 (د) جسمی

سوال ۶۹ - بکارگیری کدامیک از استراتژی های ارتباط درمانی به بیان احساسات در بیماران افسرده کمک می کند؟

- (الف) اطمینان دادن به بهبود سرویس بیماری
 (ج) همدردی نمودن با بیمار
- (ب) تشویق بیمار به صبر و برداشی
 (د) همدلی نمودن با بیمار

سوال ۷۰ - برای انجام E.C.T. مورد مناسب کدام است؟

- (الف) آسیب ستون فقرات
 (ج) افراد مسن
- (ب) پرفشاری خون شدید
 (د) تومور مغزی

سوال ۷۱ - بخاطر آوردن خاطرات خوب گذشته «Reminiscence Therapy» در بهبودی کدام بیماری موثر است؟

- (الف) ترس و اضطراب
 (ج) فرار و اختلالات تجزیه ای
- (ب) از دست دادن حافظه همراه با دماغ
 (د) دلهره و فراموشی گستره

موسسه علوم وفنون معین www.mui.ir - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی : تهران، بالاتراز میدان ولیعصر، بعداز زرتشت، کوی پژشک پور، شماره ۱۲۵

دوره های حضوری

جزویت مکاتبه ای

آزمونهای کشوری

سوال ۷۲ - کمیت و کیفیت احساسات بیان شده در خانواده «Expressed Emotion» که به عود مجدد بیماری اسکیزوفرن منجر می‌شود، کدام حالت است؟

- ب) نامیدی، بی کمکی و درمانگی
- د) تحریک پذیری، گوشه گیری و حساسیت بیش از حد
- ج) اضطراب، دلهره و پرخاشگری

پرستاری بهداشت و جامعه

سوال ۷۳- شاخص IMR (Infant Mortality Rate) برای چه گروه سنی محاسبه می‌شود؟

- ب) زیر یک سال
- د) زیر ۵ سال

- الف) زیر یک ماه
- ج) زیر دو سال

سوال ۷۴- اعتبار آزمون‌های غربالگری با کدامیک از موارد زیر اندازه‌گیری می‌شود؟

- ب) مثبت واقعی
- د) منفی واقعی

- الف) حساسیت و ویژگی
- ج) مثبت و منفی کاذب

سوال ۷۵- در مطالعات اپیدمیولوژیک، مثلث اپیدمیولوژیک کدام موارد زیر را در بر می‌گیرد؟

- ب) میزان، عامل و ژنتیک
- د) میزان، حامل و محیط

- الف) ژنتیک، میزان و محیط
- ج) میزان، محیط و عامل

سوال ۷۶- امید چهارده‌ماهه است و تاکنون واکسن ب.ث.ر. به وی تزریق نشده است. پرستار مرکز بهداشتی درمانی کدامیک از اقدامات زیر را باید انجام دهد؟

- ب) انجام تست توبرکولین
- د) امید در این سن نیازی به واکسن ب.ث.ر. ندارد.

- الف) تزریق واکسن ب.ث.ر.
- ج) انجام تست و تزریق همزمان واکسن

سوال ۷۷- پرستار در محیط کاری که کارگران با عامل شیمیایی آرسینیک (Arsenic) مواجهه می‌باشند، بررسی خود را بر روی سرطان کدام اندام باید معطوف سازد؟

- ب) پوست، ریه، کبد
- د) کبد، طحال، معده

- الف) چشم، کبد، معده
- ج) ریه، کبد، معده

سوال ۷۸- کارکنان تیم سلامت در پیشگیری سطح دوم کدامیک از اقدامات زیر را انجام می‌دهند؟

- ب) تشخیص زوررس، درمان به موقع
- د) بازتوانی و نتوانی مددجویان

- الف) تأکید بر غربالگری بیماری‌های واگیردار

سوال ۷۹- استراتژی درمان DOT (Direct Observed Therapy) که توسط سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد شده است، مربوط به کدامیک از بیماری‌های زیر است؟

- ب) ایدز
- د) هپاتیت C

- الف) هپاتیت A
- ج) سل

سوال ۸۰- کارشناسان، کدام انتقاد را بر کاربرد نظریه تکاملی خانواده وارد می‌کنند؟

- ب) توجه زیاد به تغییرات زمان در خانواده
- د) تمرکز بر وظایف اعضای خانواده

- الف) تمرکز بر خانواده‌های سنتی
- ج) توجه کم به نقش‌های اعضای خانواده

سوال ۸۱- در فرایند برقراری ارتباط موثر با خانواده پرستار به مادر می‌گوید «آرمن خیلی چاق است، شما باید به او کمتر غذا بدهید». به نظر شما کدامیک از موارد زیر توسط پرستار صورت گرفته است؟

- الف) ارتباط غیررسمی برقرار نموده است.
- ب) نیاز خانواده را درست تعیین نکرده است.
- ج) بیام او طعنه‌انگیز بوده است.
- د) به بیان قضاوت و عقیده خود پرداخته است.

دوره های حضوری

جزویت مکاتبه ای

آزمونهای کشوری

موسسه علوم و فنون معین www.mui.ir- ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴۰

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی : تهران، بالاتراز میدان ولی‌عصر، بعداز زرتشت، کوی پژشک پور، شماره ۱۲۵

- سوال ۸۲- پرستار بهداشت جامعه برای کمک به خانواده، نیاز به دانستن کدامیک از موارد زیر دارد؟
 ب) ارزش‌های رفتارهای خانواده
 ج) ارزش‌های اجتماعی خانواده

- سوال ۸۳- پرستار بهداشت جامعه برای مشخص کردن دوره زندگی خانواده‌ای که دارای دو فرزند می‌باشد، براساس تئوری تکاملی خانواده از کدام ملاک زیر استفاده می‌نماید؟
 ب) سن فرزند بزرگ
 د) مدت زندگی مشترک
 الف) سن والدین
 ج) سن کوچک‌ترین فرزند

- سوال ۸۴- در حال حاضر بر اساس برنامه ایمن‌سازی کشور، واکسن فلج اطفال در افراد زیر یک سال چگونه داده می‌شود؟
 ب) بدو تولد، ۱/۵، ۲، ۴/۵ ماهگی
 د) بدو تولد، ۲، ۴ و ۶ ماهگی
 الف) ۲، ۴/۵ ماهگی
 ج) ۴ و ۶ ماهگی

- سوال ۸۵- پرستار بعد از تزریق گاماگلوبین وریدی طی بررسی متوجه می‌شود که کودک ۶ روز پیش واکسن پولیو خوراکی را دریافت نموده است، پرستار باید چه زمانی را برای نوبت بعدی به مددجو توصیه کند؟
 ب) ۶ ماه بعد
 الف) ۳ ماه بعد
 د) طبق برنامه
 ج) ۹ ماه بعد

- سوال ۸۶- در محاسبه کدام مورد زیر امید به زندگی، باسواندی و درآمد سوانح ملاک قرار می‌گیرد؟
 ب) سیاست‌های بهداشتی
 الف) پیشرفت اجتماعی - اقتصادی
 د) کیفیت زندگی
 ج) توسعه انسانی

- سوال ۸۷- ایران جزء کدام منطقه سازمان جهانی بهداشت WHO می‌باشد؟
 ب) خاورمیانه
 الف) آسیای جنوب شرقی
 د) غرب اقیانوس آرام
 ج) مدیترانه‌شرقی

- سوال ۸۸- مددجویی مبتلا به بیماری قلبی از خانه بهداشت به مرکز بهداشتی درمانی روتاستی ارجاع داده شده است. پس از معاینات و درمان‌های اولیه توسط پزشک مرکز به منظور دریافت خدمات بیشتر به کدام واحد زیر ارجاع داده خواهد شد؟
 ب) بیمارستان شهرستان
 الف) بیمارستان استان
 د) مرکز بهداشت استان
 ج) مرکز بهداشتی و درمانی شهری

- سوال ۸۹- در دهستان پشتکوه واقع در شهرستان فریدون‌شهر، مردم در فاصله حداقل ۵ کیلومتری با پای پیاده به واحد بهداشتی درمانی خود دسترسی دارند. این نوع دسترسی به کدامیک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟
 ب) چهارپایی
 الف) زمانی
 د) تکنولوژیکی
 ج) توزیع عادلانه

- سوال ۹۰- شما در مرکز بهداشتی درمانی با بررسی‌های انجام شده متوجه رفتارهای کودک‌آزاری در جامعه می‌شوید. برای کاهش امر کودک‌آزاری بادر نظر گرفتن پیشگیری سطح دوم کدام یک از اقدامات زیر را در برنامه خود قرار می‌دهید؟
 الف) تدوین برنامه‌های شناسائی زودهنگام کودکان تحت آزار و پیشگیری اجرایی شدن قوانین حفاظت از کودکان
 ب) شناسایی خانواده‌هایی که استرس بالایی دارند و عواملی که در کودک آزاری دخالت دارند.
 ج) شناسایی خانواده‌هایی که سابقه گذشک‌آزاری دارند و ساماندهی مجدد واحد خانواده به طرق مناسب.
 د) جایگزین نمودن کودک در خانه مناسب و انجام اقدامات لازم در افراد تحت آزار و والدین آنان.

- سوال ۹۱- سه عنصر اصلی در بهداشت مدارس کدامند؟
 ب) بیماریابی، مشاوره بهداشتی، ارتقای سلامت محیط
 ب) خدمات بهداشتی، آموزش بهداشت، ارتقای سلامت محیط
 ج) ایمن‌سازی، غربالگری، درمان بیماری‌های ساده
 د) بیماریابی، مشاوره بهداشتی، غربالگری

- سوال ۹۲ - پرستار برای شناخت قدرت در خانواده از کدامیک از موارد زیر به عنوان شاخص اصلی بھر می‌گیرد؟
 (ب) تعاملات
 (د) تسلط
 (الف) نفوذ
 (ج) تصمیم‌گیری

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

- سوال ۹۳ - پرستار بایستی به مادران حامله که از تکرار ادرار شکایت دارند توصیه نماید از انجام کدام مورد اجتناب ورزند؟
 (ب) ورزش Kegel
 (د) نگهداری ادرار جهت تمرین
 (الف) نوشیدن مایعات ۲ لیتر در روز
 (ج) خوردن ماست و یا فرآوردهای آن

- سوال ۹۴ - برای ورزش به مادران باردار چه توصیه‌ای می‌کنید؟
 (ب) نوشیدن آب قبل، حین و پس از ورزش
 (د) کسب مجوز از پزشک متخصص از سه ماهه دوم بارداری
 (الف) مصرف غذاهای حاوی آهن به میزان کافی
 (ج) استراحت به پهلوی چپ بلافضله پس از ورزش

- سوال ۹۵ - عامل خطر برای حاملگی نابجا (Ectopic Pregnancy) کدام است؟
 (ب) سابقه بیماری‌های مقاربیتی
 (د) مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری
 (الف) مصرف مواد مخدر
 (ج) سابقه حاملگی چند قلو

- سوال ۹۶ - مراقبت پرستاری در زنان باردار مبتلا به پری اکلامپسی شدید که سولفات منیزیم دریافت می‌دارند کدام است؟
 (ب) قرار دادن مادر در وضعیت نیمه نشسته
 (د) استفاده از ساکشیون و اکسیژن
 (الف) کنترل وزن روزانه
 (ج) کنترل تنفس

- سوال ۹۷ - در ارزیابی مادران RH منفی برای بررسی احتمال تشکیل آنتی‌بادی عامل خطر کدام است؟
 (ب) سابقه زایمان نوزاد با RH منفی
 (د) سابقه استفاده از IUD
 (الف) وجود جفت سرراهمی
 (ج) انجام آمینوسترن در حاملگی فعلی

- سوال ۹۸ - در مادران سیگاری خطر پیدایش کدام عارضه بیشتر است؟
 (ب) از دست دادن انتهایها
 (د) تأخیر رشد داخل رحمی
 (الف) عفونت داخل رحمی
 (ج) سلطان اندام‌های تناسلی

- سوال ۹۹ - برآمده مراقبت پرستاری در مادران معتقد به هروئین در مرحله اول زایمان کدام است؟
 (ب) استفاده از مخلوط داروهای خواب‌آور و ضد درد
 (د) دادن آکامی در مورد اعتیاد و عواقب آن
 (الف) پیشگیری از عوارض ناشی از محرومیت مواد
 (ج) پیشگیری از افزایش فشار خون و تشنج

- سوال ۱۰۰ - مراقبت‌های پرستاری از زنان حامله‌ای که برای کاهش درد زایمان از هیدروترابی (زایمان در آب) استفاده می‌کنند کدام است؟
 (ب) تحریک کردن نوک پستان‌ها با دو انگشت
 (د) تزریق داروهای ضد درد قبل از استفاده از هیدروترابی
 (الف) اضافه کردن مواد ضد عفونی به آب
 (ج) تأمین درجه حرارت آب ۳۷/۸ - ۳۵ درجه سانتیگراد

- سوال ۱۰۱ - در ارزیابی مایع آمنیوتیک وجود کدام مورد را غیرطبیعی می‌دانید؟
 (ب) رنگ مایع زرد مایل به سبز
 (د) آغشته بودن مایع به مکونیوم در نمایش ته
 (الف) قطعات ورنیکس در مایع
 (ج) خروج مایع با هر انتباخت رحم

- سوال ۱۰۲ - افت دیرس (Late Decelerations) در ضربان قلب جنین به کدام علت است؟
 (ب) ناهنجاری سیستم اعصاب مرکزی جنین
 (د) عدم کفایت گردش خون رحمی - جفتی
 (الف) فشرده شدن سر جنین
 (ج) کاهش جریان خون ترینند ناف

سوال ۱۰۳ - در ارزیابی خونریزی دیررس پس از زایمان کدام مورد مهم است؟

- (الف) طول مدت زایمان
- (ب) مقدار مصرف اکسی توسین
- (ج) سن حاملگی جنین
- (د) مقدار مصرف داروهای ضددرد

سوال ۱۰۴ - مهمترین مانع مؤثر در سازگاری مادر با نوزاد کدام است؟

- (الف) آکاهی از نیازهای نوزاد
- (ب) تجربه قبلی بچه دار شدن
- (ج) خستگی مفروط و مزمن
- (د) قایع غیرمنتظره مثل سزاوین

سوال ۱۰۵ - در صورتی که برای کاهش درد پس از سزاوین از بی‌حسی اپیدورال با مخدر (Epidural narcotic) استفاده شود، در مراقبت پرستاری کنترل کدام مورد اولویت دارد؟

- (الف) تنفس
- (ب) فشار خون
- (ج) سطح هوشیاری
- (د) وضعیت شیردهی

سوال ۱۰۶ - خطر کدام عارضه در IVF بیش از GIFT است؟

- (الف) حاملگی چندقلو
- (ب) سقط
- (ج) جدا شدن زودرس چفت
- (د) حاملگی نابجا

سوال ۱۰۷ - در ارزیابی پوست نوزاد کدام مورده غیرطبیعی است؟

- (الف) لکه مغولی (Mongolian Spots)
- (ب) ورنیکس (Vernix Caseosa)
- (ج) پتشی (Petechiae)
- (د) میلیا (Milia)

سوال ۱۰۸ - در آموزش به زنانی که قرص‌های پیشگیری از بارداری مصرف می‌کنند، توصیه می‌کنید در چه موقعی قرص را قطع کرده به پزشک مراجعه کنند؟

- (الف) سردرد
- (ب) لکه‌بینی
- (ج) کمر درد
- (د) تغییر اشتها

سوال ۱۰۹ - علائم مشکل تنظیم حرارت (Thermoregulation) در نوزاد نارس کدام است؟

- (الف) کند شدن رفلکس‌ها
- (ب) افزایش تونسیت عضلات
- (ج) درجه حرارت ۳۶/۵ سانتیگراد از زیر بغل
- (د) عدم تحمل غذا

سوال ۱۱۰ - به چه دلیل مرگ و میر نوزادان دیررس هنگام تولد بالاست؟

- (الف) افزایش خطر سندروم آسپراسیون مکونیوم
- (ب) ضعف سیستم تنظیم درجه حرارت
- (ج) جدا شدن زودرس چفت
- (د) لزوم استفاده از وسائل جراحی

Part one: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it. Choose the one best answer, (a), (b), (c), or (d) to each question. Then on your answer sheet, fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Base your answer to each question on the information given in the passage only.

PASSAGE ONE:

For over fifty years, the people of Britain have relied on the Welfare State to make sure they have adequate health services. But now, the National Health Service is sick. Government cutbacks and underfunding are getting longer. Under such circumstances, it is no surprise that more people are turning to private but expensive healthcare.

For some, however, there are alternatives. They are turning their back on modern pills, tablets and other conventional medicines. It seems paradoxical, but in an age of microchips and high technology, traditional medicine (the old-fashioned cures that our grandparents relied on)-is making a comeback.

111 – Some hospitals failed to fulfill their objectives properly mainly due to..... .

- a. skilled staff limitations
- b. serious financial problems
- c. limited patient referrals
- d. lack of public demand

112 – According to the first paragraph, some patients have chosen private hospitals to

- a. avoid lengthy waiting lists
- b. face experienced medical staff
- c. pay low hospital charges
- d. benefit from advanced technology

113- The text implies that the National Health Service the Welfare State.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a. has nothing to do with | b. is the older version of |
| c. works in line with | d. is planned to eliminate |

114 – The popularity of the old-fashioned therapy is rooted in..... .

- a. high hospital charges
- b. limitations of modern medicine
- c. their sophisticated technology
- d. our grandparents' influences

115 – The writer seems to be.....the return of the old-fashioned cures.

- a. categorically against
- b. surprised by
- c. disappointed with
- d. a proponent of

PASSAGE TWO:

The care of feet plays an important and essential part in every health and beauty regimen. Our feet are a very sensitive barometer of our mental and physical state.

Foot discomfort is always mirrored in the face. It can create a painful, suffering expression and even cause lines on the forehead. Most people are smart about the care they give to their bodies, but often seem to draw a blank when it comes to the care of their feet.

Relatively small though they are, feet perform the work of giants. Next to the heart, the feet carry the greatest load of any part of the body. This fact is worth keeping in mind. No other structure could bear such a top-heavy burden for so long and without repairs as the delicate, ingeniously designed human foot. It is a wonder that things go wrong as rarely as they do, considering how poorly feet are understood or cared for.

116 – According to the text, uncomfortable feet may cause..... .

- a. painful expressions on the face
- b. dangerous heart problems
- c. inflexibility of muscles
- d. clumsy body movements

117 – It is stated that most people..... .

- a. pay much attention to their feet
- b. ignore to care their feet well
- c. suffer from painful feet when uncared
- d. value their feet as much as other organs

118 – According to the text, the heaviest load of the body falls on the

- a. feet
- b. heart
- c. brain
- d. joints

119 – It is implied that feet..... .

- a. should be repaired regularly
- b. are less vulnerable to injuries
- c. are roughly designed
- d. should be left unnoticed

120 – The best title for the passage could be..... .

- a. barometer of well-being
- b. our feet and our health
- c. problems of remaining healthy
- d. feet health preferences

PASSAGE THREE :

Contrary to popular belief, some research has shown that it is easier for people to make a comprehensive change in diet and lifestyle than to make only a moderate change. If you make a moderate change, such as reducing fat intake from 40 percent of calories to the recommended guidelines of 30 percent fat, then you have the worst of two worlds. You feel deprived, hungry, and anxious because you are not eating everything you want and are used to, and you are not making changes substantial enough to significantly affect your weight or to feel better. In other words, you are aware of what you are giving up but recognize no changes that could reinforce your change in lifestyle. In addition, most diets are too complex to follow for very long, the food doesn't taste good, and you feel hungry and deprived. Making a comprehensive change in diet and lifestyle can be stressful at first because it disrupts old patterns and habits. However, in the long-term, it is easier to maintain adherence to big changes because they take you out of your old habits and help you form new ones.

121- According to this reading selection, the popular belief holds that a comprehensive change in diet and lifestyle.....

- a. establishes self-image drastically
- b. is difficult to achieve
- c. can be made more easily
- d. makes us feel deprived

122- It is implied that the writer..... diet and lifestyle.

- a. rejects following
- b. adheres to traditional habits of
- c. supports moderate changes in
- d. favors big changes in

123- You have the worst of two worlds when you.....

- a. make a moderate change
- b. give up your old patterns and habits
- c. turn to a comprehensive change
- d. follow a diet for a long time

124- In this reading selection, "two worlds" refers to the conditions of

- a. physical fitness and mental attitude
- b. physiological functions and social affairs
- c. diet deprivation without much gain
- d. old patterns and habits

125- It is inferred from this reading selection that overweight people should.....

- a. adopt the stressful life of a dietary change
- b. avoid a comprehensive dietary change for the risks involved
- c. follow a comprehensive dietary change
- d. prefer their present lifestyle over a comprehensive change

PASSAGE FOUR:

Communication is a basic human need. It lets people form and maintain relationships through the sharing of thoughts, feelings, wants, and intentions. People who have difficulty in communicating may therefore be excluded, accidentally or deliberately, from the social exchanges of everyday life. This is why communication has an important place in the curriculum of all school pupils, irrespective of their age and ability. Nowhere is its place more important than in the curriculum of pupils who have difficulty in learning.

Children with severe and profound learning difficulties have the same right to education as every other child. Their difficulties with learning present the educational system with many challenges. Providing these pupils with experiences in the area of communication is one of the most important challenges, because delayed or disordered communication is a principal characteristic of severe and profound learning difficulty.

There are pupils who have not yet reached the level of speaking in two-word sentences. This level is reached by children when they are about two-and-a-half years old. The first two-and-a-half years are a short period in the span of human development, but the range of communicative competence within them is considerable among pupils with learning difficulties as a result of the wide spread of ages, experience, physical difficulties, personalities, and other individual characteristics.

126 – According to the passage, in the same way that people need to have food and clothes, they.....

- a. have feelings and thoughts
- b. have problems and misgivings
- c. need to go to school and study
- d. need to communicate with each other

127 – It is said that children with communication problems must be.....

- a. kept isolated and educated effectively
- b. taken care of by the educational system
- c. sent to hospitals and clinics for treatment
- d. given additional facilities to learn

128 – It is stated that people's right to education.....

- a. is independent of their communicative abilities
- b. differs from person to person
- c. should depend on their communicative abilities
- d. develops as they become more educated

129 – The underlined them (paragraph 3/line 4) refers to

- a. two-and-a-half years
- b. pupils with communication problems
- c. learning difficulties
- d. two-word sentences

130 – The last paragraph focuses on the.....

- a. education based on individual characteristics
- b. role of early childhood in communication development

PASSAGE FIVE:

Smallpox was the first widespread disease ever to be eliminated by human intervention. In May 1966, the World Health Organization (WHO) was authorized to initiate a global campaign to eradicate smallpox. The goal was to eliminate the disease in one decade. More than 700 physicians, nurses, scientists, and other personnel from WHO joined about 200,000 health workers in the infected nations to battle the disease. Because similar projects for malaria and yellow fever had failed, few believed that a disease as widespread as smallpox could actually be eradicated, but eleven years after the initial organization of the anti-smallpox campaign, no cases were reported in the field.

The strategy that developed was to combat the disease at several levels. There was education campaign, of course, so that the people in the threatened countries could be taught more about how the disease spread and become active participants in the fight against smallpox. Other strategies included not only providing mass vaccinations but also isolating patients with active smallpox in order to contain the spread of the disease, thus breaking the chain of human transmission. Monetary rewards for reporting smallpox assisted in motivating the public to aid health workers. One by one, each smallpox victim was sought out, removed from contact with others, and treated. At the same time, the entire village where the victims had lived was vaccinated.

By April of 1978, WHO officials announced that they had isolated the last known case of the disease, but health workers continued to search for new cases for two additional years to be completely sure. In May 1980, a formal statement was made to the global community. Today, smallpox is no longer a threat to humanity and routine vaccinations have been stopped worldwide.

131 – The best title for the passage could be.....

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a. world health organization | b. eradication of smallpox |
| c. smallpox vaccinations | d. infectious diseases |

132 – How was the public motivated to help health workers?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| a. by treating them | b. by financially supporting them |
| c. by isolating them from others | d. by giving them proper vaccines |

133 – According to the passage, part of what was done to eliminate the spread of smallpox was

- a. teaching nurses about smallpox
- b. treatment of individual victims
- c. isolation of victims and mass vaccinations
- d. extensive reporting of outbreaks by health workers

134 – It can be inferred from the passage that.....

- a. no new cases of smallpox have been reported this year
- b. malaria and yellow fever have been reported this year
- c. smallpox victims no longer die when they contract the disease
- d. smallpox is not going to be an epidemic again

135 – At the beginning of the campaign against smallpox, most expected that the project would.....

- a. be as ineffective as the ones on malaria and yellow fever
- b. be a total achievement in a short period of time
- c. last more than the expected time period
- d. demand little field work in the infected areas

Part two: Vocabulary

Directions: The following are incomplete sentences. Below each one are four words or phrases marked (a), (b), (c), or (d). Choose the one word or phrase which best completes the sentence.

136 – Some diseases are difficult to diagnose immediately, mainly due to theproperty of viruses remaining in the body for a couple of years.

- | | |
|------------------|-------------|
| a. unpredictable | b. virulent |
| c. uncharted | d. dormant |

137 – The health inspectors are.....cleanliness in restaurant kitchens. Restaurants have to meet the hygienic requirements.

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a. inattentive to | b. obsessed about |
| c. oblivious to | d. prejudiced against |

138 – The food industry adds a chemical substance to food to prevent it from decaying. This contributes to its.....

- | | |
|-----------------|----------------|
| a. preservation | b. exhibition |
| c. illustration | d. eradication |

139 – The popularity of Aloe plant rests in its.....properties. Doctors, however, are still doubtful about its therapeutic effect.

- | | |
|-------------|----------------|
| a. fervent | b. detrimental |
| c. dominant | d. curative |

140 – Health authorities are expected to ban medical treatments that couldthe pain.

- | | |
|--------------|--------------|
| a. eliminate | b. intensify |
| c. relieve | d. identify |

141 – People all over the world should contribute to reducing carbon, as main contributors to global warming.

- | | |
|--------------|---------------|
| a. emissions | b. extinction |
| c. omission | d. excursions |

142 – Too many people these days are not active enough to secure their physical health; they have virtually adopted a.....lifestyle.

- | | |
|---------------|---------------|
| a. sedentary | b. dynamic |
| c. beneficial | d. prosperous |

143 – The pressure of a highly stressful job can cause nervous.....which may require tranquilizing drugs to calm down.

- | | |
|-----------------|--------------|
| a. abstinence | b. strain |
| c. pacification | d. retention |

144 – AIDS is consideredalthough there are drugs which can check its progress.

- | | |
|---------------|------------------|
| a. affordable | b. preventable |
| c. incurable | d. uncomfortable |

145 – The stomach breaks down food with digestive mainly composed of chemical substances.

- a. generations
 - b. accessories
 - c. appendices
 - d. secretions

146 – Certain pharmaceutical substances tend tothe pain effectively and produce some relief.

147 – She is a serious illness and will soon start work.

- a. aligning with
 - b. recuperating from
 - c. predisposed to
 - d. overwhelmed by

148 - The showed that the corpse had had a stroke.

149 – The news was so unusual that she immediately

150 – He was aman weighing over 200 kilograms.

- | | |
|---------------|--------------|
| a. complacent | b. pecky |
| c. twiggy | d. corpulent |

موفق یا نشید.