

صبح جمعه

۸۸/۳/۲۹

ألا بذكر الله... تعاضن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته :

روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۸-۸۹

تعداد سؤالات: ۱۲۰

زمان: ۱۲۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۶

نام و نام خانوادگی: ...

نام: ...

نام خانوادگی: ...

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، نظریه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مؤلف: سنجش آموزش پزشکی

روانشناسی بالینی

## آمار و روش تحقیق

سؤال ۱- اگر از جامعه‌ای نرمال با واریانس معلوم، نمونه‌ای تصادفی به حجم  $n = 10$  فرد انتخاب کنیم توزیع میانگین نمونه کدام است؟

(الف)  $t$ 

(ب) نرمال

(ج) دو جمله‌ای

(د)  $\chi^2$ 

سؤال ۲- در یک جامعه نرمال با میانگین ۲۰ و انحراف معیار ۱۰، ۹۷/۵ درصد میانگین‌های نمونه‌های تصادفی به حجم ۲۵ کمتر از کدامیک از مقادیر زیر هستند؟

(الف) ۲۴

(ب) ۲۳

(ج) ۲۲

(د) ۲۱

سؤال ۳- بهره هوشی کودکان ۸ ساله در یک جامعه دارای توزیع نرمال با میانگین و واریانس برابر ۱۰۰ است. بهره هوشی تقریباً چه نسبتی از این کودکان بالاتر از ۱۲۰ است؟

(الف) یک درصد

(ب) ۵ درصد

(ج) ۰/۵ درصد

(د) ۲/۵ درصد

سؤال ۴- اگر  $p_1$  و  $p_2$  به ترتیب نسبت بیماران در دو گروه زنان و مردان باشند و در نمونه تعداد  $n_1$  زن و  $n_2$  مرد انتخاب شده باشد نسبت بیماران در کل نمونه برابر است با:

$$\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{د})$$

$$\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{د})$$

سؤال ۵- در جدول توافقی  $2 \times 3$  اگر E مجموع کل فراوانی‌های مورد انتظار و F مجموع کل فراوانی‌های مشاهده شده باشد در این صورت:

(الف)  $E > F$ (ب)  $E = F$ (ج)  $E < F$ (د) گاهی  $E > F$  و گاهی  $E < F$  است

سؤال ۶- در مقایسه میانگین دو جامعه اگر تعداد نمونه از جامعه اول و دوم به ترتیب  $n_1$  و  $n_2$  و انحراف معیار نمونه‌های اول و دوم به ترتیب  $S_1$  و  $S_2$  باشد واریانس ادغام شده (مشترک) دو نمونه عبارت است از:

$$\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (\text{د})$$

$$\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (\text{ج})$$

$$\frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (\text{د})$$

سؤال ۷- برای برآورد میانگین یک صفت در جامعه که واریانس آن  $\sigma^2 = 400$  است با سطح اطمینان ۹۵ درصد و حداکثر خطای ۱۰ واحد، حداقل چه تعداد نمونه لازم است؟ ( $Z_{0.05/2} = 2$ )

الف) ۱۶  
ب) ۲۲  
ج) ۲۳  
د) ۸۰

سؤال ۸- طبق یک نظریه رنیتیکی، ۸۰ درصد از موش‌های آزمایشگاهی دارای صفت معینی می‌باشند. در یک نمونه تصادفی از ۱۰۰ موش، تعداد ۹۰ موش دارای صفت مذکور می‌باشند، آماره آزمون برای فرضیه  $H_0: P = 0.8$  در برابر  $H_1: P \neq 0.8$  تقریباً چقدر است؟

الف) ۲/۵  
ب) -۱۷/۵  
ج) ۲/۳  
د) ۲۲/۳

سؤال ۹- بر اساس مطالعات قبلی میزان شیوع یک بیماری ۱۰ درصد بوده است. حجم نمونه‌ای که با ۹۵ درصد اطمینان میزان شیوع این بیماری را در جامعه با حداکثر خطای یک درصد برآورد کنید، تقریباً برابر است با: ( $Z_{0.05/2} = 2$ )

ب) ۳۶۰

د) ۳۶۰۰

الف) ۲۶

ج) ۹۰۰

موسسه علوم و فنون معین  
تلفن: ۲۹۲۱۱۱

سؤال ۱۰- اگر داده‌های تحقیقی را که مثبت و غیر مساوی باشند، در عدد ۲ ضرب و سپس آنرا با عدد ۳ جمع کنیم، چه تغییری در ضریب تغییرات (CV) ایجاد می‌شود؟

الف) تغییری نمی‌کند  
ب) کوچک می‌شود  
ج) بزرگ می‌شود  
د) دو برابر می‌شود

سؤال ۱۱- در مقایسه میانگین قد زنان و مردان با انتخاب تصادفی ۲۰ نفر از هر جنس، اگر واریانس‌ها نامعلوم و نامساوی باشند آنگاه درجه آزادی آماره آزمون  $t$  مستقل برابر است با:

ب) ۲۹

الف) ۲۸

ج) ۴۰

د) با اطلاعات فوق نمی‌توان محاسبه نمود

سؤال ۱۲- برای آزمون مقایسه میانگین قد (سانتی متر) دانش‌آموزان ۲ دبستان، مناسب‌ترین آماره دارای چه توزیعی خواهد بود؟

ب) کای اسکور

الف)  $t$ 

د) مک‌تمار

ج)  $F$ 

سؤال ۱۳- اگر فرض صفر  $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$  رد شود، قضاوت اولیه چیست؟

الف) هر چهار میانگین متفاوتند.  
ب) واریانس‌ها یکسان نمی‌باشند.  
ج) حداقل سه تا از میانگین‌ها متفاوتند.  
د) حداقل دو میانگین متفاوتند.

سؤال ۱۴ - اگر ضریب همبستگی چندگانه در رگرسیون  $Y$  بر حسب متغیرهای  $X_1$ ،  $X_2$  و  $X_3$  برابر  $0.6$  باشد آنگاه چند درصد تغییرات متغیر  $Y$  توسط مدل رگرسیون تبیین می‌شود؟

- الف) ۶۰  
ب) ۳۰  
ج) ۶۲  
د) ۳۶

سؤال ۱۵ - اگر برای آزمون فرض  $H_0: P = 0.5$  برای شیوع یک بیماری، حدود اطمینان  $95\%$  برای نمونه‌ای تصادفی به صورت  $(0.3$  و  $0.8)$  برآورد شود آنگاه مقدار احتمال ( $p$ -value) عبارت است از:

- الف)  $p < 0.05$   
ب)  $p = 0.05$   
ج)  $0.05 < p < 0.10$   
د)  $p > 0.05$

سؤال ۱۶ - کدامیک از گزاره‌های زیر نادرست می‌باشد؟

- الف) در نمونه‌گیری هدفدار سهولت انتخاب نمونه مد نظر نمی‌باشد.  
ب) در نمونه‌گیری در دسترس احتمال سوگیری دریافته‌های پژوهشی وجود دارد و تعمیم پذیر نیست.  
ج) نمونه‌گیری در دسترس با سهولت انجام می‌شود و نمونه انتخابی معرف جامعه است.  
د) در نمونه‌گیری هدفدار قضاوت‌های پژوهشگر بر اساس اطلاعات قبلی او، مبنای انتخاب نمونه است.

سؤال ۱۷ - متغیری که بخاطر تعیین تاثیر آن بر رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته توسط محقق اندازه‌گیری می‌شود کدام است؟

- الف) وابسته  
ب) کنترل  
ج) مزاحم  
د) تعدیل کننده



سؤال ۱۸ - کدامیک از اهداف زیر جزء تحقیق زمینه‌یابی نیست؟

- الف) توصیف  
ب) تبیین  
ج) کشف  
د) علت‌یابی

سؤال ۱۹ - کدام طرح مطالعه زیر می‌تواند رشد و بازگشت‌های آماری را کنترل کند ولی نمی‌تواند افت و گزینش آزمودنی‌ها را کنترل نماید؟

- الف) مطالعه موردی یک مرحله‌ای  
ب) پس‌آزمون با گروه کنترل  
ج) مقایسه گروه‌های ایستا (Static)  
د) یک گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون

سؤال ۲۰ - در ارزیابی اعتبار دورنی تحقیق کدام مورد ذیل توسط پژوهشگر کنترل نمی‌شود؟

- الف) بازگشت‌های آماری  
ب) افت  
ج) تعمیم پذیری  
د) رشد

روانشناسی بالینی

- سؤال ۲۱ - کدامیک از رویکردهای زیر به جای "بیماری" بر "سلامتی" تأکید کرده است؟  
 الف) رفتارگرایی  
 ج) انسان‌گرایی  
 ب) روانکاری  
 د) وجودگرایی

- سؤال ۲۲ - چند نمره اختلاف بین نمرات مقیاس‌های کلامی و عملی در آزمون وکسلر احتمال آسیب‌شناسی را افزایش می‌دهد؟

ب) ۱۰

د) ۲۵

الف) ۵

ج) ۱۵



- سؤال ۲۳ - رایج‌ترین گرایش محافظ از نظر آدلر کدام است؟

ب) پرخاشگری

د) کناره‌گیری

الف) بهانه‌تراشی

ج) سرکوبی

- سؤال ۲۴ - کهن‌الگوی تیبریگی و سرکوبی که افراد دوست ندارند به وجود آنها اعتراف کنند، کدام است؟

ب) آنیموس

د) عقده

الف) آنیما

ج) سایه

- سؤال ۲۵ - کدامیک از روانشناسان زیر، انتقال متقابل در روان‌درمانی را برای درمان موفقیت‌آمیز ضروری می‌دانست؟

ب) یونگ

د) اریکسون

الف) فروید

ج) اریکسون

- سؤال ۲۶ - کدام گزینه جزء مفاهیم روانشناختی فروم است؟

ب) خودآزاری بیمارگون

د) تکانه‌های خودتباهی

الف) خرد شیفتگی بیمارگون

ج) رشک رحم

- سؤال ۲۷ - کدامیک جزء فرض‌های اساسی نظریه فرد مدار است؟

ب) خودپنداره

د) توجه مثبت غیر مشروط

الف) گرایش تکوینی

ج) علاقه اجتماعی

- سؤال ۲۸ - کدامیک از گزینه‌های زیر جزء واحدهای بنیادی شخصیت از نظر آلپورت می‌باشد؟

ب) غرایز

د) خویشتن

الف) صفات

ج) عادت



سؤال ۲۹- در بررسی وضعیت روانی بیمار، افکار تکرار شونده پیرامون "خودکشی و دگرکشی" در کدامیک از حیطه‌های زیر مورد پرسش قرار می‌گیرد؟

- الف) Thought process (جریان فکر)  
ب) Thought content (محتوای فکر)  
ج) Mood (خلق)  
د) Cognition (شناخت)

سؤال ۳۰- در یک مصاحبه‌ی تشخیصی، پرسش پیرامون آتش‌افروزی و حیوان آزاری در چه دوره‌ای از رشد حائز اهمیت است؟

- الف) اوایل کودکی  
ب) اواسط کودکی  
ج) اواخر کودکی  
د) بلوغ



سؤال ۳۱- Xenophobia ترس ناپه‌نجار از چیست؟

- الف) گریه  
ب) آتش  
ج) غریبه  
د) سگ

سؤال ۳۲- مدت زمان برای تشخیص گذاری اختلالهای خلقی دو قطبی چقدر است؟

- الف) دو سال Cyclothymic و ۴ روز Bipolar I و یک هفته Bipolar II  
ب) دو سال Cyclothymic و ۴ روز Bipolar II و یک هفته Bipolar I  
ج) دو سال Cyclothymic و یک هفته Bipolar I و دو هفته Bipolar II  
د) یک سال Cyclothymic و یک هفته Bipolar II و ۴ روز Bipolar I

سؤال ۳۳- کدامیک از موارد زیر در مورد Conversion disorder صحیح است؟

- الف) پیش‌آگهی بدی دارد.  
ب) در افراد شهرنشین و طبقه اجتماعی بالا دیده می‌شود.  
ج) در افراد با تحصیلات بالا دیده می‌شود.  
د) انگیزه ایجاد علائم، عوامل روانشناختی ناهشیار است.

سؤال ۳۴- اختلال Tourette با کدامیک از اختلالهای زیر بیشتر مرتبط است؟

- الف) Dysthymic  
ب) OCD  
ج) GAD  
د) Social phobia

سؤال ۳۵- نقش درمانگر در قالب "آموزش دهنده- شکل دهنده" (Educator- shaper) اساس کدامیک از رویکردهای زیر است؟

- الف) رفتاری  
ب) شناختی  
ج) بین فردی  
د) روان‌پویایی

سؤال ۳۶ - کدامیک از ویژگی‌های زیر مربوط به اختلال زبان پریشی بروکا نمی‌باشد؟


- الف) جملاتی را که دستور پیچیده‌ای دارند، درست نمی‌فهمند.  
 ب) در نوشتن و با اشاره گفتن مشکل دارند.  
 ج) اغلب هنگام صحبت کردن ضمایر، حروف اضافه، ربط و افعال کمکی را حذف می‌کنند.  
 د) مکث می‌کنند تا به اسم چیزی فکر کنند.

سؤال ۳۷ - در پروتکل رورشاخ یک مراجع، بیشتر محتواها، مناظر و طبیعت بوده و هیچ پاسخ انسانی وجود ندارد. چه برداشت احتمالی می‌توان در مورد این مراجع داشت؟

- الف) فرد مشکلات جنسی داشته و نمی‌تواند با آنها کنار بیاید.  
 ب) احتمالاً فرد مشکلاتی در تعامل با دیگران داشته و انزواطلب است.  
 ج) فرد علاقه زیادی به طبیعت داشته و روحیه شاد دارد.  
 د) فرد گرایش به استفاده از مکانیسم توجیه عقلی دارد.

سؤال ۳۸ - کدامیک از آزمونه‌های زیر به آسیب‌های لب فرونتال حساس‌تر است؟

- الف) بندرگشتالت  
 ب) ویسکانسین  
 ج) آدمک  
 د) بنتون



تلف: ۲۹۷۱۱۱۱

سؤال ۳۹ - در روان‌شناختی وجودی رولومی، اصطلاح "هستی در دنیا" چه معنایی دارد؟

- الف) تمایز فرد از محیط  
 ب) تلاش برای چیره شدن بر طبیعت  
 ج) وحدت اساسی فرد و محیط  
 د) تلاش برای دوری گزیدن از سابق‌های زیستنی.

سؤال ۴۰ - از بین صفات شوخ طبعی، معاشرتی بودن، از خودگذشتگی و صمیمیت طبق دیدگاه کتل کدام صفت، صفت عمقی یا زیر بنایی است؟

- الف) شوخ طبعی  
 ب) معاشرتی بودن  
 ج) از خودگذشتگی  
 د) صمیمیت

سؤال ۴۱ - درمان انتخابی اختلال انطباق (Adjustment) کدام است؟

- الف) روان درمانی  
 ب) گروه درمانی  
 ج) مداخله در بحران  
 د) دارو درمانی

سؤال ۴۲ - دختر ۱۷ ساله‌ای با اضطراب از قبول نشدن در کنکور مراجعه کرده است. درمانگر در پاسخ به او که گفته است: "اگر من در کنکور قبول نشوم فاجعه است." می‌گوید "قبول نشدن در کنکور ناراحت کننده است اما فاجعه نیست." از چه روشی استفاده کرده است؟

- الف) به چالش طلبیدن عقاید غیر منطقی  
 ب) تغییر دادن نحوه بیان خویش  
 ج) تصویرپردازی عقلانی-هیجانی  
 د) استفاده از نیرو و انرژی

سؤال ۲۳ - F در نظریه A- B- C شخصیت به چه معنا است؟

- الف) پیامد هیجان  
ب) مداخله برای مجادله کردن  
ج) احساس تازه  
د) پیامد رفتاری

سؤال ۲۴ - درمانگر مبتدی پس از نیامدن مراجع در جلسه دوم به خود می‌گوید: "من در جلسه اول خوب عمل نکردم و حالا مراجع از همه روانشناسان ناامید شده است". چه تحریف شناختی اتفاق افتاده است؟

- الف) بزرگنمایی  
ب) شخصی کردن  
ج) برچسب زدن  
د) تفکر قطبی شده

سؤال ۲۵ - وقتی درمانگر گشتالتی از مراجعی که گفته است: "فکر می‌کنم اینجا کسی حوصله حرف‌های من را ندارد" می‌خواهد در گروه بچرخد و در مقابل یک فرد بگوید: "من نگرانم تو حرف‌های مرا جدی نگیری" از چه تکنیکی استفاده کرده است؟

- الف) تمرین مرور  
ب) تمرین وارونه  
ج) تمرین به سراغ رفتن  
د) تمرین اغراق



سؤال ۲۶ - در کدام درمان استفاده از خود (Self) درمانگر محور درمان است؟

- الف) درمان وجودی  
ب) درمان فرد مدار  
ج) درمان پست مدرن  
د) درمان فمینیستی

سؤال ۲۷ - منظور از نفع اولیه در اختلال تبدیلی چیست؟

- الف) کنار زدن تعارض‌های درونی از حوزه آگاهی  
ب) بدست آوردن مزایا و منافع محسوس در نتیجه بیماری  
ج) تبدیل تعارض جسمانی به علائم روانی  
د) بی تفاوتی نسبت به علائم جدی و شدید

سؤال ۲۸ - در مورد نابهنجاری‌های الکتروانسفالوگرام خواب بیماران افسرده، کدامیک از موارد زیر صادق نمی‌باشد؟

- الف) افزایش دوره نهفتگی REM  
ب) افزایش مدت نخستین دوره REM  
ج) کاهش طول دوره نهفتگی REM  
د) تأخیر در شروع خواب

سؤال ۲۹ - تنها عامل اجتماعی - روانی که در پیدایش اختلال پانیک دخیل دانسته شده چیست؟

- الف) وقایع پرفشار روانی  
ب) سابقه اضطراب جدائی شدید  
ج) طلاق و جدائی پیش از شروع اختلال  
د) قرار گرفتن در موقعیت‌های ترسناک



سؤال ۵۰ - کدامیک از علائم زیر طبق ملاکهای DSM-IV-TR برای تشخیص حمله افسردگی عمده ضروری است؟

- الف) کندی روانی - حرکتی  
 ب) احساس بی ارزشی و گناه  
 ج) بی علاقگی و بی لذتی  
 د) افکار عود کننده درباره مرگ

سؤال ۵۱ - عامل‌های عمده در آزمون وکسلر بزرگسالان (WAIS-R) کدامند؟

- الف) درک و فهم کلامی - سرعت پردازش - عامل عملی  
 ب) درک و فهم کلامی - سازمان ادراکی - سرعت پردازش  
 ج) رهایی از حواسپرتی - درک و فهم کلامی - سازمان ادراکی  
 د) سازمان ادراکی - سرعت پردازش - رهایی از حواسپرتی



سؤال ۵۲ - در ارتباط با رعایت مسائل اخلاقی در کاربست مشاوره، همه اظهارات زیر درست هستند، بجز:  
 الف) رضایت آگاهانه درمانجو در ابتدای رابطه درمانی، ضروری است اما تأکید بر رعایت آن تا انتهای فرایند درمان، ضروری نیست.

ب) هنگامی که به مشاوره می‌پردازیم، مشورت با همکاران برای حل مشکلات پیش بینی نشده، منع اخلاقی ندارد.  
 ج) چنانچه روابط دوگانه، بالقوه مشکل ساز باشد، بهتر است که مشاوره تحت سرپرستی فرد واجد شرایطی انجام شود.

د) زیر نظر گرفتن خود در سراسر فرایند مشاوره و بررسی انگیزه‌ها برای برقراری رابطه دوگانه، اهمیت زیادی دارد.

سؤال ۵۳ - براساس نظریه بندورا، "سیستم خود (Self system)" شامل کدامیک از موارد زیر نمی‌شود؟

- الف) خودسنجی  
 ب) ناخودآگاهی  
 ج) خودگردانی  
 د) کارآئی شخصی

سؤال ۵۴ - کدامیک از اختلالات زیر در بیماران آلوده به HIV با شیوع کمتری گزارش شده است؟

- الف) Post - traumatic stress disorder  
 ب) Obsessive - compulsive disorder  
 ج) Generalized anxiety disorder  
 د) Delusional disorder

سؤال ۵۵ - بدترین پیش‌آگهی در مطالعه درازمدت بیماران اسکیزوفرنی:

- الف) شروع بیماری آنها پیش از ۱۰ سالگی تشخیص داده شده باشد.  
 ب) شروع بیماری آنها همراه با علائم خلقی بالا باشد.  
 ج) شروع بیماری آنها همراه با ناهنجاری عملکرد EEG باشد.  
 د) فرد مبتلا در خانواده از هم گسیخته و فاقد چارچوب اخلاقی رشد کرده باشد.

سؤال ۵۶ - خانمی در مقیاس ۵ (MF) پرسشنامه MMPI-2 نمره بالایی گرفته است. کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد این فرد صحیح خواهد بود؟

- الف) مبالغه در ابراز رفتارهای مردانه و اهمیت دادن به ورزش های بدنی و توانایی های فکری
- ب) تمایل به دلیل تراشی، اجتناب از مسئولیت و گرایش به سرزنش کردن دیگران
- ج) با کفایت و با وجدان بودن و تأیید رفتارهای سنتی زنان
- د) داشتن علاقه به فعالیتهای مردانه و اعتماد به نفس بالا

سؤال ۵۷ - فردی طرح کارت شماره ۱ بندر یعنی ..... را به این صورت ..... کشیده است. این فرد، نمره چه خطایی را براساس سیستم نمره گذاری لکس می‌گیرد؟

- ب) تداوم یا درجاماندگی
- د) عدم تناسب اجزاء



- الف) ساده سازی
- ج) چند پارگی

سؤال ۵۸ - برای ارزیابی هوش کودک ۵ ساله‌ای که از هر دو پا فلج است، کدامیک از آزمونهای زیر مناسبتر خواهد بود؟

الف) تست لایتر (Leitter)

- ب) تست تجدید نظر شده تصویر - واژه‌های پی‌یادی (PPVT)
- ج) تست وکسلر پیش دبستانی
- د) مقیاس واینلند

سؤال ۵۹ - برای اندازه گیری رفتارهایی که مجزا و مشخص هستند، یعنی آغاز و پایان مشخصی دارند (مانند هل دادن، استفاده از کلمات زشت) از کدام روش ثبت رفتاری استفاده می‌شود؟

- الف) دوره نهفتگی یا درنگ رفتار
- ب) نمونه گیری زمانی
- ج) فراوانی یا رویداد رفتار
- د) طول مدت رفتار

سؤال ۶۰ - در تست رورشاخ، فرافکنی رنگ (CP) عبارتست از:

- الف) اشتباه نامیدن رنگها، مثلاً قرمز را سبز گفتن
- ب) محدود کردن پاسخ به بخش رنگی لکه ها
- ج) توجه به سایه روشن رنگ های الوان لکه
- د) نسبت دادن رنگ الوان به بخشهای سیاه یا خاکستری لکه

### روانشناسی عمومی

سؤال ۶۱ - اضطراب جدائی از مادر در چند ماهگی به اوج خود می‌رسد؟

- الف) ۸
- ب) ۱۰
- ج) ۱۲
- د) ۱۴

سؤال ۶۲ - داشتن مهارت‌هایی شبیه رانندگی در کدامیک از انواع حافظه‌های زیر جا می‌گیرند؟

- (الف) نا آشکار  
(ب) آشکار  
(ج) معنایی  
(د) رخ دادی

سؤال ۶۳ - کارمندی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد برای اینکه صرفاً بر اساس مقررات انجام وظیفه کرده باشد در کدامیک از سطوح اخلاقی کلبِرگ قرار می‌گیرد؟

- (الف) سطح دوم پیش عرفی  
(ب) سطح اول عرفی  
(ج) سطح اول پس عرفی  
(د) سطح دوم عرفی

سؤال ۶۴ - کدامیک از موارد زیر، از وظائف مخچه نمی‌باشد؟

- (الف) کنترل غذا خوردن  
(ب) نگهداری تعادل بدن  
(ج) انجام حرکات ماهرانه  
(د) دخالت در چگونگی راه رفتن



سؤال ۶۵ - کدامیک از علائم زیر در مبتلایان به پرکاری تیروئید دیده نمی‌شود؟

- (الف) خواب طولانی و سنگین  
(ب) احساس طپش قلب  
(ج) بیقراری و اضطراب  
(د) لرزش اندام‌ها

سؤال ۶۶ - کودک دو ساله‌ای که از نظر هوش، تکلم و زبان دارای رشد طبیعی است، داشتن کدامیک از ویژگی‌های زیر، الزامی نیست؟

- (الف) توانایی استفاده از ۲۰۰-۳۰۰ واژه  
(ب) توانایی نام بردن خیلی از اشیای رایج  
(ج) پیروی از دستورات ساده‌ای که همراه با اشاره نیستند.  
(د) توانایی استفاده از "اگر، زیرا، ولی ..."

سؤال ۶۷ - کدامیک از داروهای زیر برای درمان و پیشگیری حالت شهیدانی (مانیا) مؤثر است؟

- (الف) آمی‌تریپ‌تیلین  
(ب) لیتیوم  
(ج) فلوکستین  
(د) پروپرانولول

سؤال ۶۸ - مهمترین کاربرد الکترو شوک (ECT) در کدامیک از موارد زیر است؟

- (الف) اختلال اضطرابی منتشر  
(ب) وسواس شستشو  
(ج) افسردگی شدید با افکار خودکشی  
(د) اختلال اسکیزوافکتیو

سؤال ۶۹ - برای درمان مبتلایان به اختلالات خلقی فصلی، کدامیک از درمان‌های زیر توصیه شده است؟

- (الف) نور درمانی  
(ب) جراحی روانی  
(ج) الکتروشوک  
(د) طب سوزنی

سوال ۷۰ - کدامیک از علائم زیر، در زوال عقل (دمانس) دیده نمی‌شود؟

- الف) شروع حاد  
ب) اختلال حافظه  
ج) افسانه پردازی  
د) سیر کند و تدریجی

سوال ۷۱ - کدام زوج از اعصاب مغزی، نقش مهمی در عملکرد قلب و احشاء دارد؟

- الف) پنجم  
ب) هفتم  
ج) دهم  
د) دوازدهم

سوال ۷۲ - در یاد زدودگی پس‌گستر (retrograde amnesia) چه نوع مشکلی بوجود می‌آید؟

- الف) شخص قادر نیست حوادثی را که اندکی قبل از آسیب اتفاق افتاده به خاطر بیاورد.  
ب) حافظه درازمدت فرد دچار مشکل می‌شود.  
ج) شخص قادر نیست حوادثی را که بعد از آسیب اتفاق افتاده به خاطر بیاورد.  
د) فرد از فراگیری مطالب جدید عاجز می‌شود.

سوال ۷۳ - خانمی که بودجه اقتصادی‌اش کفاف خرید گوشت را نمی‌کند، می‌گوید که مصرف گوشت برای

سلامتی جسمانی مضر است از چه نوع مکانیسم دفاعی استفاده می‌کند؟

- الف) دلیل‌تراشی (Rationalization)  
ب) انکار (Denial)  
ج) فلسفه بافی (Intellectualization)  
د) جابجاسازی (Displacement)



سوال ۷۴ - گسلش عاطفی از یک موقعیت نه‌تأثیر کننده از راه رودرویی انتزاعی و فکری با آن چه نام دارد؟

- الف) فلسفه بافی (Intellectualization)  
ب) دلیل‌تراشی (Rationalization)  
ج) فرونشانی (Suppression)  
د) جابجاسازی (Displacement)

سوال ۷۵ - در خصوص مشکلات ادراک - دیداری ناشی از ضایعه ناحیه آهیانه راست کدام عبارت صحیح است؟

- الف) بی‌توجهی دیداری به فرایند تجسم هم ممکن است تعمیم یابد.  
ب) اصولاً بی‌توجهی دیداری در اینگونه اختلال‌ها مشاهده می‌شود.  
ج) اینگونه اشخاص اغلب اشیایی را که در سمت چپ‌شان قرار دارد را گزارش نمی‌کنند.  
د) اینگونه اشخاص بیشتر در کارکردهای حسی و حرکتی مشکل دارند.

سوال ۷۶ - در دیدگاه شناختی، یادگیری و فرایند کسب دانش:

- الف) نوعی بازنمایی ذهنی است.  
ب) نوعی تلاش برای سازماندهی اطلاعات است.  
ج) بازنگری و پردازش اطلاعات از ساده به پیچیده است.  
د) فرایند حل مسأله خلاق است.



سؤال ۷۷ - پژوهشگران کدامیک از شیوه‌های اندیشیدن در بزرگسالان را بیشتر مورد تأکید قرار داده‌اند؟

- الف) تجسمی  
ب) گزاره‌ای  
ج) حرکتی  
د) غیر کلامی

سؤال ۷۸ - روان‌شناسی اجتماعی با کدامیک از رویکردهای زیر قرابت دارد؟

- الف) شناختی  
ب) رفتاری  
ج) پدیدار شناسی  
د) گشتالت

سؤال ۷۹ - محقق در یک مطالعه دریافت که ضریب همبستگی (۰/۹۵-) بین افسردگی و اعتماد به نفس وجود دارد. تفسیر این یافته چیست؟

- الف) اعتماد به نفس نمی‌تواند علت افسردگی باشد.  
ب) افسردگی نمی‌تواند علت اعتماد به نفس باشد.  
ج) ارتباطی بین افسردگی و اعتماد به نفس وجود ندارد.  
د) هرچه افسردگی بیشتر اعتماد به نفس کمتر است.

سؤال ۸۰ - از یک دوست صمیمی به خاطر رفتارش دچار خسارت شده‌ایم و به شدت عصبانی هستیم. این شدت عصبانیت با کدامیک از موارد ارزیابی زیر بیشتر قابل توجیه است؟

- الف) هیجانی  
ب) شناختی  
ج) خسارت و ضرر  
د) تکرار مجدد رفتار



تپ ۲۹۷۱۱۱

روانشناسی عمومی و فرهنگی

سؤال ۸۱ - شایع ترین اختلال روانی در زنان کدام است؟

- الف) فوبی اختصاصی  
ب) افسردگی اساسی  
ج) هول (Panic)  
د) جسمانی سازی

سؤال ۸۲ - کدام اختلال شخصیت زیر برای ابتلا به افسردگی مستعدتر است؟

- الف) ضد اجتماعی  
ب) پارانوئید  
ج) نمایشی  
د) اسکیزوتایپال

سؤال ۸۳ - کدام عبارت درباره اختلالات خلقی کودکان درست است؟

- الف) در کودکان دبستانی افسردگی در دخترها شایع‌تر است.  
ب) اختلال خلقی با افزایش سن، افزایش می‌یابد.  
ج) اختلال خلقی در کودکان پیش دبستانی شایع است.  
د) در کودکان سنین مدرسه، اختلال افسردگی شایع‌تر از اختلال کج خلقی است.



سؤال ۸۴ - معتبرترین روش برای شناسایی افرادی که در خانواده در معرض بیشترین خطر ابتلاء به اسکیزوفرنی هستند، کدام است؟

- الف) هیچ روش معتبری وجود ندارد.  
 ب) علائم خفیف نورولوژیک نشان دهنده خوبی است.  
 ج) آزمون‌های برون فکن و پاسخ‌های O منفی در رورشاخ بیانگر خوبی است.  
 د) بالا بودن مقیاس SC در MMPI معرف خوبی است.

سؤال ۸۵ - مقیاس هوشی استنفورد بینة چه محدوده سنی را شامل می‌شود؟

- الف) ۲ تا ۲۴ سالگی  
 ب) ۳ تا ۱۹ سالگی  
 ج) ۲ تا ۱۸ سالگی  
 د) ۵ تا ۱۵ سالگی

سؤال ۸۶ - شیوع اسکیزوفرنی در کودکان زیر ۵ سال:

- الف) نادر است.  
 ب) شیوع آن شبیه افراد بزرگسال است.  
 ج) در جمعیت‌های خاص نظیر والدین اسکیزوفرنیک شایع است.  
 د) ملاک تشخیصی آن با عقب ماندگی ذهنی همپوشانی دارد.



سؤال ۸۷ - کدام عبارت در تعریف اختلالات هذیانی (Delusional disorders) صحیح می‌باشد؟

- الف) هذیان‌های ساده ای هستند که با فرهنگ فرد مطابقت ندارند.  
 ب) هذیان‌های غریب و دور از ذهن است و واقعیت ندارند.  
 ج) هذیان‌های غیر غریب که راجع به وضعیت‌هایی است که در زندگی واقعی روی می‌دهند.  
 د) هذیان‌هایی که عموماً نامتناسب با خلق بوده و عقاید بیش بها داده شده می‌باشند.

سؤال ۸۸ - کدام یک از علائم زیر جزء علائم بنیادین (4A) بلور نمی‌باشد؟

- الف) توهم و هذیان  
 ب) اختلال در حالت عاطفی  
 ج) درخودماندگی  
 د) شل شدن تداعی‌ها

سؤال ۸۹ - موارد زیر در خصوص سبب شناسی احتمالی زیستی - عصبی اسکیزوفرنیا صحیح است، بجز:

- الف) کمبود نورون‌های گابائترژیک  
 ب) نابهنجاری منچه  
 ج) افزایش فعالیت دوپامینی  
 د) افزایش چگالی دندریتها و کاهش چگالی اکسونها

سؤال ۹۰ - عواملی که بر نمره کودک در یک آزمون معین کارکرد هوشی و در نتیجه در صحت آزمون تأثیر می‌گذارند، کدامند؟

- الف) انگیزش و محیط فرهنگی  
 ب) خلق بالا و شاد  
 ج) بیماری‌های جسمی خاص  
 د) فقر اقتصادی

سؤال ۹۱ - چنانچه زن بارداری در سه ماه اول حاملگی دچار سرخجه گردد، احتمال ابتلای فرزند وی به کدام یک از اختلالات زیر، کمتر است؟

- (الف) ناهنجاری قلبی  
(ب) نقص سیستم ایمنی  
(ج) آب مروارید  
(د) ناشنوایی

سؤال ۹۲ - درباره وابستگی به مواد افیونی، همه موارد زیر درست هستند، بجز:  
(الف) تحمل نسبت به مواد افیونی به سرعت پدید می آید.

- (ب) حدود ۹۰٪ افراد معتاد به مواد افیونی، یک تشخیص روانپزشکی دیگری هم دارند.  
(ج) حدود ۱۵٪ افراد معتاد به مواد افیونی، حداقل یک بار مرتکب خودکشی می شوند.  
(د) نشانه های ترک مواد افیونی تنها زمانی ظاهر می شوند که قطع مصرف، ناگهانی باشد.

سؤال ۹۳ - تمام موارد زیر در مورد سندرم کورساکف، صادق است، بجز:  
(الف) شروع سندرم می تواند تدریجی باشد.



- (ب) حافظه دور بیش از حافظه نزدیک صدمه می بیند.  
(ج) حافظه نزدیک نسبت به حافظه دور بیشتر آسیب می بیند.  
(د) افسانه سازی و انفعال از علائم بارز این بیماری است.

سؤال ۹۴ - در خصوص عوامل روانی - اجتماعی اختلالات خلقی، مرتبطترین واقعه با پیدایش بعدی افسردگی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- (الف) از دست دادن یکی از والدین پیش از ۱۱ سالگی  
(ب) از دست دادن یکی از عزیزان (فرزند یا همسر)  
(ج) تغییر محل زندگی  
(د) استرس های درون-روانی

سؤال ۹۵ - حمله های افسردگی که کمتر از دو هفته طول بکشد ولی از نظر شدت مثل افسردگی اساسی باشند، چه نام دارد؟

- (الف) اختلال افسردگی مینور  
(ب) افسردگی مضاعف  
(ج) سیکلوتایمی  
(د) اختلال افسردگی عود کننده گذرا

سؤال ۹۶ - آنچه که فرد برای شناساندن خود به عنوان پسر یا دختر انجام می دهد، چه می گویند؟

- (الف) نقش جنسی  
(ب) هویت جنسی  
(ج) گرایش جنسی  
(د) رفتار جنسی

سؤال ۹۷ - کدامیک از گزینه های زیر در مورد Social phobia صحیح است؟

- (الف) در مقایسه با کشورهای آمریکایی و اروپایی شیوع طول عمر آن در آسیا کمتر است.  
(ب) در کودکان و سالمندان شایع تر است.  
(ج) سابقه اختلال Schizophrenia در خانواده بیماران دیده می شود.  
(د) در نمونه های بالینی در زنان شایع تر از مردان است.

سؤال ۹۸ - کدامیک از اختلالاتی شخصیت زیر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا دیده نمی شود؟

الف) Schizotypal

ب) Schizoid

ج) Borderline

د) Histrionic

سؤال ۹۹ - شکاکیت و فکر بدگمانانه، رفتارهای نسبتاً عجیب، افکار انتساب به خود و افکار جادویی با علائم کدام اختلالات شخصیت بیشتر انطباق دارد؟

الف) اختلال شخصیت اسکیزوئید

ب) اختلال شخصیت پارانوئید

ج) اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

د) اختلال شخصیت مرزی

سؤال ۱۰۰ - جایگاه تشکیلات مشبک که با حالت هائی همچون هشیاری، خواب و بیداری ارتباط دارد، در کدام بخش از سیستم عصبی است؟

الف) مخچه

ب) تالاموس

ج) هیپوکامپ

د) بصل النخاع



روانشناسی رشد

سؤال ۱۰۱ - فرضیه عدم پاسخ دهی هیجانی مادران "بخچالی" در مورد کودکان در خود مانده :

الف) در مطالعات مربوطه تأیید نشده است.

ب) شواهد ضد و نقیض و گیج کننده ای به دست داده است.

ج) در برخی از اختلال های درخودماندگی که عوامل سرشتی کمی در ایجاد آن مشاهده می شود تأیید شده است.

د) اساساً تعریف این فرضیه و آزمون آن ممکن نیست.

سؤال ۱۰۲ - کودک ۵ ساله ای را با تشخیص عقب ماندگی ذهنی می بینید. این کودک می تواند صحبت کند، آگاهی اجتماعی ضعیفی دارد. سرپرستی متوسطی برای او، کافی است و می تواند برقراری ارتباط را یاد بگیرد. به نظر شما عقب ماندگی ذهنی وی در چه حدی است؟

الف) خفیف

ب) عمیق

ج) متوسط

د) شدید

سؤال ۱۰۳ - در تمام کودکان مبتلا به اختلال مختلط زبان دریافتی - بیانی لازم است؟

الف) انجام شنوایی سنجی صورت گیرد.

ب) فقط شرح حال به روشن شدن موضوع کمک می کند.

ج) ضرورت شنوایی سنجی منتفی است.

د) فقط در مواردی که متخصص گوش و حلق و بینی تشخیص دهد شنوایی سنجی ضروری است.

سؤال ۱۰۴ - مرحله نهفتگی از مراحل روانی - جنسی فروید با کدام یک از مراحل روانی - اجتماعی اریکسون منطبق می‌باشد؟

- الف) اعتماد در برابر بی اعتمادی  
ب) خود مختاری در برابر شرم و تردید  
ج) سخت کوشی در برابر حقارت  
د) ابتکار در برابر گناه

سؤال ۱۰۵ - براساس رویکرد اطلاعات در شکل گیری نقش جنسی کدام عامل نقش دارد؟

- الف) فشارهای محیطی و شناخت‌های کودکان  
ب) ادراک ثبات جنسیت  
ج) تشکیل طرحواره جنسیتی  
د) فراگیری پاسخ‌های نقش جنسی

سؤال ۱۰۶ - مفهوم دوره‌های بحرانی رشد از کدام دیدگاه رشدی نشأت گرفته است؟

- الف) پردازش اطلاعات  
ب) نظریه اجتماعی - فرهنگی ویگوتسکی  
ج) رویکرد کردار شناسی  
د) سیستم‌های بوم شناختی



سؤال ۱۰۷ - به نظر می‌رسد دلیل نادر بودن خودکشی در سنین زیر ۱۲ سال :

- الف) عدم بلوغ شناختی است که نقش محافظتی در پیشگیری از خودکشی دارد.  
ب) نرسیدن کودک به بحران هویت است که نقش محافظتی دارد.  
ج) مراقبت و حمایت و توجه بیشتر والدین است که نقش محافظتی دارد.  
د) از دیدگاه فروید وجود دوره کمون در رشد روانی - جنسی است.

سؤال ۱۰۸ - کدامیک از موارد زیر در مورد همه گیرشناسی اختلال ریاضیات صحیح است؟

- الف) حداقل ۳۰ درصد کودکان پیش دبستانی مبتلا بوده و در دختران بیشتر است.  
ب) یک درصد کودکان پیش دبستانی دارای این اختلال هستند و در پسران کمتر است.  
ج) ۶ درصد کودکان پیش دبستانی پسر با این اختلال شناخته شده‌اند.  
د) شیوع در دختران بیشتر بوده و ۱۰ درصد اختلالات یادگیری را تشکیل می‌دهد.

سؤال ۱۰۹ - در لالی انتخابی (Selective Mutism) :

- الف) کودک مهارت‌های زبانی کافی را در برخی از محیط‌ها دارد اما در برخی از محیط‌ها فاقد آنها است.  
ب) کودک مهارت‌های زبانی را در طول زندگی کسب نکرده است و می‌تواند در زمره اختلال بیانی قرار گیرد.  
ج) تنها دلیل صحبت نکردن کودک اضطراب اجتماعی است.  
د) کودک بیشتر در منزل ساکت است و در مدرسه صحبت می‌کند.

سؤال ۱۱۰ - کودکی دچار عقب ماندگی است اما تأخیر در رشد زبان ندارد تشخیص کدام یک از اختلالات زیر محتمل است؟

- الف) اختلال آسپرگر  
ب) اختلال اوتیسم  
ج) اختلال رت  
د) اختلال مختلط زبان درکی - بیانی



سؤال ۱۱۱- در سبب شناسی اختلال اوتیسم در کودکان همه موارد زیر صحیح است، بجز:  
 الف) حدود ۷۵ درصد این کودکان عقب ماندگی ذهنی دارند.  
 ب) درصدی از آنان در طول زندگی خود دچار تشنج گراندمال شده‌اند.  
 ج) هیچکدام از آنان اتساع بطن‌های مغزی را ندارند.  
 د) عوارض سه ماهه اول حاملگی نقش مهمی در تکوین این اختلال دارند.

سؤال ۱۱۲- در تشخیص افتراقی اضطراب طبیعی از اضطراب جدایی:  
 الف) ناگزیریم به قضاوت بالینی متوسل شویم.  
 ب) می‌توان از بررسی‌های آزمایشگاهی کمک گرفت.  
 ج) باید تعامل مادر و کودک در موقعیت طبیعی مشاهده شود.  
 د) آزمون‌های تشخیصی به طور قطع این مشکل را حل می‌کند.

سؤال ۱۱۳- بین تشخیص اختلال سلوک و زندانی شدن فرد مبتلا به اختلال سلوک:  
 الف) ارتباطی وجود ندارد.  
 ب) زیر گونه‌هایی از اختلال سلوک که رفتار تهاجمی دارند عمدتاً به زندان می‌روند.  
 ج) در شرایط اجتماعی مختلف این روند متفاوت است.  
 د) این ارتباط در پسران مشاهده می‌شود.



فصل ۲۱۷۱۱۱

سؤال ۱۱۴- در کدام یک از مراحل لکنت زبان، کودک از لکنت خود آگاه می‌شود؟

- الف) یکم  
 ب) دوم  
 ج) سوم  
 د) چهارم

سؤال ۱۱۵- جانی شدن مغز (Lateralization) در چه سنی کامل می‌شود؟

- الف) ۱۰-۸ سالگی  
 ب) ۱۲ سالگی  
 ج) ۷ سالگی  
 د) ۶-۳ سالگی

سؤال ۱۱۶- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال Rett صحیح است؟

- الف) بیماران از هوش خوبی برخوردارند.  
 ب) در پسران شایع‌تر است.  
 ج) علایم در یک سالگی بروز می‌کند.  
 د) علایم شبه اتستیک در بیماران عمومیت ندارد.

سؤال ۱۱۷- شیوه پاسخ‌دهی فرد به محیط به خاطر ساخت ژنتیکی چه نام دارد؟

- الف) توارث پذیری  
 ب) دامنه واکنش  
 ج) میزان تطابق  
 د) ریش



- سؤال ۱۱۸ - در نظریه ژان پیاژه در مرحله پیش عملیاتی کدام یک از رخدادهای زیر بوقوع می پیوندند؟
- (الف) کودک به مفهوم پایداری اشیاء دست می یابد.
- (ب) مفاهیم انتزاعی در کودک شکل می گیرد.
- (ج) کودک به مفهوم نگهداری نایل می شود.
- (د) کودک اشیاء را طبق یک ویژگی واحد طبقه بندی می کند.

سؤال ۱۱۹ - در کدامیک از مراحل جدایی از نظر ماهر، کودک در غیاب مادر و افراد مهم احساس امنیت می کند؟

- (الف) همزیستی
- (ب) تفکیک
- (ج) تمایل به دوستی
- (د) ثبات شی

سؤال ۱۲۰ - کدامیک از موارد زیر درباره اضطراب بیگانه در کودکان درست است؟

- (الف) اضطراب در آغوش مادر در رابطه با افراد نا آشنا
- (ب) اضطراب ناشی از جدایی از کسی که کودک به آن وابسته است.
- (ج) اضطراب ناشی از دل بستگی نا ایمن در بزرگسالی است.
- (د) تنها قبل از ۸ ماهگی در کودک مشاهده می شود.



تبت : ۲۹۷۱۱۱

زبان عمومی

### Part one: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it. Choose the one best answer, (a), (b), (c), (d) to each question. Then on your answer sheet, fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Base your answer to each question on the information given in the passage only.

#### Passage one:

There is extensive international research documenting the ways in which the health status of different age groups is significantly determined by social and economic conditions as well as by therapeutic care or personal health behaviors. Social determinants of health are social and economic conditions that influence the health of individuals and communities.

While people of all ages should maintain good health, young people face special challenges as they transit from childhood to adulthood. With the onset of puberty, the body changes to accommodate physical and emotional growth, but it also marks one of the most vulnerable stages in a young person's social life. During this time, females tend to struggle more than males with body image and self-esteem issues which can lead to dangerous eating disorders and even death. On the other hand, substance abuse, depression, self-mutilation and suicide have higher incident rates in males than females

and if left untreated, these health concerns may lead to permanent mental and physical damage.

121) It is implied from the paragraph that the childhood-to- adulthood transition period

- a. happens quite smoothly
- b. is similar to other stages of life
- c. is of special significance
- d. easily overcomes psycho-social risks

122) The text implies that at puberty, one is .....

- a. particularly immune against social discomforts
- b. more vulnerable to psycho-social hazards
- c. still indifferent to social discomforts
- d. more likely to follow socioeconomic conventions

123) The text ..... norms and values followed by males and females at puberty.

- a. differentiates between
- b. remains silent about
- c. proves to be in favor of
- d. categorically rejects

124) Eating disorders among females at puberty are usually ..... self-esteem and body image issues common in this period.

- a. independent of
- b. irrelevant to
- c. the consequence of
- d. applied to



125) Problems like depression and self- mutilation are ..... during puberty.

- a. more prevalent among males
- b. more common among females
- c. nowadays less common among both sexes
- d. equally distributed among males and females

### Passage two:

Adolescence itself is a cultural construct that varies across settings and contexts. In terms of the future health status of countries and regions, however, the period of adolescence can generally be considered the "gateway" and the period of youth the "pathway" to adult health. Attention must be paid to the health of adolescent and youth populations irrespective of their size, yet adolescents (10- to 19-year-olds) remain largely invisible, and youth (15- to 24-year-olds) often disappear from the data screens because of inappropriate or convenience clustering. Even in the referential Global Burden of Disease survey, data on key conditions are aggregated in a cohort comprising 15- to 29-year-olds. National demographic and health surveys, however, are now (more often than previously) structured to pinpoint young people.

کلید نهایی سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۹-۸۸

ردیف	کلید	ردیف	کلید	ردیف	کلید	ردیف	کلید	ردیف	کلید
۱	۳۸	۲	۳۶	۳	۳۸	۴	۳۸	۵	۳۸
۶	۳۳	۷	۳۳	۸	۳۳	۹	۳۳	۱۰	۳۳
۱۱	۳۸	۱۲	۳۳	۱۳	۳۳	۱۴	۳۳	۱۵	۳۳
۱۶	۳۸	۱۷	۳۳	۱۸	۳۳	۱۹	۳۳	۲۰	۳۳
۲۱	۳۸	۲۲	۳۳	۲۳	۳۳	۲۴	۳۳	۲۵	۳۳
۲۶	۳۸	۲۷	۳۳	۲۸	۳۳	۲۹	۳۳	۳۰	۳۳
۳۱	۳۳	۳۲	۳۳	۳۳	۳۳	۳۴	۳۳	۳۵	۳۳
۳۶	۳۳	۳۷	۳۳	۳۸	۳۳	۳۹	۳۳	۴۰	۳۳
۴۱	۳۳	۴۲	۳۳	۴۳	۳۳	۴۴	۳۳	۴۵	۳۳
۴۶	۳۳	۴۷	۳۳	۴۸	۳۳	۴۹	۳۳	۵۰	۳۳
۵۱	۳۳	۵۲	۳۳	۵۳	۳۳	۵۴	۳۳	۵۵	۳۳
۵۶	۳۳	۵۷	۳۳	۵۸	۳۳	۵۹	۳۳	۶۰	۳۳
۶۱	۳۳	۶۲	۳۳	۶۳	۳۳	۶۴	۳۳	۶۵	۳۳
۶۶	۳۳	۶۷	۳۳	۶۸	۳۳	۶۹	۳۳	۷۰	۳۳
۷۱	۳۳	۷۲	۳۳	۷۳	۳۳	۷۴	۳۳	۷۵	۳۳
۷۶	۳۳	۷۷	۳۳	۷۸	۳۳	۷۹	۳۳	۸۰	۳۳
۸۱	۳۳	۸۲	۳۳	۸۳	۳۳	۸۴	۳۳	۸۵	۳۳
۸۶	۳۳	۸۷	۳۳	۸۸	۳۳	۸۹	۳۳	۹۰	۳۳
۹۱	۳۳	۹۲	۳۳	۹۳	۳۳	۹۴	۳۳	۹۵	۳۳
۹۶	۳۳	۹۷	۳۳	۹۸	۳۳	۹۹	۳۳	۱۰۰	۳۳
۱۰۱	۳۳	۱۰۲	۳۳	۱۰۳	۳۳	۱۰۴	۳۳	۱۰۵	۳۳
۱۰۶	۳۳	۱۰۷	۳۳	۱۰۸	۳۳	۱۰۹	۳۳	۱۱۰	۳۳
۱۱۱	۳۳	۱۱۲	۳۳	۱۱۳	۳۳	۱۱۴	۳۳	۱۱۵	۳۳
۱۱۶	۳۳	۱۱۷	۳۳	۱۱۸	۳۳	۱۱۹	۳۳	۱۲۰	۳۳
۱۲۱	۳۳	۱۲۲	۳۳	۱۲۳	۳۳	۱۲۴	۳۳	۱۲۵	۳۳
۱۲۶	۳۳	۱۲۷	۳۳	۱۲۸	۳۳	۱۲۹	۳۳	۱۳۰	۳۳
۱۳۱	۳۳	۱۳۲	۳۳	۱۳۳	۳۳	۱۳۴	۳۳	۱۳۵	۳۳
۱۳۶	۳۳	۱۳۷	۳۳	۱۳۸	۳۳	۱۳۹	۳۳	۱۴۰	۳۳
۱۴۱	۳۳	۱۴۲	۳۳	۱۴۳	۳۳	۱۴۴	۳۳	۱۴۵	۳۳
۱۴۶	۳۳	۱۴۷	۳۳	۱۴۸	۳۳	۱۴۹	۳۳	۱۵۰	۳۳
۱۵۱	۳۳	۱۵۲	۳۳	۱۵۳	۳۳	۱۵۴	۳۳	۱۵۵	۳۳
۱۵۶	۳۳	۱۵۷	۳۳	۱۵۸	۳۳	۱۵۹	۳۳	۱۶۰	۳۳
۱۶۱	۳۳	۱۶۲	۳۳	۱۶۳	۳۳	۱۶۴	۳۳	۱۶۵	۳۳
۱۶۶	۳۳	۱۶۷	۳۳	۱۶۸	۳۳	۱۶۹	۳۳	۱۷۰	۳۳
۱۷۱	۳۳	۱۷۲	۳۳	۱۷۳	۳۳	۱۷۴	۳۳	۱۷۵	۳۳
۱۷۶	۳۳	۱۷۷	۳۳	۱۷۸	۳۳	۱۷۹	۳۳	۱۸۰	۳۳
۱۸۱	۳۳	۱۸۲	۳۳	۱۸۳	۳۳	۱۸۴	۳۳	۱۸۵	۳۳
۱۸۶	۳۳	۱۸۷	۳۳	۱۸۸	۳۳	۱۸۹	۳۳	۱۹۰	۳۳
۱۹۱	۳۳	۱۹۲	۳۳	۱۹۳	۳۳	۱۹۴	۳۳	۱۹۵	۳۳
۱۹۶	۳۳	۱۹۷	۳۳	۱۹۸	۳۳	۱۹۹	۳۳	۲۰۰	۳۳