

دوره ایام

عصر پنجشنبه

۸۹/۳/۲۷

الابذکروا... نطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبير خانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته: طبیعتی (الن)

سال تحصیلی ۸۹-۹۰

تعداد سوالات: ۱۴۰

زمان: ۱۴۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۶

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلبی:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات برداشت
دقیق مورد بررسی قرار داده و در صورت هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

موسسه علوم و فنون معین - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴ - دوره های حضوری
برگزارکننده دوره های آموزشی امدادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دفتر مرکزی: تهران، بلال‌آزادی میدان ولی‌عصر، بندار زرتشت، کوی پزشک پور، شماره ۱۲ - جزوای مکاتبه ای
آزمونهای کشوری

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان

سؤال ۱ - زودترین زمانی که بتوان با استفاده از سونوگرافی Real-time و پروپ واژینال فعالیت قلب جنین را مشاهده کرد کدام است؟

ب) هفته ۵

د) هفته ۱۰

(الف) هفته ۴

(ج) هفته ۸

سؤال ۲ - β -hCG اولین بار در چه زمانی در پلاسما یا ادرار مادر قابل شناسایی است؟

ب) ۸-۹ روز بعد از تخمک گذاری

(الف) ۲-۴ روز بعد از تخمک گذاری

د) دو هفته بعد از لانه گزینی

(ج) در اولین سیکل غراموش شعده

سؤال ۳ - همه موارد زیر از مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیک مصرف دخانیات در بارداری است. بجز:

ب) کاهش جریان خون رحمی - جفتی

(الف) افزایش میزان کربوکسی هموگلوبین جنین

د) هایپوکسی جنین

(ج) اختلال عملکرد سیستم عصبی مرکزی

سؤال ۴ - طبق نظر متخصصین زنان و زایمان آمریکا غربالگری از نظر خشونت خانگی در بارداری از چه زمانی باید شروع شود؟

(الف) اولین ویزیت پره ناتال

ب) سه ماهه دوم

(ج) انتهای سه ماهه اول

د) اولین ویزیت سه ماهه سوم

سؤال ۵ - در چه هفته‌هایی از بارداری ارتفاع رحم بر حسب سانتی متر ارتباط نزدیکی با سن حاملگی به هفته دارد؟

ب) ۲۰-۲۱

(الف) ۱۲-۲۰

د) ۲۸-۲۶

(ج) ۱۶-۲۰

سؤال ۶ - در تمام موارد زیر غربالگری تنها در صورت وجود عوامل خطر در بارداری انجام می‌شود بجز:

ب) عفونت گنوکوکی

(الف) عفونت کلامیدیایی

د) دیابت ملیتوس

(ج) فیبروز کیستیک



رشته: مامائی (الف)

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۷ - کدام یک از انواع عفونت های واژینال در حاملگی با زایمان پوہ قرم در ارتباط است؟

الف) واژینوز باکتریایی

ج) اتریکومونازیس

ب) واژینیت استرپتوکوکی

د) کاندید یازیس

سؤال ۸ - در خانم باردار ۲۰ هفته میزان هموگلوبین dl/g ۸/۹ است چه میزان آهن روزانه تجویز می گردد؟

الف) ۳۰ میلی گرم

ب) ۲۰-۶۰ میلی گرم

ج) ۶۰-۱۰۰ میلی گرم

د) ۲۰۰ میلی گرم آهن المنتال

سؤال ۹ - بر اساس توصیه کالج متخصصان زنان و مامائی آمریکا، نظارت قبل از زایمان در زنان سالم با سابقه مرده زائی از چه هفته ای از حاملگی مناسب است؟

الف) ۲۴

ب) ۲۸

ج) ۲۲

د) ۳۶

سؤال ۱۰ - چاقی مادر در دوران بارداری با همه عوارض زیر همراه است، بجز:

الف) دکولمان

ب) پرده اکلامپسی

ج) حاملگی پست قرم

د) سزارین

سؤال ۱۱ - مهمترین معیار برای تشخیص متربت بعد از زایمان کدام است؟

الف) تب

ب) لرز

ج) حساسیت پارامتر

د) درد شکم

سؤال ۱۲ - در وقایع تخمک گذاری مورد صحیح را انتخاب کنید؟

الف) افزایش ناگهانی کنادوتروپین ۲۶ ساعت و ترشح LH ۱۲ ساعت قبل از تخمک گذاری رعایت نمود

ب) پس از تخمک گذاری همراه با آزاد شدن اولین جسم قطبی روند میتوز از سر گرفته می شود

ج) پروتئازهای فعال کننده پلاسمینوژن مانع پاره شدن استیگما می شود

د) در پاسخ به افزایش LH، تولید استروژن و آندوروژن ها در سلولهای گرانولوزا و تکا کاهش می یابد



سؤال ۱۳ - کدام تغییر متابولیک در حاملگی رخ می دهد؟

الف) هیپرگلیسمی ناشتای خفیف و هیپرانسولینمی بعد از غذا

ب) کاهش میزان چربی ذخیره مادر در اوایل دوره حاملگی

ج) کاهش غلظت کلسترول به هنگام گرسنگی و ناشتای مادر

د) کاهش میزان کلسیم یونیزه در سرم بدلیل نیاز جنین

سؤال ۱۴ - علت تعامل هموگلوبین به اکسیژن در زمان بارداری چیست؟

ب) افزایش ۲ و ۳-دی فسفوگلیسرات در اریتروسیت‌ها

الف) افزایش ۲-P در پلاسمای مادر

د) افزایش جزئی PH خون

ج) کاهش اثر بوهر (Bohr)

سؤال ۱۵ - عفونت از چه طریقی می تواند موجب پره قرم لیبر شود؟

ب) افزایش اکسی توسین

الف) افزایش پلاسمینوژن

د) افزایش آلکالن فسفاتاز

ج) افزایش پروستاگلاندین

سؤال ۱۶ - کدام از آنکهای شیمیایی محیطی برای بارداری محسوب نمی شود؟

ب) حلالهای آبی

الف) متیل مرکوری

د) شویندها

ج) فلزات سنگین

سؤال ۱۷ - نتیجه تست فرن از ترشحات واژن، در چه موردی دانه دانه (Beaded) است؟

ب) در طی بارداری طبیعی

الف) اراخر فاز پرولیفراتیو

د) هنگام آنکه نمونه با خون

ج) در پارکی کیسه آب

سؤال ۱۸ - کدامیک از موارد اختلال لیبر یا دیستوژنی محسوب نمی شود؟

الف) دیلاتاسیون ۲ سانت سرویکس در ساعت ۸ صبح و ۲ سانت در ساعت ۱۲ ظهر

ب) دیلاتاسیون ۶ سانت سرویکس در ساعت ۸ صبح و تقریباً ۷ سانت در ساعت ۱۲ بعد از ظهر

ج) دیلاتاسیون ۶ سانت ST=۱ در ساعت ۸ صبح و ۶ سانت ST=۱ در ساعت ۱۰ صبح

د) دیلاتاسیون ۸ سانت و ST=۱ ساعت ۸ صبح و دیلاتاسیون ۹ سانت و ST=۱ ساعت ۱۰ صبح

سوال ۱۹ - کدامیک از تست های آزمایشگاهی زیر در هفته ۲۸ حاملگی انجام نمی شود؟

ب) تست تحمل گلوکز

الف) همو گلوبین- هما توکریت

د) غربالگری سرم برای اختلالات کروموزومی

ج) بررسی سرولوژیک سیفلیس

سوال ۲۰ - کدام روش جهت بررسی نوع اختلال رشد جنین استفاده می شود؟

ب) اندازه گیری دور شکم

الف) اندازه گیری دور سر

د) نسبت دور شکم به دور سینه

ج) نسبت دور سر به دور شکم

سوال ۲۱ - کدام جمله در مورد دوقلوهای قفل شده (Locked Twins) صحیح است؟

ب) نمایش قل اول بريچ و قل دوم سفالیک است

الف) بين دو قل ارتباط عروقی برقرار است

د) نمایش هر دو قل بريچ است

ج) نماش قل اول سفالیک و قل دوم بريچ است

سوال ۲۲ - رایجترین روش اداره حاملگی پست ترم که سرویکس مطلوبی دارد چیست؟

ب) شروع نظارت بر جنین

الف) اقدام به زایمان

د) بررسی حجم آمینون

ج) انجام آمنیوسنتز

سوال ۲۳ - کدامیک از داروهای زیر سبب قسریع بلوغ ریه جنین در حاملگی در معرض خطر زایمان پره نرم می شود؟

ب) کورتیک استروئیدها

الف) داروهای ضد میکروبی

د) باربیتوراتها

ج) هورمون آزاد کننده تیروتropین

سوال ۲۴ - از هم گسیختگی اپیزیاتومی در اکثر موارد ناشی از کدامیک از موارد زیر می باشد؟

ب) اختلالات انعقادی

الف) عفووت

د) ویروس پاپیلومای انسانی

ج) استعمال دخانیات

سوال ۲۵ - در مورد سندروم شیهان تمام علائم زیر دیده می شود، بجز:

ب) آتروفی پستانها

الف) آمنوره

د) نارسایی قشر فوق کلیه

ج) هیپر تیروئیدی



دشته: مامانی (الف)

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۲۶ - خانم ۴۵ ساله با شکایت خونریزی واژینال، درد کرامپی شکم مراجعه کرده است. در معاينه سرویکس بسته و خونریزی قابل مشاهده و توده ای لمس نمی شود، ارتفاع رحم ۱۲ هفته است. انجام کدام اقدام لازم نیست؟

الف) سونوگرافی ب) اندازه گیری hCG

ج) اندلزه گیری هماتوکریت د) بستره جهت ختم حاملگی

سؤال ۲۷ - خانمی با حاملگی ۱۲ هفته و ارتفاع رحم ۱۲ هفته همراه با دل درد و لکه بینی با نسبت $\frac{105}{80}$ مراجعه کرده است. در معاينه قندرنس شدید وجود دارد و توده ای لمس نشده و سرویکس بسته و حرکتش دردناک است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) حاملگی نابجای پاره شده ب) تهدید به سقط

ج) مول هیدراتیفرم د) سقط فراموش شده

سؤال ۲۸ - در تشخیص کدام مورد، سنجش آلفا فیتو پروتئین در ابتدای سه ماهه دوم، لازم نیست؟

الف) آنانسفال ب) نقص لوله عصبی باز

ج) سندروم داون د) مرگ جنین

سؤال ۲۹ - کدام مورد جزء علل سندروم آسپیراسیون مکوفیوم است؟

الف) هیپرکربی جنین ب) دفع فیزیولوژیک مکونیوم

ج) اولیگو هیدرآمنیوس د) افت زیورس در FHR

سؤال ۳۰ - در طی مانورهای لثوبولد کدامیک از اطلاعات زیر بدست می آید؟

الف) ارتفاع رحم، قرار، پوزیشن و پرزانتاسیون ب) قرار، پوزیشن، آنکارمان و پرزانتاسیون

ج) پوزیشن، آنکارمان، حالت و ارتفاع رحم

سؤال ۳۱ - کدام جمله در مورد نئوپلازی داخل اپی تیومی سرویکس (CIN) صحیح نیست؟

الف) در هنگام منارک یا به دنبال حاملگی رخ می دهد

ب) در بعد از یائسگی میزان خطر کمتر است

ج) لب خلفی سرویکس نسبت به لب قدامی با احتمال بیشتر دچار می شود

د) ویروس پاپیلومای انسانی نقش مهمی در پیدایش آن دارد



سؤال ۳۲ - درمان ارجح سیفلیس چیست؟

- الف) بنزاتین پنی سیلین G
ب) آزیترو مایسین
ج) سفتریاکسون
د) سیپرو فلوکساسین

سؤال ۳۳ - کدامیک از موارد زیر جزء علامت احتقان لگن نیست؟

- الف) دیس متوزعه
ب) دیس پارونی
ج) ترشحات واژینال
د) خونریزی غیر طبیعی رحم

سؤال ۳۴ - شایع ترین میکروارگانسم ایجاد کننده سیستیت حاد چیست؟

- الف) استافیلو کوک طلائی
ب) استروپتوكوک
ج) انترولکوک
د) اشريشیا کولی

سؤال ۳۵ - در آندومتریوز جملات زیر صحیح نست، به جزء:

- الف) دیسمنوره اغلب قبل از شروع خونریزی قاعدگی می باشد
ب) دیسمنوره در طول سیکل قاعدگی ادامه می یابد
ج) در نوجوانان ممکن است درد بعد از منارک ظاهر شود
د) درد همراه با آندومتریوز اغلب موارد یکطرفه است

سؤال ۳۶ - کدامیک از موارد زیر ممکن است با سن یائسگی در ارتباط می باشد؟

- الف) سیگار کشیدن
ب) نژاد
ج) وضعیت اجتماعی
د) سن منارک

سؤال ۳۷ - کدامیک از موارد ذیل با احتمال استئو پروزیس بیشتری همراه است؟

- الف) هیپو تیروئیدی
ب) هیپو پاراتیروئیدی
ج) جثه بزرگ
د) سابقه خانوادگی

سؤال ۳۸ - در رابطه با تشخیص افتراقی درد حاد لگن کدام مورد مطرح نمی باشد؟

- الف) دیروتیکولیت
ب) آنوریسم
ج) ترومبوقلبیت لگن
د) درد حاد کبدی



سؤال ۳۹ - در سنتز PGE2 (پروستا گلاندین E_2) پیش ساز آن کدام است؟

ب) PGD_2 الف) PGG_2 د) PGI_2 ج) ترومبوکسان A_2

سؤال ۴۰ - بیماری با تشخیص آبشه نوله ای - تخدانی مراجعه نموده است در صورت پیشرونده بوین آبشه کدام علامت را پیش بینی می کند؟

الف) پلی اوری

ج) آنوری

ب) هیپرتانسیون

د) هیپوتانسیون

سؤال ۴۱ - کدامیک از اندیکاسیونهای ماموگرافی بشمار نمی رود؟

الف) بررسی یک توode مشکوک

ج) غربالگری قبل از جراحی زیبایی

ب) بررسی دوسالانه غربالگری پستان
د) پایش بیماران پرتو درمانی شده با حفظ پستان

سؤال ۴۲ - بیماری با یک توode مشخص در پستان مراجعت نموده است و فاقد یافته های ماموگرافیک می باشد، چه اقدامی را توصیه می کنید؟

الف) بیوپسی از توode

ج) کنترل هر ۲ماه یکبار توسط ماما

ب) معاینات خودآزمایی پستان

د) اقدام خاصی لازم نیست

سؤال ۴۳ - خانمی با حاملگی حدود ۷ هفته و درد خفیف در قسمت تحتانی شکم مراجعت نموده است کدام تشخیص افتراقی با سقط مطرح نمی باشد؟

الف) پولیپ سرویکس

ج) حاملگی خارج رحم

ب) واژینیت

د) کارسینوم رحم

سؤال ۴۴ - در فرد مشکوک به حاملگی خارج رحمی در سونوگرافی واژینال ساک حاملگی داخل رحمی دیده می شود با توجه به الگوریتم تشخیصی غیر لایراسکوبیک نظر شما چیست؟

الف) تأیید حاملگی خارج رحمی

ب) رد حاملگی خارج رحمی

ج) در صورت $HCG > 2000 \text{ mIU/ml}$ تأیید حاملگی خارج رحمی

د) توصیه به انجام تستهای بیشتر برای رد یا تأیید حاملگی خارج رحمی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

رشته: مامائی (الف)

سوال ۴۵ - خانمی مبتلا به نثوپلازی داخل اپی تلیومی واژن (VAIN1) و عفونت HPV است تصمیم در مورد وی چیست؟

ب) عدم نیاز به درمان

الف) انجام پاپ اسمر با فواصل منظم

د) واژینکتوسی فوقانی

ج) تخریب لیزری

سوال ۴۶ - در مورد بیماری پاژه ولو کدام مورد صحیح نیست؟

ب) گسترش ضایعه به مونس پویس و کشاله ران

الف) خارش و درد سوزشی ولو

د) وجود کارسینوم های توام در رحم و ت Freedman

ج) درگیری دستگاه ادراری

سوال ۴۷ - خانمی ۳۰ ساله مبتلا به توده لکنی مراجعه نموده است همه آزمایشات جهت وی ضرورت دارد بجز؟

ب) پاپ اسمر

الف) آزمایش حاملگی

د) CA125

ج) آزمایش مدفوع از نظر خون مخفی

سوال ۴۸ - داروی گیاهی کوهوش سیاه بروی سلولهای سرطان پستان با چه مکانیسمی عمل می نماید؟

ب) اثر تحریکی پروی هورمون لوئیزینان

الف) اثر مهاری بروی گیرنده های استروژنی

ج) کاهش تحریک پذیری سلولهای سرطانی FSH

ج) افزایش تحریک پذیری سلولهای سرطانی

جنین شناسی

سوال ۴۹ - کدامیک از موارد زیر در طی مرحله دوم تقسیم میوز صورت می گیرد؟

ب) جفت شدن کروموزم های همو لوگ

الف) تبادل قطعه

د) شکسته شدن سانتروم

ج) تشکیل کیاسما

سوال ۵۰ - تمام موارد زیر بدنبال تولید استروژن توسط سلولهای گرانولوزا انجام می گیرد بجز؟

ب) نازک شدن مخاط سرویکس

الف) تحریک هیپوفیز جهت ترشیع LH

د) ورود آندومتر به مرحله تکثیری

ج) افزایش غلظت فاکتور پیش برنده بلوغ

سوال ۵۱ - کدام یک از سلولهای زیر پس از لقاح بوجود می آید؟

ب) اووسیت ثانویه

الف) اووسیت اولیه

✓ دوره های حضوری

موسسه علوم و فنون معین - ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴ - www.mui.ir

برگزار کننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون رکاب شناسی را قطبی دکتویم تخصصی

✓ جزویات مکاتبه ای

دفتر مرکزی : تهران، بالاتراز میدان ولیعصر، بعداز زرتشت . کوی بزشک پور، شماره ۱۲

✓ آزمونهای کشوری

۱۸۵

دشته: مامانی (الف)

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

سوال ۵۲ - تمام وقایع زیر در هفته دوم رویانی اتفاق می‌افتد چه؟

- الف) تشکیل مزودرم داخل رویانی

ب) برقراری جریان خون رحمی-جفتی

ج) تشکیل کیسه آمنیون

د) تشکیل پرزهای اولنی

سوال ۵۲ - تمام وقایع زیر در هفته سوم زندگی داخل رحمی اتفاق می‌افتد، بجز:

- الف) تشكيل پرسنه سينيتوترو فوبلاستي خارجي
ب) تشكيل غشاء دهاني - حلقي
ج) تشكيل پيرز ثانويه
د) تشكيل بيرز ثالث

سوال ۵۴ - کدامیک از مشخصات سطح مادری حفت می باشد؟

- ج) صفحه کوریونیک الف) کوتیلدون
ب) اتصال بندناف

سوال ۵۵ - کدام سلولها در کبد مفشاء آندورمی دارند؟

- الف) هپاتوسیت
ج) خونساز
ب) کوپفر

سوال ۵۶ - کدام نقص زیر از عدم برگشت قوس رفعه ای مداخل حفظ شکم ناشی نمی شود؟

- الف) فيستول نافى
ج) امفالوسل

ب) فتق نافى

د) زبده و زنكما

سوال ۵۷ - کدام قسمت در دهليزها از دهليز جنبه، مفشاء می‌گردد؟

- الف) سینوس وناروم دهليز راست
ج) سینوس کوروئی
ب) بخش صاف دهليز چپ

سوال ۵۸ - دیواره جدا کننده شریان آئورت و رموی در تکمیل کدام ساختمان شد که باشد؟

- الف) دیواره عضلانی بین بطنی
ج) بالشتک آندوکار دی

ب) دیواره غشایی بین بطنی

د) اسیدهای دهانه

سوال ۵۹ - در تشکیل کدام ساختار زیر سلولهای ستیغ عصبی شرکت دارند؟

- الف) سپتوم آئورتی - پولمونری ب) سخت شامه

- ج) آملوبلاست ها
د) جام پیتام

سوال ۶۰- کدام ساختار زیر از مجرای مزونفریک منشاء می‌گیرد؟

- لطف) اوله رحمى ب) مجرای دفران

- د) او تریکول پروستاتی

نوزادان و مراقبت های مربوطه

سوال ۶۱ - غر بالگری کدامیک از بیماریهای زیر در ۹-۱۲ ماهگی برای شیرخواران سالم توصیه می‌شود؟

- ل) فتیل کتونوری
ب) گالاکتوزی

- ۲) هیپوتیروئیدی مادر زادی
۳) کم خونی

سوال ۶۲ - کدامیک از رفلکس‌های زیر دیرتر در نوزاد طبیعی ناپدید می‌شود؟

- rooting (بـ moro لف)

- plantar-grasp ()** **tonic-neck ()**

سوال ۶۳ - در شرایط طبیعی در چه زمانی انتظار داریم که وزن کودک به ۳ برابر وزن هنگام تولد نرسد؟

- ف) ۶ ماهگی
ب) ۱۲ ماهگی

- ۱۸) ماهگی
۲۴) ماهگی

سوال ۶۴ - در نوزاد تازه متولد شده ای که به احیاء نیازمند است ۳۰ ثانیه بعد از تهویه **برافشار** مثبت ضربان قلب ۵۵ سست کدام اقدام توصیه می شود؟

- ف) ادامه تهویه با فشار مثبت ب) قطع تهویه و تجویز افرادین

- (ادامه تهويه و فشار بر عفسه سينه)
د) تجويز اندريين و فشار عفسه سينه



سؤال ۶۵ - کدامیک از جملات زیر در مورد آپنه ایدیوپاتیک در نوزاد ۲۴ هفته صحیح است؟

الف) علائم معمولاً بلاگاصله پس از تولد ظاهر می شود ب) معمولاً بعد از ۲۶ هفتگی بر طرف می شود

ج) احتمال مرگ ناگهانی شین خوار بیشتر می شود د) فرکانس آن در طی خواب فعال کاهش می یابد

سؤال ۶۶ - نوزادی در روز اول تولد چهار زردی در ناحیه صورت و شکم گردیده است. کدام یک از تشخیص های زیر در مورد روی محتمل است؟

ب) زردی فامیلیال غیر همولتیک

الف) زردی فیژیولوژیک

د) آنرزی صفر اوی

ج) اریتروبلاستوزیس فتالیس

سؤال ۶۷ - مدتی پس از تولد نوزاد و تزریق واکسن هپاتیت مشخص می شود که مادر نوزاد HBSA مثبت بوده است. ایمونوگلبولین اختصاصی را حداقل در چه زمانی پس از تولد می توان تزریق نمود؟

ب) ۷ روز

الف) ۲ روز

د) ۱۵ روز

ج) ۱۰ روز

سؤال ۶۸ - نسبت S/I در مایع آمنیون خانم باردار ۳۶ هفته ای ۲ به ۱ است احتمال وقوع بیماری غشاء هیالین در نوزاد در کدام یک از موارد زیر وجود دارد؟

ب) اعتیاد مادر به مواد مخدر

الف) اختلال عروق کلیوی مادر

د) ابتلاء مادر به دیابت

ج) جداشدن خفیف جفت

سؤال ۶۹ - در شیرخواری اولین نوبت واکسن MMR با سه ماه اخیر تزریق شده نسبت نوبت دوم چه زمانی باید تزریق شود؟

ب) ۱۷ ماهگی

الف) ۱۶ ماهگی

د) ۱۹ ماهگی

ج) ۱۸ ماهگی

سؤال ۷۰ - در بررسی مایع آمنیون در مادر حساس شده Rh منفی ۳۰ هفته جهت تعیین منطقه بیلی روین از طریق اسپکتروفوتومتری نتایج آزمایش بر منطقه ۱ منحنی Liley منطبق است کدام یک از اقدامات زیر مناسب است؟

الف) تکرار آزمایش در عرض ۲-۳ هفته

ب) تکرار آزمایش در عرض ۱-۲ هفت

ج) ترانسفوزیون خون یا زایمان سریع در عرض ۷-۱۰ روز

د) نیاز به اقدام خاصی وجود ندارد

سؤالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

رشته: مامائی (الف)

سؤال ۷۱ - کدام یک در خصوص ناسازکاری ABO صحیح است؟

الف) زردی معمولاً پس از ۲۴ ساعت اول بروز می کند

ب) تست کومبس مستقیم در نوزاد در اکثر مواقع منفی است

ج) اشتد آن همواره بیش از ایمنونیزاسیون D است

د) ایمونوگلوبولین های تولید شده از نوع IgM است

سؤال ۷۲ - خطر کدام یک از عوارض در صورت دریافت استرونید پس از هفته اول تولد در نوزاد VLBW افزایش می یابد؟

الف) سپسیس

ب) فلچ مغزی

د) پارگی خود بخود روده

سؤال ۷۳ - در صورت وقوع خونریزی در نوزاد در عرض ۴۸ ساعت اول بعد از تولد محتمل ترین عامل است؟

الف) عدم شروع تغذیه با شیر مادر

ب) بیماریهای خونریزی دهنده کلاسیک

ج) مصرف داروهای ضد تشنج توسط مادر

سؤال ۷۴ - در صورت مشاهده کدام یک از علائم زیر در معاینه چشم نوزاد ترم مشاوره سریع چشم پزشکی نیاز است؟

الف) خونریزی ملتجمه

ب) قطر قرنیه کمتر از 1cm

ج) رفلکس دو طرفه قرمز

د) لکوکموفیا

سؤال ۷۵ - در چه صورت جهت درمان فتق نافی در کودک، جراحی توصیه می شود؟

الف) قبل از ۵ ماهگی ظاهر شده باشد

ب) قطر بیش از 1cm داشته باشد

ج) تا سن یکسالگی خود بخود بر طرف نشود

د) بعد از ۱-۲ سالگی بزرگتر شود

سؤال ۷۶ - کدام یک از نتایج مادرزادی دفور ماسیون محسوب نمی شود؟

الف) کرانیوسینوستوز

ب) تورتیکولی

ج) پلازیوسفالی

د) هولو پروزنسفالی

سؤال ۷۷ - در صورت بردازه شدن پوست در نوزاد ایکتریک که تحت فتوترابی قرار دارد کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) ادامه درمان کنتراندیکه است

ب) احتمال هیپربیلو بینی مستقیم وجود دارد

ج) نشانه موفقیت درمان است

موسسه علوم و فنون معن ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۶ - www.mui.ir

برگزارکننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

دفتر مرکزی: تهران، بالاتراز میدان ولیعصر، بعد از زرتشت، کوی پژوهش پور، شماره ۱۲

آزمونهای کشوری



رشته: مامائی (الف)

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۹۰

سؤال ۷۸ - کدام یک از عوامل زیر بیشترین ارتباط با بروز آنتروکولیت نکروزان در نوزادان دارد؟

ب) نقصان مادرزادی

الف) ارث و سابقه فامیلی

د) سابقه آسیب هیپوکسیک در نوزاد

ج) نارس بودن نوزاد

سؤال ۷۹ - در نوزادی که به اقدامات احیاء پاسخ نمی دهد، صدای‌های تنفسی غیر قرینه، برادی کاردي و سیانوز وجود دارد کدام یک از اقدامات زیر مناسب تر است؟

ب) تخلیه فوری پنوموراکس

الف) رادیوگرافی از قفسه سینه

د) تجویز داروهای سمپاتومیمتیک

ج) آنتی بیوتیک تراپی

سؤال ۸۰ - مصرف Vit D در طول بارداری توسط مادر خطر کدام یک از عوارض زیر را در نوزاد افزایش می دهد؟

ب) شکاف کام

الف) ناهنجاریهای جمجمه

د) اسپایانا بیفیدا

ج) تنگی فوق دریچه ای آئورت

سؤال ۸۱ - موثرترین استراتژی برای غربالگری سنتروم داون در طول حاملگی است؟

ب) Combined test

الف) Integrated test

ج) Triple test

ج) Quadruple test

سؤال ۸۲ - کوچک باقیماندن ملاجها در جمجمه نوزاد نشانگر کدام یک از اختلالات زیر است؟

ب) آندروفیلیزی

الف) سندروم سرخجه مادرزادی

د) تریزومنی ۲۱

ج) پرکاری مادرزادی تیروئید

ب) افزایش فعالیت سمپاتیک

الف) تحریک بیش از حد

د) وجود حافظه جهت تشخیص

ج) کاهش فعالیت سمپاتیک

سؤال ۸۴ - کدام یک از رفتارهای زیر مربوط به شیرخوار ۱۲ هفته است؟

ب) وجود رفلکس مورو

الف) غلت زدن

د) گوش کردن به موسیقی

ج) حرکت چشم عروسکی

سؤال ۹۱ - میزان مجاز پیشنهاد شده ویتامین C در بارداری چند میلی گرم است؟

- الف) ۲۰-۳۰ میلی گرم
ب) ۴۰-۵۰ میلی گرم
ج) ۶۰-۷۰ میلی گرم
د) ۸۰-۹۰ میلی گرم

سؤال ۹۲ - کمبود ویتامین A همه عوارض زیر را ایجاد می کند، جزء:

- الف) کره قینقیسم
ب) شب کوری
ج) افزایش خطر کم خونی مادر
د) افزایش احتمال زایمان پره ترم
- الف) ارزشیابی نقشه های برترانه
ب) ارزشیابی عملکرد
ج) ارزشیابی اثرات
د) ارزشیابی تاثیر نهایی

سؤال ۹۳ - دگرگونی در ذانش، بینش، علاقه مندی و رفتار نشانگر کدام نوع ارزشیابی تنظیم خانواده است؟

- الف) ارزشیابی نقشه های برترانه

- ب) ارزشیابی عملکرد

- ج) ارزشیابی اثرات

سؤال ۹۴ - کدامیک از عبارت زیر در مورده شاخص پیرل (Pearl index) نادرست است؟

- الف) برای ارزشیابی روش های جلوگیری از بارداری به کار می رود

- ب) به صورت میزان عدم موفقیت درصد زن - سال مواجهه بیان می شود

- ج) به صورت میزان موفقیت در هزار زن - سال مواجهه بیان می شود

- د) جهت مطالعه کارایی یک روش جلوگیری از بارداری به کار می رود

سؤال ۹۵ - در کدام مرحله از چرخه جمعیت شناسی علیرغم کاهش میزان مرگ و میزان موالید، جمعیت همچنان افزایش می یابد؟

- الف) مرحله اول

- ب) مرحله دوم

- ج) مرحله سوم

- د) مرحله چهارم


سؤال ۹۶ - تعداد موالید زنده به دنیا آمده به ازای هزار زن ازدواج کرده در گروه سنی ۱۵-۲۹ ساله در یک سال معین را چه می نامند؟

- الف) میزان باروری عمومی نکاحی (GMFR)

- ج) میزان باروری عمومی (GFR)

- ب) میزان باروری کلی نکاحی (TMFR)

- د) میزان باروری کلی (TFR)



سؤال ۹۷ - تزریق زیر جلدی یا داخل جلدی واکسن های سه گانه و دو گانه همه عوارض زیر را ایجاد می کند بجز:

الف) تحریک موضعی ب) تشکیل گرانولوم

ج) نکروز بافتی د) آبسه چرکی

سؤال ۹۸ - در کدام یک از موارد زیر تجویز واکسن سه گانه مجاز است؟

الف) زنان در هشتمین باروری

ب) کودکان مبتلا به ضایعات مغزی پیش رویده

ج) تشنج کنترل شده با مصرف دارو

د) پس از پایان ۶ سالگی کامل

سؤال ۹۹ - بهترین نوع IUD در زنان با قاعده‌گی های سنگین و دیسمنوره کدام است؟

الف) IUD مسی ب) IUD غیر دارویی

ج) IUD آزاد کننده هورمون

سؤال ۱۰۰ - کدامیک از موارد زیر در ارتباط با تغییر استفاده از OCP به HRT در زنان یائسه نادرست است؟

الف) اندازه گیری سالانه FSH پس از ۵۰ سالگی

ب) گرفتن نمونه خون جهت تعیین FSH در روزهای ۷-۶ هفته عاری از قرص

ج) تغییر مصرف OCP به HRT در صورت $\text{LH} > ۲۰ \text{ mIU}$

د) تغییر نوع OCP به کتراسپتپوهای خوراکی با کمترین دوز استروژن

سؤال ۱۰۱ - روش انتخابی در جلوگیری فوریتی بعد از مقاومت کدام است؟

الف) نوروزسترول کم دوز ب) لوونوروزسترول + اتینیل استرادایول

ج) نوروزسترول + اتینیل استرادایول

سؤال ۱۰۲ - همه موارد زیر با مصرف DMMPA همراه است بجز:

الف) کاهش سرطان آندومتر ب) کاهش کم خونی

ج) کاهش تولید شیر



بیماری های داخلی و جراحی مربوط به عامائی

سؤال ۱۰۹ - علامت اصلی کبد چرب حاد در حاملگی چیست؟

الف) استفراغ مداوم

ج) اسهال

ب) سردرد

د) بیوست

سؤال ۱۱۰ - ترمبوز مربوط با آمبولی ریه در زنان حامله اغلب از چه قسمتهایی منشاء می گیرد؟

الف) وریدهای پوپلیتئال

ج) وریدهای ایلیاک

ب) وریدهای فمورال

د) وریدهای اجوف

الف) قبل از حاملگی

ج) در طی سه ماهه دوم بارداری

ب) در اولین ویزیت پرمه ناتال

د) در هفته ۲۶ حاملگی

سؤال ۱۱۲ - تمام نشانه های زیر در مراحل اولیه عفونت نوزادی دیده می شود، بجز:

الف) زردی

ج) استفراغ

ب) دپرسیون تنفسی

د) حرکات لرزشی

الف) سپسیس

ج) عفونت مجاری ادرار

ب) پنومونی

د) درماتیت

سؤال ۱۱۳ - انتقال عمودی کلامیدیا سبب کدام عفونت نوزادی می شود؟

الف) ۱۲۰

ج) ۱۴۰

ب) ۱۲۵

د) ۱۴۵

سؤال ۱۱۴ - شایعترین عارضه طبی جدی حاملگی در سیستم ادراری و کلیه چیست؟

الف) اورتیت

ج) سیستیت

ب) پیلوونقریت حاد

د) پیوند کلیه

موسسه علوم و فنون معین ۰۲۱۸۸۹۱۵۸۴ - www.mui.ir

برگزار کننده دوره های آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دفتر مرکزی: تهران، بالاتراز میدان ولیعصر، بعداز زرتشت، کوی پژوهش پور، شماره ۱۲

دوره های حضوری

دفتر مرکزی: تهران، بالاتراز میدان ولیعصر، بعداز زرتشت، کوی پژوهش پور، شماره ۱۲

جزوات مکاتبه ای

آزمونهای کشوری



سؤال ۱۱۶ - کدام جمله در مورد درمان بیماران قلبی I و II در حاملگی صحیح است؟

- الف) تجویز واکسن های پنوموکوک و آنفلوانزا
- ب) انجام زایمان سزارین
- ج) عدم القای لیر
- د) عدم دریافت انزالیک

سؤال ۱۱۷ - کدامیک از موارد زیر جزء علائم سندروم HELLP نیست؟

- الف) همولین
- ب) کاهش تعداد پلاکت
- ج) کاهش آنزیم کبدی
- د) افزایش آنزیم کبدی

سؤال ۱۱۸ - در زنانی که دیابت حاملگی تشخیص داده است در هفته چند بعد از زایمان نیاز به ارزیابی دارند؟

- الف) ۱-۲
- ب) ۳-۵
- ج) ۶-۱۲

سؤال ۱۱۹ - جملات زیر در مورد درمان ترومبوآمبولیسم در دوران حاملگی صحیح است، بجز:

- الف) هپارین دارای وزن مولکولی کم از جفت عبور نمی کند
- ب) هپارین فعالیت ضد انعقادی خود را با فعال کردن آنتی ترومبوگلوبین اعمال می کند
- ج) مصرف مشتقات وارفارین در حاملگی ممنوع است
- د) مشتقات وارفارین از جفت عبور نمی کند

سؤال ۱۲۰ - در بیماران مبتلا به صرع مصرف کدام مکمل قبل از حاملگی باعث کاهش وقوع ناهمنجریهای جنینی می شود؟

- الف) ویتامین C
- ب) اسید فولیک
- ج) ویتامین A
- د) ویتامین B₆

Part one: Reading comprehension

Directions: Read the following passages and the items related to each carefully. Then, select the one response - , a, b, c or d, that best suits each question. Base your answers on the information given in the passages only.

Passage one:

A few years ago, a young mother watched her husband diaper their firstborn son. "You don't have to be so grim about it", she protested. "You can talk to him and smile a little." The father, who happened to be a psychologist, answered firmly, "He has nothing to say to me, and I have nothing to say to him." Psychologists now know how wrong that father was. From the moment of birth, a baby has a great deal to say to his parents, and they to him. But a decade or so ago, these experts were describing the newborn as a primitive creature who reacted only by reflex, a helpless victim of its environment without capacity to influence it. And mothers accepted the gospel. Most thought (and some still do) that a new infant could see only blurry shadows, that his other senses were undeveloped, and that all he required was nourishment, clean diapers, and a warm bassinet.

121) According to this reading selection, the father

- a. had a misunderstanding of the infant's capacities
- b. was angry with his wife because she ordered him to diaper the baby
- c. thought that diapering the baby was something unnecessary
- d. disliked having a newborn baby

122) The gospel accepted by mothers was that

- a. psychologists were wrong about newborns
- b. it was their duty to take care of the newborns
- c. they had to follow what psychologists had found
- d. the newborn was a helpless victim

123) The newborn is now considered to be a creature.

- a. responsive
- b. primitive
- c. mentally handicapped
- d. physically disabled

124) It is stated in this reading selection that

- a. some mothers are still wrong about the newborn
- b. the newborns of today are cleverer than their past counterparts
- c. unlike parents, psychologists have always appreciated the newborns' potentials
- d. parents' roles have drastically changed concerning the care of the newborn

125) The main idea of this paragraph is that

- a. the newborns are smarter than they used to be
- b. parents must behave more tenderly toward their newborns
- c. mothers are more sympathetic than fathers toward their newborns
- d. our attitude toward the newborns needs to be changed further

Passage two:

Narcissistic Personality Disorder (NPD) is a mental disorder in which people have an inflated sense of their own importance and a deep need for admiration. Those with narcissistic personality disorder believe that they're superior to others and have little regard for other people's feelings. NPD is defined more specifically as a pattern of grandiosity (exaggerated claims to talents, importance, or specialness) in the patient's private fantasies or outward behavior, a need for constant admiration from others and a lack of empathy for others. But behind this mask of ultra-confidence lies a fragile self-esteem, vulnerable to the slightest criticism.

Narcissistic personality disorder is one of several types of personality disorders. Personality disorders are conditions in which people have traits that cause them to feel and behave in socially distressing ways, limiting their ability to function in relationships and in other areas of their life, such as work or school. One important aspect of NPD that should be noted is that it does not prevent people from occupying, as well as aspiring to, positions of power, wealth, and prestige. Many people with NPD are sufficiently talented to secure the credentials of success. In addition, narcissists' preoccupation with a well-packaged exterior means that they often develop an attractive and persuasive social manner.

126) The two characteristics mentioned in the first sentence are

- a. key features of Narcissistic Personality Disorder
- b. needed for an understanding of other mental disorders
- c. issues suppressed by those having a sense of specialness
- d. the reasons why such people are deeply admired

127) The pattern of grandiosity deals with the patient's

- a. high social status
- b. genuine talents
- c. inflated sense of importance
- d. respect for other people's feelings

128) The person suffering from NPD is shown to

- a. be reluctant to work or go to school
- b. have a high confidence in life
- c. enjoy a fantastic private life
- d. have low self-esteem in reality

129) Many people with NPD

- a. are eager to suppress their true potentials
- b. have the potential to succeed in life
- c. encourage persuasive social behavior
- d. lack a sense of inspiration

130) People suffering from NPD

- a. are deeply obsessed with an attractive outward behavior
- b. fail to meet their need for social power
- c. guarantee secured personal behavior
- d. are quite tolerant of criticism

**Passage three:**

Scientists have discovered that using a non-invasive method called Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) to apply a magnetic field to the right Temporo-Parietal Junction (TPJ) of the brain can alter people's moral judgment by interfering with brain activity. Researchers created weak electric currents that stop brain cells adjacent to TPJ from firing normally for a while, thereby impairing the subjects' ability to make moral judgments that involve an understanding of other people's intentions.

As people are normally very confident and consistent in making moral judgments, it is astonishing to learn that their ability to do so can be altered by magnets. When we make moral judgments about other people, we often need to infer their intentions, which is exactly how TPJ functions by gathering the required information from other areas. This ability has been termed "theory of mind", that is the ability to attribute mental states such as beliefs, intentions, and other qualities to oneself and others. In making judgments, we also assess things like people's previous record, and what constraints they might be under. We are also guided by our own ideas about loyalty, fairness and integrity. In other words, moral judgment is not a single process, but a mixture of "competing and conflicting" judgments, all of which get jumbled into what we call moral judgment".

131) In the reported study, electric currents targeted the brain cells the TPJ.

- a. located at the center of
- b. located at the outer layers of
- c. far away from
- d. neighboring

132) According to the writer, the results of the present research are unexpected due to the following characteristics of judgments on morality:

- a. doubt and fairness
- b. constancy and suspicion
- c. fairness and integrity
- d. assurance and steadiness

133) According to the passage, moral judgment is a phenomenon.

- a. multifaceted
- b. unitary
- c. multipurpose
- d. unilateral

134) The reported study's method was meant to

- a. prevent brain cells around TPJ from functioning correctly
- b. prevent TPJ from processing the information received from other parts of the brain
- c. change some of the information that would help TPJ in making judgments
- d. finding out what specific areas of the brain are involved in moral judgment

135) "Theory of mind" is based on

- a. the magnetic fields of the earth
- b. straightforward conclusions
- c. consistent expectations
- d. complex inferences



Passage four:

Snoring is a sound resulting from turbulent airflow that causes tissues to vibrate during sleep. Any person can snore. Studies estimate that 45% of men and 30% of women snore on a regular basis. Frequently, people who do not regularly snore will report snoring after viral illness, after drinking alcohol, or when taking some medications. People who snore can have any body type. We frequently think of a large man with a thick neck as a snorer. However, a thin woman with a small neck can snore just as loudly. In general, as people get older and as they gain weight, snoring will worsen.

While we are breathing, air flows in and out in a steady stream from our nose or mouth to our lungs. There are relatively few sounds when we are sitting and breathing quietly. When we exercise, the air moves more quickly and produces some sounds as we breathe. This happens because air is moving in and out of the nose and mouth more quickly and this results in more turbulence to the airflow and some vibration of the tissues in the nose and mouth. When we are asleep, the area at the back of the throat sometimes narrows. The same amount of air passing through this smaller opening can cause the tissues surrounding the opening to vibrate, which in turn can cause the sounds of snoring. Different people who snore have different reasons for the narrowing. The narrowing can be in the nose, mouth, or throat.

136) The first paragraph regular and occasional snorers.

- a. prescribes some medications for
- b. makes a distinction between
- c. presents a preventive measure taken by
- d. denies the presence of

137) Strong current of air and vibration of mouth and nasal tissues snoring.

- a. are able to block
- b. are caused by
- c. can account for
- d. can overshadow

138) While breathing, a snore-free person probably benefits from a current of air.

- a. steady
- b. very turbulent
- c. speedy
- d. highly vibrant

139) When narrowed, the area at the back of the throat would

- a. effectively block snoring
- b. prevent vibration
- c. initiate snoring
- d. facilitate breathing

140) A key difference between a snorer and one who does not snore lies in the at the back of their throat.

- a. amount of air
- b. size of the opening
- c. type of tissues
- d. speed of air

Passage five:

In a critical thinking course, it is very common that students are taught to apply a set of fundamental principles of logic and to avoid falling into the traps of a number of fallacious or biased patterns of thinking. A common phenomenon is that the complexity involved in putting logical reasoning *into practice* has often been neglected and students often find it difficult to apply the fundamental principles in their academic work and daily lives. If teachers had a better understanding of the adaptive character of human reasoning, they would appreciate that students' logical reasoning also has to be trained in a domain-specific or context-sensitive way.

In other words, we should remind ourselves that the ability to reason needs to be developed and that it takes time for students to master this ability; merely learning the abstract principles has only a limited effect in improving the students' ability to deal with thinking problems in different contexts. Another common shortfall in the teaching of critical thinking is that after learning how to identify fallacies and biases in human reasoning in a critical thinking course, many students have a tendency to overgeneralize and mechanically apply what they *have learned*. As we have discussed, while many non-logical patterns of reasoning are adaptive strategies, errors occur when they are applied beyond the ranges of their applicability. From this, we can see that what is needed is *not* some extra abstract principles. Instead, we should accept the fact that people have to make judgments from time to time and a good thinker is a person who makes appropriate judgments in particular circumstances.

141) Critical thinking is suggested to be

- a. context-bound and domain-specific
- b. too complicated to use in daily life
- c. putting logical reasoning into practice
- d. the general application of principles of logic

142) The manner of presenting material in the mentioned courses is one reason for the students' failure

- a. to avoid fallacious thinking
- b. in appreciating logical reasoning
- c. in learning the abstract principles
- d. to use critical thinking in academic work

143) One of the common problems with the students who pass the current courses seems to be

- a. superficial understanding of the principles
- b. generalizing the principles they *have learned*
- c. realizing fallacies and biased patterns of thinking
- d. mechanical application of non-logical patterns of reasoning

144) Critical thinking involves forms of reasoning which are often in response to particular problems in human life.

- a. homogeneous
- b. hasty judgments
- c. likely to misapply
- d. adaptive strategies

145) The focus of this passage is of critical thinking.

- a. homogeneity
- b. academic courses
- c. adaptive character
- d. overgeneralizability

Part two: Vocabulary

Directions: Read the following statements, then select the one response - a, b, c, or d, that best completes each one.

146) Despite their great efforts, women have not yet full equality with men in the workplace.

- a. reimbursed b. postponed c. achieved d. altered

147) Nutritionists are concerned with such factors as physical, social, and emotional problems, which may the appetite in the elderly.

- a. interfere with b. refrain from c. result in d. compensate for

148) Many people could not afford paying for the hospital expenses; therefore, the government decided to cost-cutting measures in most hospitals.

- a. withdraw b. implement c. retrieve d. threaten

149) The human eye is capable of thousands of insignificant details.

- a. perceiving b. penetrating c. invading d. overlapping

150) Education about treatment and health has shown to be useful for patients as it can them to stick to their treatment plan.

- a. motivate b. hinder c. aggravate d. dissuade

151) Many doctors prefer not to prescribe the new vaccine as it a high fever and rash.

- a. triggers b. delivers c. degrades d. suppresses

152) What is needed in our centers workers; they should know how to deal with people and make the right choice.

- a. incredible b. tactful c. affluent d. impatient

153) When most of what is taught in classroom settings is to the students' needs, it is natural that they tend to be less attentive.

- a. invaluable b. irrelevant c. pertinent d. responsive

154) Despite progress towards understanding the molecular mechanisms that microbial pathogenesis, much remains to be learned about the bacterial effector proteins that are central to this process.

- a. presume b. underlie c. evade d. contain



155) Experts are looking for ways to the spread of air pollution as a serious health hazard.

- a. augment
- b. accelerate
- c. curb
- d. extend

156) Nowadays in some countries, women a large part of the workforce.

- a. constitute
- b. compromise
- c. suppress
- d. convey

157) As the results of the experiments are still, the researchers are hesitant about the mass production of the new drug.

- a. tentative
- b. conclusive
- c. comprehensive
- d. invasive

158) Cancer harms the body when damaged cells divide uncontrollably to form or masses of tissue called tumors.

- a. flocks
- b. herds
- c. lumps
- d. swarms

159) Most people their dinner with a dessert to help digestion.

- a. round off
- b. end up
- c. size up
- d. give off

160) Meeting hospitable people all over the country and in all situations, one may conclude that hospitality forms a(n) part of the Iranian culture.

- a. integral
- b. sporadic
- c. transitory
- d. intrusive

کند اول آزمون کارٹ سے ارسد (۸۹-۹۰)

145/149

15 of 15

وہ ملکی (الف)

بازمیانی و نام:

142

- ۱- از پایه خلقت مانندیها را به صورت **قابل بر تبدیل باشد**. می باید و ممکن است مانندیها **قابل بر تبدیل** باشند.
۲- پیغام سیگنالات کلک کار مدل شده در (200) در مقابل سیگنال مردمی مطلق نوبت مخصوص مانندگانی دارد.