

روانشناسی بالینی ۹۱-۹۰

روانشناسی بالینی

۱. اگر کودک ۵ ساله ای، موی گردن تصویر انسان را در نقاشی نکشد، به چه معنایی است؟
 (الف) نشانگر خصومت است
 (ب) نشانه عقب ماندگی است
 (ج) امری بهنجار است
 (د) نشانه هیجان شدید است
۲. کدامیک از موارد زیر در همه گیرشناسی اختلال جسمانی کردن صادق نیست؟
 (الف) اغلب در سنین میانسالی شروع می شود
 (ب) می تواند همراه اختلال شخصیت پارانویا باشد
 (ج) می تواند همراه اختلال شخصیت دوری گزین باشد
 (د) در افراد کم سواد بیشتر بروز می کند
۳. کدام عبارت در مورد سنجش بالینی درست است؟
 (الف) سنجش عملی است که یک بار انجام می شود و برای همیشه خاتمه می یابد
 (ب) سنجش فرآیند مستمر و حتی گاه یک امر روزمره به شمار می رود
 (ج) در سنجش حل مشکلات بالینی با مهارت تعریف مشکل ارتباط ندارد.
 (د) سنجش اثری بر تصمیم گیری درباره مشکل یا روش های حل مشکل ندارد.
۴. خانم ۳۰ ساله ای برای اولین بار به شما مراجعه کرده است، کدام پرسش برای شروع جلسه مصاحبه مناسب است؟
 (الف) « حدس می زنم به خاطر مشکل خاصی مراجعه کرده اید؟ »
 (ب) « نظرتان درباره درمان های روانشناسی چیست؟ »
 (ج) « حدس می زنم بسیار غمگین باشید؟ »
 (د) « آیا به راحتی اینجا را پیدا کردید؟ »
۵. کودکی پس از انجام ضعیف آزمون بندر گشتالت احساس می کند که نقاشی اش را بسیار دقیق و درست انجام داده است . احتمالاً در چه فرآیندی مشکل دارد؟
 (الف) بیان
 (ب) دریافت
 (ج) بینش
 (د) دقت
۶. استعاره " اشعه X ذهن " برای چه آزمونی بکار گرفته شده است؟
 (الف) اندریافت موضوع
 (ب) رورشاخ
 (ج) بندر گشتالت
 (د) نقاشی های فرافکن
۷. کدام یک از موارد زیر از شاخص های هیجانی کوپینز در بندر گشتالت نمی باشد؟
 (الف) قاب کردن طرح ها
 (ب) اغتشاش در نظم
 (ج) ساده سازی
 (د) بسط و توسعه
۸. اگر بخواهید هوش غیر کلامی بیمار را بسنجید، از کدام دو خرده مقیاس وکسلر استفاده می کنید؟
 (الف) تنظیم تصاویر - الحاق قطعات
 (ب) تنظیم تصاویر - طراحی مکعب ها
 (ج) تکمیل تصاویر - تنظیم تصاویر
 (د) الحاق قطعات - طراحی مکعب ها
۹. فردی جهت احراز شغل وکالت ارجاع داده شده است. نمره Y وی در **MCMII-III** بالاتر از **75BR** است. فرد خود را چگونه توصیف کرده است؟
 (الف) دچار احساس گناه
 (ب) دچار احساس تنیدگی

(ج) نداشتن مشکل در روابط

(د) احساسی بودن

۱۰. کدام یک از نمادهای زیر برای کدگذاری کیفیت تحولی در آزمون رورشاخ به کار گرفته نمی شود؟

(الف) V

(ب) O

(ج) +

(د) -

آسیب شناسی روانی

۱۱. طبق نظریه یادگیری اجتماعی راتر، افراد مبتلا به اختلالات عادت تحت تاثیر کدام یک از نیروهای زیر قرار دارد؟

(الف) منبع کنترل بیرونی

(ب) شکل گیری شخصیت

(ج) منبع کنترل درونی

(د) باورها و استرس

۱۲. از دیدگاه رولومی چنانچه افراد سرنوشت خود را انکار کنند یا اساطیر خود را کنار بگذارند چه مشکلی را تجربه می کنند؟

(الف) هدف از بردن خود را از دست می دهند

(ب) توانایی شناخت اهداف مهم خود را از دست می دهند

(ج) در اهداف خود دچار تعارض می شوند

(د) منجر به اضطراب و احساس گناه می شوند.

۱۳. در نظریه یادگیری اجتماعی راتر رفتار ناسازگارانه ناشی از کدام یک از موارد زیر است؟

(الف) ارزش نیاز زیاد و آزادی حرکت کم است

(ب) اهداف در حد نیازهای فرد است

(ج) اهداف در حد معمول قابل دستیابی است.

(د) فقط نیاز به عشق و محبت قابل دستیابی است.

۱۴. کدامیک از اختلالات شخصیت زیر، بیشتر از بقیه اختلالات شخصیت، با اختلال تبدیلی همراه می شوند؟

(الف) نمایشی و وابسته

(ب) نمایشی و مرزی

(ج) وابسته و ضد اجتماعی

(د) ضد اجتماعی و مرزی

۱۵. پوشیدن لباس زنانه توسط یک مرد، در همه موارد زیر Ego dystonic است بجز:

(الف) Transvestism

(ب) Voyeurism

(ج) Transsexualism

(د) Exhibitionism

۱۶. کدام یک از نشانه های تجزیه ای در بین افراد بیمار و سالم پدیده ای شایع است؟

(الف) فراموشی تجزیه ای

(ب) مسخ واقعیت

(ج) گریز تجزیه ای

(د) هویت چندگانه

۱۷. حداقل تعداد حمله مانیا در طی یک سال گذشته برای تشخیص حالت تند چرخه چند حمله است؟

(الف) سه

(ب) چهار

(ج) شش

(د) پنج

۱۸. کدام یک از موارد زیر، جزء اصول نظریه آدلر به شمار نمی آید؟

(الف) نیروی پویا در پس رفتار افراد، تلاش برای موفقیت یا برتری است.

(ب) برداشت های ذهنی افراد، رفتار و شخصیت آنان را شکل می دهد.

(ج) صفات پوششی اکتسابی، انرژی خود را از ارگ ها به دست می آورند.

(د) سبک زندگی به وسیله نیروی خلاق افراد شکل می گیرد.

۱۹. جدی ترین نشانه ترک آمفتامین بعد از مصرف مستمر با مقادیر بالا کدام است؟

- (الف) رعشه و لرزش
(ب) افکار پارانوئید
(ج) توهم
(د) افسردگی

۲۰. مرد ۳۸ ساله ای که دچار بی خوابی، اضطراب و عدم تمرکز حواس بود، به بیمارستان آورده شده است، وی معتقد است همسایه اش مخفیانه سم در غذایش ریخته و بینایش را ضعیف کرده، افرادی که در اتومبیل های شخصی در خیابان ها حرکت می کنند، مأمور تعقیب وی هستند و افکارش را رسانه ها برای مردم پخش می کنند. اگر این علائم از یک سال پیش با شدت و ضعف وجود داشته اند، کدام یک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟

- (الف) اختلال هذیانی
(ب) اختلال اسکیزوافکتیو
(ج) اختلال دو قطبی I
(د) اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید

نظریه های شخصیت و درمان

۲۱. تکنیک درمانی جرات آموزی در رواندرمانی کدام اختلال شخصیت کاربرد بیشتری دارد؟

- (الف) مرزی
(ب) منفعل پرخاشگر
(ج) اجتنابی
(د) دوری گزین

۲۲. از نظر اسکینر پاسخ های خود گول زنی مثل فخر فروشی و یا دلیل تراشی چه نوع رفتار نامناسبی را نشان می دهد؟

- (الف) از سر دور کردن واقعیت
(ب) تنبیه خود
(ج) خودآگاهی معیوب
(د) مقاومت منفی

۲۳. آسیب اساسی بزرگسالی از دیدگاه اریکسون چیست؟

- (الف) کناره گیری
(ب) انکار نقش
(ج) تک بودن
(د) طرد گرایی

۲۴. رویدادهای تصادفی و غیر منتظره در کدام یک از نظریه های شخصیت نقش برجسته ای ایفا می کنند؟

- (الف) نظریه اجتماعی - شناختی بندورا
(ب) نظریه میان فردی سالیوان
(ج) نظریه روان کاوی هورنای
(د) نظریه یادگیری اجتماعی - شناختی راتر و میشل

۲۵. در رفتار بی اندازه محدود مانند لجاجت و یکدندگی از دیدگاه اسکینر، در سابقه فرد چه چیز مشاهده می شود؟

- (الف) تنبیه شدن
(ب) واکنش وارونه
(ج) عدم کنترل شخصی
(د) شرطی کلاسیک

۲۶. وقتی پدری که فرزندش را به شدت کتک می زند و به او آسیب می رساند، می گوید " این بچه برای تربیت شدن نیاز به انضباط دارد " از چه روشی برای توجیه رفتارش استفاده کرده است؟

- (الف) نادیده گرفتن پیامد اعمال
(ب) تحریف پیامد اعمال
(ج) کوچک جلوه دادن
(د) پخش مسئولیت

۲۷. شوهری که گرایش های نیرومند تسلط یافتن به دیگران خودش را به همسرش فرافکنی می کند و او را سلطه جو می داند و سپس با ظرافت همسرش را به سلطه جویی وادار می کند و خودش در مقابل او به صورت افراطی فرمانبرداری می کند، از چه مکانیزم دفاعی از دیدگاه کلاین استفاده کرده است؟

الف) تقسیم کردن (Spilting)

ب) فرافکنی

ج) درونفکنی

د) همانندسازی فرافکن

۲۸. رابطه بین درمانگر و درمانجو در دیگاه درمان شناختی - رفتاری الیس بر کدام یک از موارد زیر تاکید دارد؟

الف) صمیمیت و حسن تفاهم زیاد می تواند احساس یگانگی و رشد را در درمانجو شدت بخشد

ب) رابطه عمیق بین درمانگر و درمانجو ضروری نیست.

ج) درمانگر یا مظهر والد باید درمانجو را دوست داشته باشد.

د) درمانگران بر ارزیابی درمانجویان خود تاکید دارند.

۲۹. «رد کردن انتقال» از ویژگی های کدام یک از درمان های زیر محسوب می شود؟

الف) درمان شناختی بک

ب) رفتار درمانی عقلانی - هیجانی الیس

ج) واقعیت درمانی گلاسر

د) درمان گشتالتی پرلز

۳۰. در معنا درمانی فرانکل، فن قصد تناقضی به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟

الف) انجام تعمدی رفتاری که نگران کننده و اضطراب آور است.

ب) ابراز بخشی از شخصیت که فرد کمتر ابراز می کند

ج) نادیده گرفتن رفتار یا نشانه های مشکل ساز

د) مخالفت و عدم انجام رفتارهایی که از فرد خواسته می شود

روانشناسی مرضی

۳۱. کدام اختلال شبه جسمی در طی سال های زندگی ثبات بیشتری دارد؟

الف) خود بیمار انگاری

ب) درد

ج) جسمانی سازی

د) تبدیلی

۳۲. مرد ۲۵ ساله ای جهت ارزیابی از طرف دادگاه ارجاع داده شده است. در آزمون MMPI-2، کد تایپ ۹۴ در وی

برافراشته است. کدام عبارت توصیف ویژگی های این فرد است؟

الف) تکانشی و هیجان طلب است

ب) نسبت به مقررات و سنت ها پایبند است

ج) اضطراب و افسردگی آشکار وجود دارد

د) محتمل ترین تشخیص منفعل - پرخاشگر است.

۳۳. برای تشخیص اختلال شبه جسمی نامتمایز بر اساس DSM-IV-TR، طول مدت اختلال باید چقدر باشد؟

الف) حداقل ۶ ماه

ب) حداقل یک ماه

ج) کمتر از ۶ ماه

د) بین یک تا دو ماه

۳۴. بیماری اعتقاد راسخ دارد که در تلویزیون و رادیو در مورد او صحبت می کنند، در حالی که این امر واقعیت ندارد او چه

علامتی را نشان می دهد؟

الف) هذیان بزرگ منشی

ب) هذیان کنترل

ج) هذیان انتساب

د) هذیان ارتباط

۳۵. چرخش های سریع خلق، وجود حملات روانپریشی کوتاه مدت از علایم کدام اختلال شخصیت است؟

الف) پارانوئید

ب) مرزی

ج) اسکیزوتایپال

د) نمایشی

۳۶. « برنامه آموزش والدینی برکلی » برای کودکان ADHD بر کدام عامل زیر تاکید دارد؟

الف) کنترل رفتار از طریق پیامدهای آن

ب) کنترل رفتار از طریق توجه به سبک مزاجی کودکان

ج) آموزش مهارت والدین برای کنترل هیجان های منفی

د) افزایش رفتارهای مثبت والدین

۳۷. این عبارت « من بطور طبیعی این طوری هستم، زیرا در یک خانواده الکلی بزرگ شده ام »، در درمان وجودی نشانه

چیست؟

الف) نپذیرفتن مسئولیت شخصی

ب) ناتوانی برای خودآگاهی

ج) عدم پذیرش آزادی

د) نداشتن معنا در زندگی

۳۸. اشخاصی که در مقیاس روان رنجور خوبی پرسشنامه مادزلی نمره پایین می گیرند و از هیجان خود جلوگیری می کند،

دارای چه ویژگی می باشند؟

الف) سازگاری اجتماعی بیشتری دارند

ب) بیشتر در آن ها سرطان ریه تشخیص داده می شود

ج) بیشتر در معرض اختلال دو قطبی هستند

د) بیشتر سازگاری درون فردی دارند

۳۹. میزان شوع OCD در جمعیت مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی چقدر است؟

الف) ۱۰ درصد

ب) ۳ درصد

ج) ۱۵ درصد

د) بیشتر از ۱۵ درصد

۴۰. در دیگه جورج کلی اضطراب بیمارگون چه زمانی به وجود می آید؟

الف) سازه های مرضی غالب شوند

ب) سیستم سازه او ناهماهنگ شود

ج) فرد نتواند سازه های ناسازگار را تحمل کند

د) توانایی فرد در اثر بیماری کاهش می یابد

روانشناسی عمومی

۴۱. فردی در تمییز احساسات و عواطف خویش دچار مشکل است، از نظر گاردنر در کدام نوع هوش مشکل دارد؟

الف) هوش کلی

ب) هوش میان فردی

ج) هوش درون فردی

د) هوش منطقی

۴۲. کدام رویداد زیر جزو رویدادهای آسیب به شمار می آید؟

الف) سانحه هوایی

ب) گیر افتادن در راهبندان

ج) بیماری وخیم

د) از دست دادن دوست

۴۳. کودکی در مرکز تزریقات مشاهده می کند که کودکی دیگر در حال گریه کردن در موقع تزریق آمپول است با مشاهده

این حالت وی شروع به داد و فریاد می کند، این فرایند چه نوع پدیده روان شناختی است؟

الف) تلقین پذیری

ب) وحشت

ج) یادگیری جانشینی

د) تعمیم دادن

۴۴. دانش آموز افسرده ای که به علت ضعیف بودن در آزمون ریاضی نتیجه می گیرد که کودن و بی لیاقت است، دچار چه

نوع تحریف شناختی شده است؟

الف) انتزاع گزینشی

ب) بیش تعمیمی

ج) درشت نمایی

د) برداشت دلبخواه

۴۵. در مورد هویت جنسی کدام یک از تعاریف زیر درست است؟

الف) برداشت فرد از خود به عنوان مرد یا زن

ب) هویت جنسی همان نقش آموزی جنسیتی است.

ج) هویت جنسی ربطی به نظریه پاداش و تنبیه برای کسب هویت جنسیتی ندارد

د) هویت جنسی تحت تاثیر عوامل هورمونی و رشد داخلی است

۴۶. کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی های افراد با سنخ الف (تیپ A) به شمار می رود؟

الف) از احساس تردید درباره خود رنج می برند

ب) بسیار مودب و شکیبا هستند

ج) نسبت به فوریت زمانی بی تفاوت اند

د) به چیزهای زیبا یا محیط توجه زیادی دارند

۴۷. پیام گرسنگی ساقه مغز برای اینکه به شکل تجربه هشیار گرسنگی درآید باید در کدام قسمت مغز پردازش شود؟

الف) مغز میانی

ب) مغز پیشین

ج) ناحیه بصری

د) ناحیه پارینال

۴۸. بر اساس پژوهش ها هر قدر تعداد ماده ها در حافظه فعال بیشتر باشد بازبایی صورت می گیرد.

الف) کندتر

ب) تندتر

ج) دقیق تر

د) دشوارتر

۴۹. روان شناسی کودکی را تحت بررسی دارد تا متوجه شود کودک در مقابل دو شیء به کدام بیشتر چشم می دوزد. وی

از چه روشی برای مطالعه استفاده کرده است؟

الف) خوگیری

ب) نگاه ترجیحی

ج) علاقه مندی کودک به رنگ خاص

د) بررسی میزان دلزدگی

۵۰. بر اساس نظریه کلبِرگ، یک کودک طبیعی از چه سن تقریبی قادر است الزامات اخلاقی مراجع قدرت همچون «والدین»

یا «خدا» را درک نماید؟

الف) سه سالگی

ب) پنج سالگی

ج) هفت سالگی

د) یازده سالگی

۵۱. کدام یک از موارد زیر در مورد سوء مصرف مواد مخدر صحیح است؟

الف) مصرف از طریق استنشاق خطرناک تر است.

ب) مصرف وریدی خطر کمتری نسبت به استنشاق دارد

ج) هر چه سریع تر فرد به اوج برسد، خطر بیشتر است

د) مصرف از طریق استنشاق زودتر به اوج می رساند

۵۲. جهت گزینی بر اساس دختر خوب / پسر خوب در کدام مرحله از سطوح اخلاقی کلبِرگ قرار دارد؟

الف) مرحله دوم اخلاق پیش عرفی

ب) مرحله اول اخلاق عرفی

ج) مرحله دوم اخلاق عرفی

د) مرحله اول اخلاق پیش عرفی

۵۳. از دیدگاه روانکاوی، علت افسردگی کدامیک از موارد زیر است؟

الف) واکنش به فقدان

ب) شناخت منفی

ج) اسناد بدبینانه

د) سوء رفتار کودکی

۵۴. انکار هر نوع هیجان منفی و بیرون راندن آن از آگاهی چه نام دارد؟

الف) واپس رانی

ب) جابه جایی

(ج) انکار (د) درون فکنی

۵۵. در حافظه بلند مدت پدیده فراموشی بیشتر مربوط به کدام مرحله است؟

(الف) رمزگردانی (ب) ذخیره کردن

(ج) بازیابی (د) دامنه توجه

۵۶. در یادگیری طرح های پیچیده، یادگیری به کدام شیوه انجام می گیرد؟

(الف) شرطی سازی کلاسیک (ب) شرطی شدن عامل

(ج) بینش (د) تقلید

۵۷. کدام عبارت «مقابله» را توصیف می کند؟

(الف) کوشش برای حل و فصل شرایط تنش زا

(ب) تسکین هیجان های ناشی از موقعیت تنش زا

(ج) تدابیر ناهشیار برای حل و فصل هیجان های منفی

(د) تدابیر هشیار برای حل و فصل هیجان های منفی

۵۸. کدام عبارت درباره اختلال دو قطبی درست است؟

(الف) اکثر افراد مبتلا به افسردگی دچار شیدایی می شوند

(ب) معمولاً افراد مبتلا بین دوره های شیدایی و افسردگی بهنجار نیستند

(ج) رفتار برخی افراد در دوره شیدایی شبیه دوره های افسردگی است.

(د) فرد ممکن است دوره شیدایی بدون دوره افسردگی داشته باشد.

۵۹. کدام نظریه «اینکه زنان تحت ستم علیرغم وجود فرصت برای دور شدن از روابط ستمگرانه، باز هم دست از این روابط

نمی شویند» را توضیح می دهد؟

(الف) خمودگی (ب) درماندگی آموخته شده

(ج) اختلال شناختی (د) ناکامی

۶۰. علامت شاخص در اختلال شخصیت مرزی کدام است؟

(الف) نا استواری خلق و هیجان (ب) اختلال هویت

(ج) خود آسیب رسانی (د) توجه طلبی

روانشناسی رشد

۶۱. کدام عامل به درک اصول اخلاقی در نوجوانان کمک می کند؟

(الف) موعظه ملایم و تهدید (ب) ورود به دانشگاه

(ج) تعارض اخلاقی با همسالان (د) زندگی در جوامع ساده

۶۲. همه عوامل زیر با خردمندی (Wisdom) در بزرگسالی ارتباط دارد بجز:

(الف) مواجه شدن با ناملایمات شخصی

(ب) بالا رفتن سن

(ج) رشد توأم با استرس

(د) مشاغل با خدمات انسانی

۶۳. کودکی در حال حل مساله نحوه حل کردن مساله را در ذهن خودش مرور می کند. وی از چه نوع روش شناختی

استفاده می کند؟

(الف) خلاق (ب) فراشناخت

(ج) عملیات صوری (د) عملیات عینی

۶۴. محیط از نظر پیاژه برای کودک در چه چیزی تعریف می شود؟

الف) محیط اجتماعی
ب) محیط فرهنگی

ج) محیط اجتماعی ، فرهنگی ، خانوادگی و فیزیکی
د) محیط فیزیکی اطراف کودک

۶۵. واکنش نسبت به از دست دادن فرد عزیزی در اثر مرگ که با پریشانی شدید جسمانی و روانی همراه است چه نام دارد؟

الف) داغدیدگی Breavement

ب) سوگواری Mourning

ج) اضطراب مرگ Death anxiety

د) سوگ Grief

۶۶. مهم ترین عامل پیش بینی کننده فراوانی فعالیت جنسی در افراد میانسال کدام است؟

الف) رضایت زناشویی
ب) یائسگی زودرس همسر

ج) تفاوت سنی بین زوج ها
د) جذاب دانستن همدیگر توسط زن و شوهر

۶۷. بهترین شاخص تفکیکی برای شناسایی نوجوان تکانشگر از افراد غیر تکانشگر در آزمون نقاشی DAP کدام است؟

الف) زمان صرف شده
ب) پاک کردن

ج) جزئیات دهان
د) سایه زدن

۶۸. شایع ترین مشکل روانی سال های نوجوانی کدام است؟

الف) افسردگی
ب) پرخاشگری

ج) اضطراب
د) بزهکاری

۶۹. کدام یک از بازی های تعاملی کودکان در معاشرت با همسالان نشان دهنده تعامل پیشرفته تری است؟

الف) موازی
ب) همیارانه

ج) تبادلی
د) همدلانه

۷۰. معمولا اولین کلمه قابل تشخیص را کودکان در حدود چند ماهگی بیان می کنند؟

الف) ۱۲
ب) ۸

ج) ۱۰
د) ۱۵

۷۱. طبق نظر پیاژه، کودکان در چند سالگی به مرحله اصول اخلاقی خودمختار وارد می شوند؟

الف) ۱۰
ب) ۱۲

ج) ۵
د) ۸

۷۲. در مقیاس آپگار چند ویژگی نوزاد بررسی و چه نمره ای حد نرمال است؟

الف) ۳ ویژگی و نمره ۶ نرمال است

ب) ۵ ویژگی و نمره ۷ نرمال است

ج) ۵ ویژگی و نمره ۵ نرمال است

د) ۶ ویژگی و نمره ۱۱ نرمال است

۷۳. کدام یک از موارد زیر اساسی ترین نقطه ضعف رویکرد پردازش اطلاعات است؟

الف) نمی تواند میزان توانایی بازنمایی تجربه ها را مشخص کند

ب) نوباوگان را موجودات شناختی پیشرفته ای قلمداد می کند

ج) نمی تواند عناصر شناختی را به طور روشن بیان کند

د) نمی تواند عناصر شناختی را در قالب یک نظریه جامع کنار هم قرار دهد

۷۴. کدام یک از روش های زیر برای اصلاح رفتارهای مخرب کودک اوتیسم (مثل قشقراق، پرخاشگری و تخریب وسایل) به

کار گرفته نمی شود؟

(ب) روش تنبیهی

(الف) خاموشی

(د) اشارات شنیداری

(ج) محروم کردن

۷۵. چنانچه برای یک کودک مضطرب « یک سرمشق بزرگسال که با صدای بلند با خود صحبت می کند و تکلیفی را انجام می دهد» در نظر بگیریم، چه نوع آموزش خود آموزی (Self-instructional Training) ارایه شده است؟

(ب) سرمشق دهی شناختی

(الف) راهنمای آشکار و مشخص بیرونی

(د) خودآموزی نا آشکار

(ج) خود رهبری آشکار

۷۶. میزان استفاده از سیلی و کتک زدن برای تربیت فرزند بر اساس گزارش والدین آمریکایی چه میزان است؟

(الف) بر اساس قانون ایالات مختلف در حد ۲۰ درصد است

(ب) در حد ۳۰ درصد است

(ج) بیش از ۹۰ درصد است

(د) در حد ۱۰ درصد است

۷۷. شب ادراری با کدام یک از موارد زیر در کودکان ارتباط دارد؟

(ب) تعادل هورمونی و ضعف عضلات مثانه

(الف) خواب عمیق

(د) طرد شدگی کودک

(ج) تنبیه کودک

۷۸. دوزبانی چه تاثیری در رشد شناختی کودکان دارد؟

(ب) تاثیر مثبت دارد

(الف) وقفه ایجاد می کند

(د) فقط اعتماد به نفس را بالا می برد

(ج) عامل ایجاد لکنت است

۷۹. افراد در طی رشد در چه سنی اوج عملکرد هوشی در آزمون های هوشی را نشان می دهند؟

(ب) حدود ۵ سالگی

(الف) حدود ۳۵ سالگی

(د) حدود ۲۰ سالگی

(ج) حدود ۲۵ سالگی

۸۰. رفتارهایی مثل دویدن ، تکان دادن منظم بدن، بالا و پایین بردن بازو و یا دست ، خم یا راست کردن بدن در کودکان اوتیسم چه نامیده می شود؟

(ب) رفتار تشریفاتی

(الف) رفتار خود جرحی

(د) رفتار جلب توجه

(ج) رفتار خود تحریکی

روانپزشکی عمومی و فرهنگس

۸۱. محروم کردن افراد از خواب در طول نیمه دوم شب (که REM بیشتر است) تحکیم کدام مهارت آموخته شده را مختل می سازد؟

(ب) حرکتی

(الف) کلامی

(د) مکانی

(ج) قضایی

۸۲. مهم ترین مناطق مغزی کنترل دما کدامند؟

(الف) هیپوتالاموس قدامی و منطقه پیش بینایی

(ب) هیپوتالاموس خلفی

(ج) تالاموس قدامی

(د) لوکوس سرولئوس

۸۳. کدام یک از موارد زیر جزء تاثیرات رفتاری نورایی نفرین می باشد؟

(الف) مهار قشر مخ

(ب) افزایش برانگیختگی مغزی

(ج) خواب REM را متوقف می کند

(د) بیداری را کاهش می دهد

۸۴. در کدام یک از انواع زبان پریشی ها، بیمار نمی تواند صحبت دیگران را تکرار کند و در نامیدن اشیاء اشکال دارد؟

- (الف) بروکا
(ب) ورنیکه
(ج) رسانشی
(د) پارافازیا

۸۵. کدام یک از بیماری های زیر با آزاد شدن کمتر از اندازه طبیعی گلوتامیت و گیرنده های کمتر از معمول در قشر پیش پیشانی هیپوکامپ ارتباط دارد؟

- (الف) اختلال عاطفی فصلی
(ب) اختلال دو قطبی
(ج) اسکیزوفرنی
(د) اختلال افسردگی اساسی

۸۶. انگیزتگی خود مختار کم تا متوسط و گرایش به نزدیک شدن که می تواند شادی یا خشم را توصیف کند با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

- (الف) Behavioral inhibition system
(ب) Behavioral activation system
(ج) Insular cortex
(د) Limbic system

۸۷. کدام یک از موارد زیر از علل عمده دلیریوم نمی باشد؟

- (الف) بیماری دستگاه عصبی مرکزی
(ب) بیماری سیستمیک
(ج) بیماری آلزایمر
(د) مسمومیت یا ترک مواد دارویی یا سمی

۸۸. بر اساس پژوهش های به عمل آمده در حوزه ژنتیک، دمانس آلزایمر با کدام یک از موارد زیر، ارتباط نزدیکی دارد؟

- (الف) فنیل کتونوری
(ب) اختلالات خلقی
(ج) اسکیزوفرنی
(د) سندرم داون

۸۹. بر اساس پژوهش ها، چند درصد از کودکان مبتلا به اختلال اوتیستیک 'Autistic' دارای ضریب هوشی کمتر از ۷۰ می باشند؟

- (الف) ۲۰ (ب) ۷۰ (ج) ۵۰ (د) ۹۰

۹۰. دختر دانشجوی بیست ساله ای در پی بهبودی از حمله حاد اسکیزوفرنی، تجربیات خود را چنین توصیف کرده : « جاده ای که قبلاً مستقیم بود، به نظرم پیچ در پیچ شده بود، درختان در حال حرکت بودند و آرام نمی گرفتند، نیمکتی که روی آن نشسته بودم، کوتاه و متحرک شده بود، شب و روزی وجود نداشت و همه اشیاء، شناور بودند، چیزی به عنوان زمان وجود نداشت و همه چیز، به رنگ خاکستری دیده می شد، دلم می خواست به حال سکون برگردم.» این توصیف، متناسب با کدام یک از انواع اسکیزوفرنی است؟

- (الف) نهفته Latent
(ب) باقیمانده Residual
(ج) ساده Simple
(د) رویازده Oneiroid

۹۱. کدام یک از داروهای ضد افسردگی، مهار کننده باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین می باشد؟

- (الف) سیتالوپرام
(ب) فلوکستین
(ج) ونلافاکسین
(د) سرتالین

۹۲. کودک هفت ساله ای که از نظر هوشی و عملکرد سیستم عصبی در حد طبیعی بوده، اما به علت بی توجهی به مقررات مدرسه و پایین بودن نمره های تحصیلی به روانپزشک ارجاع شده، احتمال دریافت کدام دارو برای وی مطرح می شود؟

(الف) دیازپام (ب) ریتالین

(ج) کلوزاپین (د) فنوباریتال

۹۳. در ارتباط با سندرم های وابسته به فرهنگ، همه موارد زیر درباره « بوفه دلبران » درست هستند بجز:

(الف) برانگیختگی روانی حرکتی و اغتشاش شعور، از علائم بارز آن هستند

(ب) ممکن است همراه با توهمات بینایی و شنوایی باشد.

(ج) گاهی بیمار دچار افکار پارانوئید هم می شود.

(د) حمله های این سندرم، شبیه حمله های مانیا می باشند.

۹۴. کدام رویکرد بالا بردن احساس کنترل بر سرنوشت در مردم را بهتر از پیشگیری و درمان می داند؟

(الف) روانشناسی سیاسی (ب) روانشناسی فرهنگی

(ج) روانشناسی سازمانی (د) روانشناسی اجتماع نگر

۹۵. کدام یک از موارد زیر، جزء علائم ترک نیکوتین به شمار نیامده است؟

(الف) افزایش اشتها (ب) بی قراری

(ج) بالا رفتن خلق (د) تحریک پذیری

۹۶. کدام یک از موارد زیر، جزء علائم درجه اول اشناید نمی باشد؟

(الف) ربایش فکر (ب) ادراک هذیانی

(ج) پخش فکر (د) احساس گم گشتگی

۹۷. در چارچوب مفهوم ارتباط، در خانواده درمانی مشکلات جنسی را باید معلول کدام یک از موارد زیر دانست؟

(الف) id پر واکنش (ب) اطلاع نداشتن

(ج) ناتوانایی Ego در کنترل تکانه (د) خود آشکارسازی زیاد

۹۸. خانم ۲۵ ساله ای طی چند دقیقه پس از عمل سزارین که از بیهوشی عمومی خارج شده، در بخش مراقبت های ویژه ، همسر خود را نمی شناسد، با دیدن وی شروع به گریه و زاری می کند، زمان را به خوبی تشخیص نمی دهد و صحبت هایش بی ربط است. اگر این خانم هیچ سابقه ای از اختلال روانی نداشته، محتمل ترین تشخیص برای او عبارتست از :

(الف) پسیکوز بعد از زایمان (ب) دلیریوم

(ج) حمله پانیک (د) اختلال اسکیزوافکتیو

۹۹. دانشجوی رشته ریاضی برای ارزیابی وضعیت روانی به شما معرفی شده، او غالباً در فکر حل معادلات ریاضی غیر

کاربردی و طرح سوال های غیر قابل حل می باشد، از دوره نوجوانی تاکنون، دوست صمیمی انتخاب نکرده ، تمایلی به

انتخاب همسر ندارد، تنها سرگرمی او بازی با گربه خانگی است، سابقه اختلال روانی آشکاری ندارد. محتمل ترین تشخیص

کدام اختلال شخصیت است؟

(الف) مرزی (ب) اجتنابی

(ج) اسکیزوئیدی (د) پارانوئیدی

۱۰۰. ناتوانی در ترسیم نقشه ها و پیروی از آنها، ناتوانی در توصیف چگونگی رفتن به جایی ، معمولاً متعاقب آسیب به کدام

بخش قشر مخ مشاهده می شود؟

(الف) پاریتال (ب) تمپورال

(ج) فرونتال (د) اکسی پیتال

آمار و روش تحقیق

۱۰۱. فشار خون سیستمولیک سالمندان جامعه ای دارای توزیع نرمال با میانگین ۱۵ سانتیمتر جیوه و واریانس ۱۶ می باشد. احتمال این که فشار خون سیستمولیک سالمندی که به طور تصادفی از این جامعه انتخاب می شود بیش از ۲۳ سانتیمتر جیوه باشد تقریباً چقدر است؟

- الف) ۰.۰۵
ب) ۰.۰۲۵
ج) ۰.۱۰
د) ۰.۱۶

۱۰۲. اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع نرمال یا میانگین ۱۲ و واریانس ۲۷ باشد، میانگین نمونه ای \bar{X} که بر اساس نمونه گیری تصادفی به حجم ۹ به دست می آید دارای کدام توزیع و به ترتیب با چه مقدار میانگین و انحراف معیار می باشد؟

- الف) t با میانگین ۱۲ و انحراف معیار $\sqrt{3}$
ب) t با میانگین ۱۲ و انحراف معیار ۳
ج) نرمال با میانگین ۴ و انحراف معیار ۳
د) نرمال با میانگین ۱۲ و انحراف معیار $\sqrt{3}$

۱۰۳. اگر فرض صفر $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ رد شود، قضاوت اولیه چیست؟

- الف) هر چهار میانگین متفاوتند
ب) واریانس ها یکسان نمی باشند
ج) حداقل سه تا از میانگین ها متفاوتند
د) حداقل دو میانگین متفاوتند

۱۰۴. اگر برای مقایسه میانگین فشار خون سیستمولیک در زنان و مردان، محقق بخواهد اثر سن را تعدیل نماید، روش مناسب آماری کدام است؟

- الف) آزمون t
ب) آزمون x^2
ج) تحلیل کوواریانس
د) تحلیل واریانس

۱۰۵. اگر ضریب همبستگی پیرسون بین دو صفت مقدار ۰.۶ - باشد، در این صورت بین دو صفت همبستگی

- الف) معکوس کامل است
ب) مستقیم کامل است
ج) معکوس ناقص است
د) مستقیم ناقص است

۱۰۶. اگر در یک نمونه ۱۰۰ تایی برآورد نسبت افراد دارای سوء تغذیه ۱۰ درصد به دست آمده باشد، فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای نسبت سوء تغذیه در جامعه برابر است با: ($Z_{0.975} = 2$)

- الف) (۰.۰۲ , ۰.۱۸)

- ب) (۰ , ۰.۲۸)

- ج) (۰.۰۸ , ۰.۱۲)

- د) (۰.۰۴ , ۰.۱۶)

۱۰۷. آزمایشی دارای ۲ درصد مثبت کاذب و یک درصد منفی کاذب می باشد در صورتی که ۰.۰۲ جامعه بیمار باشند و فردی به تصادف انتخاب و مشخص گردد که نتیجه آزمایش وی مثبت است، احتمال بیمار بودن آن تقریباً برابر است با:

- الف) ۰.۵۰
ب) ۰.۷۰

- ج) ۰.۹۸
د) ۰.۹۹

۱۰۸. در کلینیکی که دو کشیک شب دارد یکی مسن و دیگری جوان است. اگر احتمال غیبت فرد مسن در یک شب معین برابر ۰.۰۸ و فرد جوان برابر ۰.۰۴ باشد و بدانیم غیبت افراد مستقل از یکدیگر است، احتمال این که در یک شب معین حداقل یکی از دو فرد کشیک دهنده غایب باشد کدام است؟

- الف) ۰.۱۵
ب) ۰.۳۲

- ج) ۰.۰۰۳۲
د) ۰.۱۱۶۸

۱۰۹. اگر شانس تولد نوزاد پسر در هر تولد زنده دو برابر نوزاد دختر باشد، احتمال این که در یک خانواده سه فرزندی، دو دختر وجود داشته باشد چقدر است؟

الف) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{6}{24}$ (د) $\frac{2}{9}$

۱۱۰. اگر جواب آزمایشی با احتمال ۱۰ درصد نادرست باشد، احتمال این که از ۵ مراجعه کننده که با این آزمایش مورد سنجش قرار گرفته اند، حداقل یک فرد نتیجه آزمایشش نادرست باشد عبارت است از :

الف) $(0.9)^5$ (ب) $1 - (0.9)^5$

ج) $(0.1)^5$ (د) $1 - (0.1)^5$

۱۱۱. اگر وزن نوزادان دارای توزیع نرمال با میانگین ۳ کیلوگرم باشد، احتمال این که وزن هر دو نوزاد متولد شده از ۳ کیلوگرم بیشتر باشد عبارت است از :

الف) ۰.۵ (ب) ۱

ج) ۰.۷۵ (د) ۰.۲۵

۱۱۲. احتمال این که از یک ظرف که دارای ۴ گلوله قرمز، ۲ گلوله آبی و ۴ گلوله سفید است، دو گلوله به تصادف بدون جایگذاری خارج و هر دو سفید باشد عبارت است از :

الف) $\frac{4}{10} \times \frac{3}{10}$ (ب) $\frac{4}{10} \times \frac{4}{9}$

ج) $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9}$ (د) $\frac{4}{4} \times \frac{3}{4}$

۱۱۳. نمونه ای تصادفی از آقایان و نمونه ای تصادفی از خانم ها جهت تعیین اختلاف میانگین هموگلوبین در جامعه آنان انتخاب شده اند در صورتی که $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 2$ و بدانییم فاصله اطمینان برای اختلاف میانگین های دو جامعه (1, -1) می باشد کدام عبارت درست است؟

الف) اختلاف میانگین هموگلوبین در دو جامعه معنی دار است.

ب) اختلاف میانگین هموگلوبین در دو جامعه معنی دار نیست.

ج) فرض صفر را می پذیریم.

د) میانگین هموگلوبین در جامعه اول کوچک تر است.

۱۱۴. اگر وزن نوزادان دارای توزیع نرمال با میانگین ۳۰۰۰ گرم و انحراف معیار ۴۰۰ گرم باشد صدک ۸۴ وزن نوزادان جامعه تقریباً برابر است با :

الف) ۳۸۰۰ (ب) ۳۴۰۰

ج) ۳۲۰۰ (د) ۳۵۰۰

۱۱۵. برای مقایسه مقدار فشار خون سیستولیک در دست های راست و چپ در افراد تحت مطالعه از کدام یک از آزمون های ذیل استفاده می شود؟

الف) آزمون Z (ب) آزمون t مستقل

ج) آزمون t زوجی (د) آزمون مجذور کای

۱۱۶. قابلیت تعمیم پذیری یافته های تحقیق چه نامیده می شود؟

الف) اعتبار بیرونی (ب) اعتبار درونی

ج) تکرار پذیری (د) اعتبار صوری

۱۱۷. معمولاً تحقیقات زمینه ای دارای چه هدفی هستند؟

الف) مداخله ای (ب) مورد - شاهدی

ج) توصیفی (د) همگروهی

۱۱۸. در کدام روش تحقیق علت مشاهده می شود؟

- الف) آزمایشی
ب) کیفی
ج) پس رویدادی
د) زمینه ای

۱۱۹. کدام گزاره زیر از محاسن تحقیقات کیفی محسوب نمی شود؟

- الف) مناسب برای مطالعه رفتار گروهی طی یک محدوده زمانی نسبتاً طولانی
ب) امکان حذف غرض مشاهده گر
ج) مطالعه موضوعاتی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند.
د) فراهم نمودن درک عمیق تر و غنی تر از رفتار اجتماعی

۱۲۰. ملاک تعیین قابلیت اندازه گیری متغیرها کدامند؟

- الف) تعریف عملیاتی
ب) جامعه آماری
ج) اندازه نمونه
د) تاریخچه تحقیق

پاسخنامه

سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ
۱.	گزینه (ج) صحیح است.	۲۱.	گزینه (ج و د) صحیح است.	۴۱.	گزینه (ج) صحیح است.
۲.	گزینه (الف) صحیح است.	۲۲.	گزینه (ج) صحیح است.	۴۲.	گزینه (الف) صحیح است.
۳.	گزینه (ب) صحیح است.	۲۳.	گزینه (د) صحیح است.	۴۳.	گزینه (ج) صحیح است.
۴.	گزینه (د) صحیح است.	۲۴.	گزینه (الف) صحیح است.	۴۴.	گزینه (ب) صحیح است.
۵.	گزینه (ب) صحیح است.	۲۵.	گزینه (الف) صحیح است.	۴۵.	گزینه (الف) صحیح است.
۶.	گزینه (ب) صحیح است.	۲۶.	گزینه (ب) صحیح است.	۴۶.	گزینه (الف) صحیح است.
۷.	گزینه (ج) صحیح است.	۲۷.	گزینه (د) صحیح است.	۴۷.	گزینه (ب) صحیح است.
۸.	گزینه (ب) صحیح است.	۲۸.	گزینه (ب) صحیح است.	۴۸.	گزینه (الف) صحیح است.
۹.	گزینه (ج) صحیح است.	۲۹.	گزینه (ج) صحیح است.	۴۹.	گزینه (ب) صحیح است.
۱۰.	گزینه (د) صحیح است.	۳۰.	گزینه (الف) صحیح است.	۵۰.	گزینه (ب) صحیح است.
۱۱.	گزینه (الف) صحیح است.	۳۱.	گزینه (ج) صحیح است.	۵۱.	گزینه (ج) صحیح است.
۱۲.	گزینه (الف) صحیح است.	۳۲.	گزینه (الف) صحیح است.	۵۲.	گزینه (ب) صحیح است.
۱۳.	گزینه (الف) صحیح است.	۳۳.	گزینه (الف) صحیح است.	۵۳.	گزینه (الف) صحیح است.
۱۴.	گزینه (الف) صحیح است.	۳۴.	گزینه (ج) صحیح است.	۵۴.	گزینه (الف) صحیح است.
۱۵.	گزینه (ج) صحیح است.	۳۵.	گزینه (ب) صحیح است.	۵۵.	گزینه (ج) صحیح است.
۱۶.	گزینه (ب) صحیح است.	۳۶.	گزینه (الف) صحیح است.	۵۶.	گزینه (ج) صحیح است.
۱۷.	گزینه (ب) صحیح است.	۳۷.	گزینه (الف) صحیح است.	۵۷.	گزینه (الف) صحیح است.
۱۸.	گزینه (ج) صحیح است.	۳۸.	گزینه (ب) صحیح است.	۵۸.	گزینه (د) صحیح است.
۱۹.	گزینه (د) صحیح است.	۳۹.	گزینه (الف) صحیح است.	۵۹.	گزینه (ب) صحیح است.
۲۰.	گزینه (د) صحیح است.	۴۰.	گزینه (ج) صحیح است.	۶۰.	گزینه (الف) صحیح است.

سوال	پاسخ	سوال	پاسخ	سوال	پاسخ
۶۱.	گزینه (ب) صحیح است.	۸۱.	گزینه (ب) صحیح است.	۱۰۱.	گزینه (ب) صحیح است.
۶۲.	گزینه (ب) صحیح است.	۸۲.	گزینه (الف) صحیح است.	۱۰۲.	گزینه (د) صحیح است.
۶۳.	گزینه (ب) صحیح است.	۸۳.	گزینه (ج) صحیح است.	۱۰۳.	گزینه (د) صحیح است.
۶۴.	گزینه (د) صحیح است.	۸۴.	گزینه (ج) صحیح است.	۱۰۴.	گزینه (ج) صحیح است.
۶۵.	گزینه (د) صحیح است.	۸۵.	گزینه (ج) صحیح است.	۱۰۵.	گزینه (ج) صحیح است.
۶۶.	گزینه (الف) صحیح است.	۸۶.	گزینه (ب) صحیح است.	۱۰۶.	گزینه (د) صحیح است.
۶۷.	گزینه (الف) صحیح است.	۸۷.	گزینه (ج) صحیح است.	۱۰۷.	گزینه (الف) صحیح است.
۶۸.	گزینه (الف) صحیح است.	۸۸.	گزینه (د) صحیح است.	۱۰۸.	گزینه (د) صحیح است.
۶۹.	گزینه (ب) صحیح است.	۸۹.	گزینه (ب) صحیح است.	۱۰۹.	گزینه (د) صحیح است.
۷۰.	گزینه (الف) صحیح است.	۹۰.	گزینه (د) صحیح است.	۱۱۰.	گزینه (ب) صحیح است.
۷۱.	گزینه (الف) صحیح است.	۹۱.	گزینه (ج) صحیح است.	۱۱۱.	گزینه (د) صحیح است.
۷۲.	گزینه (ب) صحیح است.	۹۲.	گزینه (ب) صحیح است.	۱۱۲.	گزینه (ج) صحیح است.
۷۳.	گزینه (د) صحیح است.	۹۳.	گزینه (د) صحیح است.	۱۱۳.	گزینه (الف) صحیح است.
۷۴.	گزینه (د) صحیح است.	۹۴.	گزینه (د) صحیح است.	۱۱۴.	گزینه (ب) صحیح است.
۷۵.	گزینه (ب) صحیح است.	۹۵.	گزینه (ج) صحیح است.	۱۱۵.	گزینه (ج) صحیح است.
۷۶.	گزینه (ج) صحیح است.	۹۶.	گزینه (د) صحیح است.	۱۱۶.	گزینه (الف) صحیح است.
۷۷.	گزینه (ب) صحیح است.	۹۷.	گزینه (ب) صحیح است.	۱۱۷.	گزینه (ج) صحیح است.
۷۸.	گزینه (ب) صحیح است.	۹۸.	گزینه (ب) صحیح است.	۱۱۸.	گزینه (الف) صحیح است.
۷۹.	گزینه (الف) صحیح است.	۹۹.	گزینه (ج) صحیح است.	۱۱۹.	گزینه (ب) صحیح است.
۸۰.	گزینه (ج) صحیح است.	۱۰۰.	گزینه (الف) صحیح است.	۱۲۰.	گزینه (الف) صحیح است.