


الا بذکرا... تطمئن القلوب



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جمعه

۱۳۸۸/۸/۸

## معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سؤالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته : روان شناسی بالینی

سال تحصیلی ۸۸-۸۹

تعداد سؤالات: ۱۵۰

زمان: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۹

مشخصات داوطلب

نام: .....

نام خانوادگی: .....

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سؤالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

## آمار و روش تحقیق

سؤال ۱ - جایگزین مناسب برای نمودار هیستوگرام، کدام نمودار است؟

- (الف) ستونی  
(ب) ساقه و برگ  
(ج) دایره‌ای  
(د) نمودار پراکنش

سؤال ۲ - از یک جامعه نامحدود با واریانس ۱۶، چند نمونه انتخاب کنیم تا واریانس توزیع نمونه‌برداری (واریانس میانگین نمونه‌ها) برابر یک شود؟

- (الف) ۱  
(ب) ۴  
(ج) ۱۶  
(د) ۲۵۶

سؤال ۳ - برای آزمون مقایسه میانگین وزن (که دارای توزیع نرمال است) دانش‌آموزان در ۴ منطقه، آماره آزمون دارای چه توزیعی خواهد بود؟

- (الف)  $t$   
(ب) کای دو  
(ج)  $F$   
(د) نرمال

سؤال ۴ - انحراف معیار یک صفت چگونه است؟

- (الف) همیشه کوچکتر از میانگین  
(ب) گاهی مثبت، گاهی منفی  
(ج) همیشه کوچکتر از واریانس  
(د) همیشه نامنفی

سؤال ۵ - برای بررسی ارتباط بین سطح تحصیلات (چهار رده) و جنس در یک جامعه کدام روش آماری مناسب‌تر است؟


- (الف) ویلکاکسون  
(ب)  $t$   
(ج)  $F$   
(د) کای دو

سؤال ۶ - اگر در آزمون کای - دو برای بررسی ارتباط بین دو متغیر کیفی، نتیجه معنی‌دار نباشد آنگاه:

- (الف) فراوانی‌های مشاهده شده و مورد انتظار در هر خانه جدول تقریباً مساوی هستند.  
(ب) فراوانی‌های مشاهده شده و مورد انتظار در هر خانه جدول تفاوت زیادی با هم دارند.  
(ج) فراوانی‌های مشاهده شده حتماً بزرگتر از فراوانی‌های مورد انتظار هستند.  
(د) فراوانی‌های مشاهده شده حتماً کوچکتر از فراوانی‌های مورد انتظار هستند.

سؤال ۷ - اگر مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو صفت کمی  $r = -0.20$  باشد، آنگاه:

- الف) بین دو صفت همبستگی مستقیم و کامل وجود دارد.
- ب) بین دو صفت همبستگی معکوس و کامل وجود دارد.
- ج) بین دو صفت همبستگی معکوس و ناقص وجود دارد.
- د) بین دو صفت همبستگی مستقیم و ناقص وجود دارد.



سؤال ۸ - توان یک آزمون عبارت است از:

- الف) پیشامد قبول فرضیه صفر وقتی که این فرضیه درست است.
- ب) پیشامد رد فرضیه صفر وقتی این فرضیه غلط است.
- ج) احتمال قبول فرضیه صفر وقتی این فرضیه درست است.
- د) احتمال رد فرضیه صفر وقتی این فرضیه غلط است.

سؤال ۹ - در مدرسه‌ای اسامی ۱۰۰۰ دانش‌آموز فهرست بندی شده است محقق قصد دارد از این جامعه یک نمونه ۱۰۰ نفر انتخاب کند اگر این محقق بخواهد بر اساس انتخاب یک عدد تصادفی بین عدد ۱ و حاصل تقسیم ۱۰۰۰ بر ۱۰۰، به عنوان نمونه اول در نظر بگیرد و ۹۹ نمونه بعدی براساس افزودن عدد حاصل تقسیم ۱۰۰۰ بر ۱۰۰ به نمونه قبلی تعیین کند روش نمونه‌گیری او عبارت است از:

- الف) خوشه‌ای
- ب) طبقه‌بندی
- ج) تصادفی ساده
- د) سینماتیک

سؤال ۱۰ - متغیرهایی که تأثیر آنها بر متغیر وابسته توسط پژوهشگر خنثی یا حذف شوند عبارت است از:

- الف) تعدیل کننده
- ب) کنترل
- ج) متغیری است که حتماً کمی است.
- د) مستقل

سؤال ۱۱ - محقق قصد دارد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را در دو گروه والدین باسواد و بی سواد بررسی کند در این تحقیق متغیر مستقل و وابسته به ترتیب کدام است؟

- الف) پیشرفت تحصیلی - هوش دانش آموز
- ب) پیشرفت تحصیلی - سواد والدین
- ج) سواد والدین - پیشرفت تحصیلی
- د) هوش دانش آموز - سواد والدین

سؤال ۱۲ - چنانچه متغیرها و عوامل ناخواسته زیادی در تحقیق موجود باشد که کنترل آنها برای محقق مقدور نباشد، چه راهی برای تقلیل خطا و اشتباه پیشنهاد می‌کنید؟

الف) نمونه را کوچک انتخاب کنیم تا بتوانیم پاسخ مورد نظر را درست اندازه‌گیری کنیم.

ب) حجم و اندازه نمونه باید بزرگ انتخاب شود.

ج) از روش نمونه‌گیری در دسترس یا غیراحتمالی استفاده می‌کنیم.

د) انجام این تحقیق در این حالت میسر نیست.

سؤال ۱۳ - محقق قصد دارد در دبیرستانی با ۱۲۰۰ نفر دانش‌آموز در رشته‌های ریاضی، تجربی و فرهنگ و ادب نمونه‌ای به اندازه ۵۰ دانش‌آموز به تصادف انتخاب کند. اگر این محقق قصد داشته باشد با توجه به نسبت رشته‌های دانش‌آموزان در دبیرستان نمونه را طوری انتخاب کند که این نسبت رعایت شود، مناسب‌ترین روش نمونه‌گیری کدام است؟

الف) تصادفی ساده

ب) خوشه‌ای

ج) سیستماتیک

د) طبقه‌ای

سؤال ۱۴ - در یک تحقیق تجربی، متغیری که توسط محقق دستکاری می‌شود، چه نام دارد؟

الف) وابسته

ب) مزاحم (ناخواسته)

ج) مستقل

د) تعدیل کننده

سؤال ۱۵ - محقق قصد دارد پژوهشی انجام دهد که بر اساس مطالعه قبلی انحراف معیار صفت مورد بررسی ۷ واحد گزارش شده است با اطمینان ۹۵ درصد و با دقت ۲ واحد به چند نمونه نیاز دارد؟ ( $Z_{\alpha/2} = 2$ )

ب) ۱۴

د) ۲۸

الف) ۷

ج) ۴۹

### آزمون‌های روانی

سؤال ۱۶ - در ارتباط با برقراری تفاهم بین پزشک و بیمار، کدام یک از موارد زیر در شمار راهبردهای شکل‌گیری تفاهم مطرح نشده است؟

الف) یافتن ناراحتی بیمار و ابراز همدردی

ب) نشان دادن مهارت و کاردانی

ج) ارزیابی بینش بیمار و هماهنگ شدن با او

د) بازگو کردن تشخیص بمنظور برقراری تفاهم بیشتر



سؤال ۱۷ - بیماری در پاسخ به سؤال درمانگر که می پرسد: «چی باعث شده بیایی اینجا» می گوید: "همه چیز را ابوالهول گفتم، هر چیزی که هل می دن، پول می دن، قول می دن". این بیان با کدام یک از موارد زیر منطبق است؟

- الف) تکرار مرضی یا پالیالیا  
ب) تداعی صوتی  
ج) توقف تفکر و از خط خارج شدن  
د) پرش افکار



سؤال ۱۸ - برای تعیین یک اختلال شخصیت براساس DSM-IV دو ملاک ویژه کدام هستند؟  
الف) مجموعه ماشه چکان - پاسخ (Trigger-response complex) و اختلال انطباق مادام العمر  
ب) واکنش رفتاری - واکنش هیجانی  
ج) مجموعه ماشه چکان - پاسخ (Trigger-response complex)، واکنش هیجانی  
د) واکنش رفتاری، اختلال انطباق مادام العمر

سؤال ۱۹ - کدام یک از موارد زیر از تکنیکهای پیش برنده (Stering Techniques) بشمار نمی رود؟

- الف) ادامه دهی Continuation  
ب) پژواک Echoing  
ج) هدایت مجدد Redirecting  
د) رویارو کردن Confrontation

سؤال ۲۰ - محقق در مطالعه ای دریافت که آزمون خود ساخته اش در رابطه با تعارضات زناشویی قدرت متمایز کردن دو گروه از زوجین دارای تعارضات زناشویی متوسط و بسیار شدید را دارد. وی دریافت که این آزمون قادر است ۷۷ درصد گروه بسیار ضعیف را جدا کند، در حالی که می تواند ۸۹ درصد گروه تعارضات زناشویی متوسط را جدا کند. کدام عدد نشان از حساسیت این آزمون دارد؟

- الف) ۸۹٪  
ب) ۷۷٪  
ج) میانگین ۸۹٪ و ۷۷٪  
د) تفاضل ۷۷٪ از ۸۹٪

سؤال ۲۱ - روان شناسی که از آزمونهای گزل و بیلی برای ارزیابی توانمندی های کودک زیر ۵ سال استفاده می کند:

- الف) می تواند با اطمینان بهره هوشی کودک را در سنین بالاتر نیز پیش بینی کند.  
ب) راه قابل اطمینانی برای پیش بینی بهره هوشی کودک در سنین بالاتر انتخاب نکرده است.  
ج) قادر به شناسایی اختلالات رشد در سنین بالاتر نمی باشد.  
د) هرگز نمی تواند بهره هوشی کودک را در سنین بالاتر پیش بینی کند.

سؤال ۲۲ - کدام یک از علایم زیر جزو علایم عاطفی - هیجانی B.D.I محسوب می شود؟

- الف) Fatigability  
ب) Indecisiveness  
ج) Guilt  
د) Sense of Failure

سؤال ۲۳ - آزمون ویسکانسین و قطعات ویگوتسکی کارکرد کدامیک از نواحی مغز را دقیقتر می سنجد؟

- الف) تمپورال  
ب) اکسی پیتال  
ج) پاریتال  
د) فرونتال

سؤال ۲۴ - مقیاس کارکرد لمسی آزمون هالستد- ریتان کدامیک از عملکردهای زیر را نمی سنجد؟

- الف) حافظه فضایی  
ب) تفکیک لمسی  
ج) سرعت و چالاکی حرکتی  
د) حافظه بینایی

سؤال ۲۵ - کدامیک از موارد زیر در خصوص مقیاس حافظه وکسلر صحیح است؟

- الف) رایجترین آزمون حافظه مورد استفاده برای سالمندان است.  
ب) شمارش معکوس از مقیاسهای آزمون حافظه وکسلر نمی باشد.  
ج) نمره بهره حافظه با نمره بهره هوشی وکسلر بزرگسالان مطابقت دارد.  
د) در اختلالات آمزیک، نمره بهره حافظه کاهش چندانی نشان نمی دهد.

سؤال ۲۶ - در تفسیر نتایج آزمون وکسلر بزرگسالان، کدام مورد زیر صحیح نمی باشد؟

- الف) وقتی فاصله نمردهای بخش کلامی و عملی بیش از ۱۵ نمره باشد نیاز به تفسیر بیشتری ندارد.  
ب) مقیاس عملی به بالا رفتن سن در مقایسه با مقیاس کلامی کمتر حساس است.  
ج) مقیاس کلامی نسبت به آموزش بیشتر از مقیاس عملی حساس است.  
د) مقیاس عملی، توانایی دیداری - حرکتی را در بیماران با صدمه مغزی بهتر می سنجد.

سؤال ۲۷ - آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین همه موارد زیر را می سنجد، بجز:

- الف) مساله گشایی  
ب) انعطاف پذیری شناختی  
ج) استدلال انتزاعی  
د) توجه انتخابی

آبان ماه ۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سؤالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

سؤال ۲۸ - نمره پایین در خرده مقیاس شباهت آزمون وکسلر با ضایعه در کدام قسمت از مغز ارتباط دارد؟

(الف) گنجینه لغات

(الف) گنجینه لغات

(ب) آهیانه چپ

(ب) آهیانه چپ

(ج) پیشانی چپ

(د) پس سری

سؤال ۲۹ - مجموعه آزمون‌های عصبی - روانشناختی لوریا نبراسکا برای کودکان چه سنی استفاده می‌شود؟

(الف) ۸-۱۲ سال

(الف) ۸-۱۲ سال

(ب) ۶-۱۲ سال

(ج) ۵-۱۴ سال

(ج) ۵-۱۴ سال

سؤال ۳۰ - کدام عبارت درباره فهرست تجدید نظر شده رفتار کودک آخنباخ درست است؟

(الف) فقط برای والدین طراحی شده است.

(ب) بین کودکان ارجاعی و غیرارجاعی تمایز قائل می‌شود.

(ج) برای تشخیص گذاری روانپزشکی تدوین شده است.

(د) محبوبیت بین همسالان را نمی‌سنجد.

سؤال ۳۱ - کدام خرده مقیاس در آزمون وکسلر تقریبی از کار کرد پیش مرضی آزمودنی است؟

(الف) تنظیم تصاویر

(الف) تنظیم تصاویر

(ب) گنجینه لغات

(ج) طراحی مکعب‌ها

(د) شباهت‌ها

سؤال ۳۲ - دیوارهای شفاف برای خانه در نقاشی‌های فرافکن نشانه چیست؟

(الف) ازهم پاشیدگی روانی

(الف) ازهم پاشیدگی روانی

(ب) نیاز به حفاظت و حمایت

(ج) ضعف در آزمایش واقعیت

(د) دنیای ذهنی و روانی

سؤال ۳۳ - همه عبارات درباره ترکیب مقیاس 6B (پرخاشگری) با مقیاس‌های دیگر در آزمون MCMI-III درست است، بجز:

(الف) برافراشتگی مقیاس پرخاشگری در ترکیب با سایر مقیاس‌ها زیاد است.

(ب) همراه با مقیاس خود شیفته، افزون بر احساس نخوت آشکار، تخریب گری و تخاصم وجود دارد.

(ج) همراه با مقیاس جبری، پرخاشگری به شیوه سازمان یافته نشان داده می‌شود.

(د) همراه با مقیاس پارانویا، بی‌رحمی برای مقابله با بهره کشی دیگران صورت می‌گیرد.



سؤالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته روانشناسی بالینی آبان ماه ۸۸

سؤال ۳۴ - کدام کد تایپ در آزمون MMPI «مقیاس درماندگی» نامیده می‌شوند؟

(الف) ۲۷

(ب) ۸۷

(ج) ۲۳

(د) ۳۷

سؤال ۳۵ - همه عبارات درباره نمره بالا در مقیاس ۵ آزمون MMPI برای مردان درست است، بجز:

(الف) این نمره به تنهایی قدرت تشخیص بالینی ندارد.

(ب) نشانه همجنس‌گرایی در مردان است.

(ج) در برابر وانمود کردن و پاسخ غلط حساس نیست.

(د) با برافراشتگی مقیاس ۴ نشانه سنتی بودن است.

سؤال ۳۶ - کدام تشخیص درباره کد تایپ ۹۸/۸۹ آزمون MMPI نا درست است؟

(الف) اسکیزوفرنی

(ب) اسکیزوافکتیو

(ج) مانیک

(د) اختلال هذیانی

سؤال ۳۷ - کدام مقیاس آزمون MMPI سطح کلی سازگاری اجتماعی را می‌سنجد؟

(الف) Sc

(ب) Hs

(ج) Si

(د) Pd

سؤال ۳۸ - اثر هاله‌ای در جریان مصاحبه به چه پدیده‌ای اطلاق می‌شود؟

(الف) استنباط اولیه مصاحبه گر از مراجع و هدایت مصاحبه در جهت تأیید استنباط اولیه

(ب) ایجاد فضای مطلوب بطوری که مراجع احساس راحتی نموده و میزان مقاومت او کم شود.

(ج) گرایش مصاحبه گر به ایجاد یک برداشت کلی از مراجع و طبقه بندی سایر ویژگی‌های او براساس آن

(د) ارائه چهره به ظاهر مطلوب و تحریف واقعیت‌ها توسط مراجع

سؤال ۳۹ - آزمون‌های رشدی بر کدام یک از موارد زیر تأکید می‌کنند؟

(الف) شمارش و مفاهیم ارتباطی

(ب) توانایی استدلال انتزاعی

(ج) مهارت‌های حسی - حرکتی و مهارت‌های ساده اجتماعی

(د) زبان و ارتباطات



سؤالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته روانشناسی بالینی آبان ماه ۸۸



سؤال ۴۰ - خطای درجا ماندگی در ترسیم طرح‌های بندر گشتالت عبارتست از:

الف) به کار بردن ویژگی‌های محرک قبلی در کشیدن طرح جدید

ب) اشکال جدی در بازسازی تصویر با زاویه بندی درست

ج) ابراز ناتوانی در کشیدن صحیح طرح

د) کارهای اضافی بدون دقت

سؤال ۴۱ - خرده آزمون تطبیق علائم یا رمز نویسی وکسلر چه توانایی‌هایی را می‌سنجد؟

الف) تجزیه و تحلیل بصری

ب) توانایی یادگیری مطالب جدید

ج) توانایی‌های شناختی

د) توانایی پیش بینی اقدام‌ها

سؤال ۴۲ - در تست آدمک، تأکید روی کردن چه چیزی را نشان می‌دهد؟

الف) نیاز به کنترل تکانه‌ها

ب) محکم بودن در تعاملات اجتماعی

ج) گرایش به پرخاشگری

د) انعطاف ناپذیری

سؤال ۴۳ - در تست رورشاخ، تعداد زیاد پاسخ به فضای سفید (S) نشان‌دهنده چیست؟

الف) تحریف واقعیت

ب) خلاقیت بالا

ج) منفی گرایی

د) مقابله با هیجان‌های منفی

سؤال ۴۴ - در سیستم نمره گذاری رورشاخ به روش اکسندر، فرافکنی رنگ (CP) نشان‌دهنده چیست؟

الف) تلاش برای مقابله با اضطراب

ب) تلاش برای وانمود خوب

ج) مقاومت در خود افشایی

د) توهم بینایی

سؤال ۴۵ - فردی طرح کارت شماره یک بندر (یعنی ..... ) را بصورت ----- کشیده است. این فرد نمره چه خطایی را می‌گیرد؟

الف) ساده سازی

ب) درجا ماندگی

ج) عدم تناسب اجزاء

د) پس روی

آبان ماه ۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سؤالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

## بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

سؤال ۴۶ - علائم اختلال اضطراب فراگیر در کدام اختلال طبیبی بیشترین شیوع را دارد؟

- الف) پرکاری تیروئید  
 ب) کاردیومیوپاتی  
 ج) کژکاری هیپوفیز  
 د) آنسفالیت

سؤال ۴۷ - کدامیک از عوامل زیر در احساس سیری و گرسنگی نقش عمدهای دارد؟

- الف) GH  
 ب) FSH  
 ج) ADH  
 د) VMH

سؤال ۴۸ - دلیریوم ترمنس (DTs) مربوط به قطع مصرف کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف) LSD  
 ب) ماری جوانا  
 ج) الکل  
 د) کوکائین

سؤال ۴۹ - مصرف مداوم کدامیک از داروهای زیر، منجر به ایجاد پدیده تحمل و وابستگی خواهد شد؟

- الف) آلپرازولام  
 ب) بوسپیرون  
 ج) فلوغنازین  
 د) فلوکستین

سؤال ۵۰ - آزمایش CBC برای مصرف کنندگان داروی Clozapine به چه صورت انجام می پذیرد؟

- الف) هر هفته برای مدت ۶ ماه  
 ب) یک هفته درمیان برای مدت ۶ ماه  
 ج) هر هفته برای مدت یک سال  
 د) یک هفته در میان برای مدت یک سال

سؤال ۵۱ - کدامیک از موارد زیر در مورد کودکانی که داروی Ritalin مصرف می کنند، صحیح است؟

- الف) کاربرد آن در دوران پیش از ورود به مدرسه شایع تر است.  
 ب) در شروع درمان، چک آپ قلب ضروری است.  
 ج) داروی انتخابی کودکان مبتلا به اختلال Conduct است.  
 د) در طول دوره درمان هیچگاه دارو نباید قطع شود.

سؤال ۵۲ - کدامیک از نشانه‌های زیر مربوط به سندرم لوب پیشانی (Frontal Lobe Syndrome) است؟



- الف) کندی تفکر، افزایش جستجوگری، گوشه‌گیری
- ب) قضاوت ضعیف، بی‌اعتنایی توأم با بی‌احساسی به تجارب، گرایش به جمع
- ج) مهارت‌گسیختگی توأم با تکانشگری، تحریک‌پذیری، کندی تفکر
- د) قضاوت ضعیف، فقدان تحریک‌پذیری، کندی تفکر

سؤال ۵۳ - ناتوانی در استفاده از دست طرف مقابل علیرغم سلامت آن از نظر قدرت عضلانی چه نامیده می‌شود؟

- الف) کردار پریشی حرکتی اندام‌ها Limb Kinetic apraxia
- ب) کردار پریشی فکری - حرکتی Ideomotor apraxia
- ج) کردار پریشی فکری Ideation apraxia
- د) کردار پریشی اجرایی Executive apraxia

سؤال ۵۴ - پاسخ به صدای بلند غیر منتظره چه نامیده می‌شود؟

- الف) بازتاب مورو
- ب) ترس
- ج) اضطراب
- د) بازتاب یکه خوردن Startle reflex

سؤال ۵۵ - کورتیزول در چه سطحی توجه و حافظه را بهبود می‌بخشد؟

- الف) متوسط
- ب) بالا
- ج) پایین
- د) تفاوتی نمی‌کند

سؤال ۵۶ - متعاقب صدمه مغزی، بیمار دچار نابینائی می‌شود ولی به این نقص خود شناخت ندارد، او چه علامتی را نشان می‌دهد؟

- الف) سندرم بالینت
- ب) سندرم آنتون
- ج) سوماتوگنوزی بینائی
- د) سیمولتاگنوزیا



سؤال ۵۷ - افزایش مدت خواب REM در اوایل شب در کدامیک از موقعیت‌های بالینی مشاهده می‌شود؟

الف) اسکیزوفرنی پارانوئید

ب) اختلال اضطراب منتشر (GAD)

ج) قبل از شروع دوره افسردگی اساسی

د) متعاقب درمان با داروهای ضدافسردگی سه حلقوی

سؤال ۵۸ - آستروگنوزیا (Astereognosia) اغلب متعاقب ضایعه در کدام بخش از قشر مغز تظاهر می‌کند؟

الف) لوب آهیانه خلفی

ب) لوب آهیانه قدامی

ج) لوب‌های آهیانه‌ای و قدامی

د) فرونتوپاریتال

سؤال ۵۹ - کری کلمات (Word deafness) نشان‌دهنده صدمه در کدام بخش قشر مغز می‌باشد؟

الف) آهیانه چپ

ب) تمپورال چپ

ج) بروکا

د) شکنج سینگولیت

سؤال ۶۰ - کاهش فعالیت کدامیک از بخش‌های جسم مخطط (کوریپوس استریاتوم) با رفتار وسواسی اجباری همبستگی دارد؟

الف) پالیدوم

ب) هسته‌های دم دار (Caudate)

ج) استریاتوم

د) جسم سیاه

## روانشناسی رشد

سؤال ۶۱ - کدامیک از موارد زیر در مورد شیوع اختلال اوتیستیک صادق است؟

الف) در پسرها بیشتر از دخترها بوده و احتمال عقب ماندگی پسران بیشتر است.

ب) رابطه قوی بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی با میزان شیوع وجود دارد.

ج) در دختران کمتر از پسران است و احتمال عقب ماندگان ذهنی در دختران بیشتر است.

د) میزان احتمال ابتلا به عقب ماندگی ذهنی در هر دو جنس مساوی است.



سؤال ۶۲ - کدامیک از موارد زیر در مورد اختلال بی اعتنایی مقابله‌ای درست است؟  
 الف) میزان شیوع آن بیشتر از ۲۰ درصد است.

ب) بعد از نوجوانی آغاز می‌گردد.

ج) رفتار بی اعتنایی مقابله‌ای به طور موقت در مقابل استرس ظاهر نمی‌شود.

د) والدین این کودکان اهمیت زیادی به موضوعات قدرت، کنترل و خود مختاری نمی‌دهند.

سؤال ۶۳ - کدامیک از موارد زیر در مورد پیش آگهی اختلال تیک درست نیست؟

الف) شروع بین ۶ تا ۸ سالگی پیش آگهی بهتری دارد.

ب) در اوایل نوجوانی متوقف می‌شود.

ج) تیک در اندام‌ها و تنه پیش آگهی بهتری دارد.

د) تیک در اندام‌های بزرگتر پیش آگهی نامساعدی دارد.

سؤال ۶۴ - اینکه همه کودکان دارای مراحل یکسان رشد زبان در سراسر دنیا هستند، نشانه چیست؟

الف) ساختار یکسان مغز

ب) غنای دانش فطری

ج) رشد یکسان تمام زبانها

د) عدم دخالت فرهنگ در رشد زبان

سؤال ۶۵ - کدامیک از موارد زیر در مورد هسته مفهوم (Core concept) صادق است؟

الف) از طریق آموزش مستقیم یاد گرفته می‌شود.

ب) قبل از ۱۰ سالگی بیشتر یاد گرفته می‌شود.

ج) در طول تجارب زندگی کودکان بدان می‌رسد.

د) نحوه آموزش تاثیر چندانی ندارد.

سؤال ۶۶ - تفاوت رویکرد پیاژه با رویکرد ویگوتسکی در کدام گزینه است؟

الف) ویگوتسکی برخلاف پیاژه معتقد بود که همه کودکان مراحل یکسانی را پشت سر می‌گذارند.

ب) پیاژه برخلاف ویگوتسکی آموزش مستقیم توسط بزرگسالان را با اهمیت می‌دانست.

ج) ویگوتسکی برخلاف پیاژه رشد شناختی را به صورت فرآیند میانجی اجتماعی در نظر داشت.

د) نظر پیاژه برخلاف نظریه ویگوتسکی در مورد افراد سنین مختلف کاربرد دارد و نه الزاماً بر روی کودکان

سؤالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته روانشناسی بالینی آبان ماه ۸۸

سؤال ۶۷ - کدام سطح از نظر سیستمهای بوم شناختی برونفن برنر موقعیت بخصوصی را در بر نمی‌گیرد، بلکه از ارزشها، قوانین، سنتها و امکانات یک فرهنگ خاص تشکیل می‌شود؟  
 الف) ریز سیستم  
 ب) میان سیستم  
 ج) برون سیستم  
 د) کلان سیستم

سؤال ۶۸ - در معاینه یک کودک یازده ساله آمده است: علائق محدود، الگوی ارتباطی عجیب و صدای یکنواختی دارد، مهارت‌های زبان بیانی متناسب با سن اما مهارت‌های عملی زبان، آشفتگی آشکار دارد، با هیچ کس دوست نمی‌شود، رشد حرکتی او با اندکی تاخیر همراه بوده، در سن چهار سالگی قادر به حضور در مهد کودک نبوده و از همان زمان تعامل خوبی با همسالان نداشته است. محتمل‌ترین تشخیص عبارتست از:  
 الف) اختلال رت  
 ب) اختلال سلوک  
 ج) اختلال اوتیستیک  
 د) آسیب‌گر

سؤال ۶۹ - کودکی بعد از مرگ مادرش با گریه‌های متناوب به سمت انزوا و بی‌حالی می‌رود، وی در چه مرحله‌ای از داغ‌دیدگی است؟  
 الف) اعتراض  
 ب) گسستگی  
 ج) درماندگی  
 د) واکنش‌سازی

سؤال ۷۰ - اختلال توره (Tourette disorder) با کدامیک از اختلالات کودکان همراه است؟  
 الف) بی‌اختیاری ادرار (Enuresis)  
 ب) بی‌اشتهایی عصبی (Anorexia nervosa)  
 ج) اختلال کمبود توجه / بیش‌فعالی (ADHD)  
 د) اختلال وحشت خواب (Sleep terror disorder)

سؤال ۷۱ - کدامیک از موارد زیر در ارتباط با اختلال هرزه‌خواری (pica) صحیح است؟  
 الف) هرزه‌خواری در ۵۵ درصد افراد دچار کم‌توانی ذهنی شدید گزارش شده است.  
 ب) بیشتر در نوپاها تا شیرخواران دیده می‌شود.  
 ج) در دختران شایع‌تر از پسران است.  
 د) خوردن مداوم مواد غیر خوراکی در یک دوره حداقل یک ماهه دیده می‌شود.





سؤال ۷۲ - رجحان شیر مادر به غیرمادر بر چه اساسی است؟

الف) اینکه نوزاد اولین بار چگونه تغذیه شده باشد.

ب) مزه شیر مادر نسبت به شیر غیر مادر بهتر باشد.

ج) امری فطری و بر اساس قانون بقاء است

د) یادگیری نوزاد در روزهای اول تولد و رفتار مادر این رجحان را ایجاد می‌کند.

سؤال ۷۳ - اگر اسباب بازی مورد علاقه کودک ۸ ماهه را در مقابل چشمانش بپوشانیم و وی تلاشی جهت جستجوی آن نکند، از نظر پیاژه چه توانمندی ذهنی را دارا نیست؟

الف) ثبات شی

ب) پایداری شی

د) تصویر شی

ج) ثبات ادراکی

سؤال ۷۴ - محققى اعتقاد دارد که تجربه مدرسه رفتن باعث تسريع و افزايش توانمندی

کودکان در انجام بسیاری از تکالیف می‌شود، وی در تضاد با کدام رویکرد است؟

الف) شناختی پیاژه

ب) جهان شمول نبودن رشد

د) اندوزش اطلاعات

ج) پردازش اطلاعات

سؤال ۷۵ - از نظر اریکسون، نوزادی که در آغاز کودکی به علت اختلال در روابط

مادر - فرزند حس اعتماد در او ایجاد نشود، ممکن است در بزرگسالی به کدامیک از اختلالات

زیر دچار شود؟

الف) فوبیا

ب) شخصیت مرزی

د) اسکیزوفرنیا

ج) شخصیت اسکیزوئید

### نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

سؤال ۷۶ - بر اثر چه مکانیزمی از دیدگاه بندورا، توصیه درمانگر به بیمار فوبیک برای سوار

شدن به آسانسور شلوغ موثرتر از توصیه همسر بیمار است؟

ب) تجربیات مهارت

الف) سرمشق گیری اجتماعی

د) تجربیات جانشینی

ج) قانع سازی اجتماعی

سؤال ۷۷- کدام عبارت درباره کارآیی شخصی درست است؟

- الف) کارآیی شخصی مفهومی معادل عزت نفس دارد.  
 ب) کارآیی پایین با محیط پذیرا موجب تلاش فرد می شود.  
 ج) کارآیی بالا با محیط بی اعتنا موجب تلاش برای تغییر محیط می شود.  
 د) افراد با کارآیی زیاد در همه موقعیت ها کارآیی بالا دارند.

سؤال ۷۸- اولین گام در سفر درمانی در درمان وجودی، از دیدگاه یالوم چیست؟

- الف) پذیرش مسئولیت  
 ب) جستجوی ارزش  
 ج) تجربه فوری آگاهی  
 د) افزایش آگاهی

سؤال ۷۹- مهمترین تفاوت روانکاوی کلاسیک با روانکاوی امروز چیست؟

- الف) نظریه سائق ها  
 ب) ماهیت رابطه تحلیلی  
 ج) دفاع های ناهشیار  
 د) تعارض های درونی

سؤال ۸۰- کسی که در ارتباطاتش از شوخی زیاد استفاده می کند و به جای اظهار نظر سؤال

می کند، از دیدگاه گشتالت از کدام مقاومت برای اجتناب از تماس استفاده کرده است؟

- الف) هم آمیزی (confluence)  
 ب) معطوف کردن به خود (retroflexion)  
 ج) درون فکنی (introjection)  
 د) انحراف (deflection)

سؤال ۸۱- فرد به این معیار اخلاقی اعتقاد دارد که "رشوه گرفتن کاردرستی نیست و به

جامعه آسیب می زند" اما خود رشوه می گیرد. از دیدگاه بندورا، در زمینه خود گردانی از طریق عامل اخلاقی چه اتفاقی افتاده است؟

- الف) جداسازی کنترل درونی  
 ب) فعال سازی گزینشی  
 ج) بازنگری در رفتار  
 د) نادیده گرفتن پیامد رفتار

سؤال ۸۲- نماد نهایی کهن الگوی کهن الگوها کدام یک از گزینه های زیر است؟

- الف) Self  
 ب) Ego  
 ج) Mandela  
 د) Yang

سؤال ۸۳- از نظر "رولو می" بیگانگی در کدام یک از زمینه‌های زیر آشکار نمی‌شود؟

(الف) جدائی از طبیعت

(ب) فقدان روابط بین فردی معنی‌دار

(ج) جدائی از محیط

(د) بیگانگی با خود اصیل

سؤال ۸۴- همه گزینه‌ها در مورد مصاحبه انگیزشی درست است، بجز:

(الف) رویکردی است که به درمانجویان کمک می‌کند که تردید و ناهمخوانی خود را کاوش کرده و حل کنند.

(ب) شیوه‌ای است که عناصری از صمیمیت، همدلی و رابطه برابری طلب را همراه دارد.

(ج) هدف‌های درمانگر در جهت ایجاد رفتار مطلوب در بیمار را تعقیب می‌کند.

(د) شیوه‌ای است که سؤال‌های اساسی و گوش کردن عمیق را ترکیب نمی‌کند و مغایر فن فرد مدار است.

سؤال ۸۵- در ارتباط با تحقیقات "Eric Kandel" در زمینه روان‌درمانی و درمان‌های

دارویی، همه اظهارات زیر درست هستند، بجز:

(الف) محرک‌های محیطی به تنهایی نمی‌توانند در ساختمان سیناپس‌های موجودات زنده تغییرات پایداری ایجاد کنند.

(ب) بیمارانی که در پی روان‌درمانی بهبودی بالینی پیدا می‌کنند تغییراتی در متابولیسم مغزشان روی می‌دهد.

(ج) تغییرات ایجاد شده در متابولیسم مغزی بوسیله روان‌درمانی مشابه تغییرات ناشی از درمان موفقیت آمیز با داروها است.

(د) دانش، تجربه و ویژگی‌های شخصیتی درمانگر میتواند به اندازه فواید یک داروی تخصصی، روی موفقیت درمان اثر بگذارد.



سؤال ۸۶- کدامیک از افکار ناکارآمد زیر در ارتباط با کنکور سراسری بیانگر ذهن خوانی (Mind reading) است؟

- الف) اگر من در کنکور رد بشوم بدرد هیچ کاری نمی‌خورم و در آنصورت مشکل بتوانم این موضوع را به معلم بگویم.
- ب) احساس می‌کنم که کم هوش شده‌ام، قبل از کنکور به معلم گفته بودم.
- ج) معلم فکر می‌کند که من دانش‌آموز بدون پشتکاری هستم.
- د) فکر میکنم اگر من در کنکور رد بشوم در هر آزمایشی در زندگیم رد می‌شوم حتی اگر معلم حرفم را نپذیرد.

سؤال ۸۷- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد درمان REBT صحیح است؟

- الف) ارایه تکلیف خانگی برای بیمار الزامی نیست.
- ب) نقش اصلی درمانگر برقراری همدلی (empathy) است.
- ج) در مقایسه با دیگر درمانهای شناختی تاکید کمتری بر دیدگاه فلاسفه یونان باستان دارد.
- د) همدلی و علاقه درمانگر به بیمار مهم است ولی الزامی نیست.

سؤال ۸۸- در دیدگاه کتل کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

- الف) صفات پویشی از طریق صفات عمقی به نگرش مربوط می‌شوند.
- ب) ارگ‌ها و احساس‌ها از تاثیرات بیرونی اجتماعی و مادی حاصل می‌شوند.
- ج) ارگ‌ها و احساس‌ها از یادگیری حاصل می‌شوند.
- د) ارگ صفت سرشتی است و ساختار دایمی شخصیت است.

سؤال ۸۹- سه موضوع همگرا، چارچوب مفهومی را برای ارتباط بین رو یکردهای رفتاری و انسان‌گر تامین می‌کنند، کدام یک از موارد زیر جزء سه موضوع همگرا نمی‌باشد؟

- الف) تمرکز بر رویکرد عمل‌گرا
- ب) توجه به فرایندهای شناختی و معنای شخصی و ذهنی
- ج) تاکید بر نقش مسئولیت‌پذیری برای رفتار خود
- د) تسلط بر موقعیت



سؤال ۹۰- در تمرین وارونه، درمانجو چه چیزی را بدست می آورد؟

- الف) ویژگی خاصی را که درمانجو تلاش بر انکار آن دارد، می پذیرد.
- ب) از روشهای مربوط به تقویت نقشهای اجتماعی خود آگاهی می یابد.
- ج) در احساس و تجربه هایی که دوست دارد از آن بگریزد، عمیق تر می شود.
- د) از علائم مربوط به زبان بدن آگاه می شود.

سؤال ۹۱- کدامیک از نیازهای زیر جزء نیازهای کوششی از نظر مازلو محسوب نمی شوند؟

- الف) نیازهای احترام
- ب) نیازهای خود شکوفایی
- ج) نیازهای شناختی
- د) نیازهای فیزیولوژیکی

سؤال ۹۲- در مناطق روستایی رابطه مراجع و درمانگر بیشتر احتمال دارد به روابط دوگانه تبدیل شود در این مورد:

- الف) تصمیم گیری بر عهده درمانگر است و ملاک خاصی ندارد.
- ب) تصمیم گیری بر عهده مراجع است و ملاک، خواست مراجع است.
- ج) تصمیم گیری بر عهده درمانگر است و ملاک نفع و ضرر اوست.
- د) وقتی منجر به پیمودن مسافت طولانی برای دسترسی به درمان شود می توان به هر ترتیبی مراجع را پذیرفت.

سؤال ۹۳- اصل عدم آسیب رسانی در اخلاق حرفه ای:

- الف) فقدان اعتماد در رابطه مشاوره ای را هم بعنوان آسیب محسوب می کند.
- ب) فقط در مواردی که رابطه بین پزشک و بیمار است، کاربرد دارد.
- ج) بدلیل اینکه رابطه مشاور و روان درمانگر با بیمار قابل ارزیابی عینی نیست، موضوعیت ندارد.
- د) فقط در صورت اثبات در مراجع قانونی می تواند مورد پیگیری قرار گیرد.

سؤال ۹۴- در دیدگاه اکثر درمانگران غیر تحلیلی یادآوری احساسات سرکوب شده گذشته در فرایند درمان:

- الف) کاملاً مفید و اثر بخش است.
- ب) با کسب نتایج مؤثر درمانی مغایر است.
- ج) برخی از روان تحلیل گران معتقدند شرط درمان یادآوری احساسات سرکوب شده است.
- د) منجر به بصیرت می شود که معادل درمان است.

آبان ماه ۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سؤالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

سؤال ۹۵ - بهترین روش برای آموزش مهارت روان درمانگری:

- الف) کارورزی مستقیم است.
- ب) کارورزی غیرمستقیم است.
- ج) ضبط جلسات درمان و مشاهده آن است.
- د) تحلیل و درمان شدن خود درمانگر توسط دیگران است.

سؤال ۹۶ - نقش استعاره (زبان مجازی) در روان درمانی اینست که:

- الف) تفکر بیمار را به سطح انتزاعی می‌رساند.
- ب) باعث تضعیف ارتباط کلامی می‌شود.
- ج) از مواجهه مستقیم اجتناب می‌شود.
- د) فرصت خلق دیدگاه‌های جدید را از بین می‌برد.

سؤال ۹۷ - از دیدگاه فروید شوخی و مزاح در روان درمانگری:

- الف) موهبتی ارزشمند است.
- ب) نوعی انتقال متقابل درمانگر است.
- ج) به هیچ وجه توصیه نشده است.
- د) عامل بهم خوردن ارتباط با بیمار می‌شود.

سؤال ۹۸ - بصیرت یافتن و عملی کردن آن مستلزم:

- الف) آگاهی یافتن از ارتباطات بین فردی و افزایش هشیاری نسبت به الگوهای زندگی است.
- ب) بصیرت یافتن صرفاً یک فرایند هوشمندانه و عقلی است.
- ج) مستلزم تفسیر است و تفسیر به منزله حمایت از بیمار است و دفاع بیمار را کم می‌کند.
- د) در دیدگاه رفتاری بصیرت لازمه درمان است.

سؤال ۹۹ - از نظر "رولو می" گناه وجودی ممکن است از کدام یک از عوامل زیر ناشی شود؟


- الف) ناخودآگاه فرد از هستی
- ب) جدائی فرد از طبیعت
- ج) ناتوانی ما در درک دقیق دنیای دیگران
- د) اغراق در توجه به استعدادها و نیازها

سؤال ۱۰۰ - خودمختاری کارکردی از نظر آلپورت کدام است؟

- الف) انگیزه‌های مسبب رفتار
- ب) انگیزه‌های خودکفا
- ج) صفات انگیزشی
- د) صفات تأثیر گذار



سؤال ۱۰۱ - از دیدگاه راجرز افراد بوسیله چه نیازهایی هدایت می‌شوند؟



- (الف) نگهداری و بهبود خود پنداره  
(ب) نگهداری و بهبود خود ارگانیزمی  
(ج) شرایط ارزش و ارزیابی بیرونی  
(د) دوستی و صمیمیت

سؤال ۱۰۲ - از نظر یونگ کدام یک از موارد زیر جزء زیرمرحله‌های دوره کودکی نیست؟

- (الف) آشوب گرایی  
(ب) پندار گرایی  
(ج) فرمانروایی  
(د) دوگانه گرایی

سؤال ۱۰۳ - کدام گزینه در مورد نظریه آیزنک صحیح است؟

- (الف) درون گرایان در محیط‌هایی که تحریک حسی نسبتاً پایین یا نسبتاً بالا دارند، بطور مساوی عمل می‌کنند.  
(ب) کودکان درون گرا یادگیری اکتشافی فعال تر را ترجیح می‌دهند.  
(ج) ابعاد شخصیت، آفریده‌های اتفاقی فرهنگ نیستند بلکه ثمره ساخت ژنتیکی و نوروفیزیولوژی گونه انسان هستند.  
(د) روان پریش خوئی با نبوغ و خلاقیت ارتباط ندارد.

سؤال ۱۰۴ - از نظر آلپورت دو واحد بنیادی شخصیت کدام‌اند؟

- (الف) قطب‌ها و کاراکتر  
(ب) خویشتن و صفات مشترک  
(ج) آمادگی‌های شخصی و خویشتن  
(د) آمادگی‌های شخصی و پرسونا

سؤال ۱۰۵ - در ارتباط با درمان بین فردی "Interpersonal therapy" همه اظهارات زیر درست است، بجز:

- (الف) نوعی درمان کوتاه مدت برای اختلال افسردگی اساسی است.  
(ب) تعداد معمول جلسات آن کمتر از ده جلسه می‌باشد.  
(ج) حدود ۴-۵ ماه طول می‌کشد.  
(د) هدف آن کاهش یا حذف علائم روانپزشکی بدون استفاده از داروست.

سؤال ۱۰۶ - کدام یک از موارد زیر، رایج ترین شیوه زوج درمانی بشمار می آید؟

الف) زوج درمانی فردی Individual couples therapy

ب) درمان مشترک Conjoint therapy

ج) گروه درمانی همسران Group psychotherapy

د) درمان ترکیبی Combine therapy

سؤال ۱۰۷ - کدام یک از موارد زیر جزء چهار فرآیند فنون شناخت درمانی بشمار نمی آید؟

الف) استخراج افکار خود آیند (تحریفات شناختی)

ب) سرکوبی افکار خود آیند

ج) شناسایی فرضیات غیرانطباقی

د) آزمودن اعتبار فرضیات غیر انطباقی

سؤال ۱۰۸ - بیمار تبداری به علت تزریق ادرار به خود از طریق IV در بخش داخلی بستری شده است. در ارزیابی اولیه هیچگونه نفع خارجی مطرح نشده و بنظر می رسد تنها انگیزه وی برای این اقدام، بستری شدن در بیمارستان است. کدام یک از اقدامات زیر برای رسیدن به تشخیص قطعی، اهمیت کمتری دارد؟

الف) ارزیابی وضعیت خلقی برای تشخیص احتمالی اختلال خلقی

ب) تهیه اطلاعات تکمیلی از دوستان و بستگان در مورد روابط با والدین و دوران رشد بیمار

ج) بررسی طبی کامل و همه جانبه از نظر علل احتمالی تب

د) تحقیق در مورد بستری شدن ها و مراقبت های طبی قبلی

سؤال ۱۰۹ - پسر ۱۹ ساله ای اشتغال دائم ذهنی با قطع اندام جنسی خود دارد و پیوسته فکر می کند که ممکن است اخته شود. بیمار در مصاحبه روانپزشکی تمایل آشکاری به تغییر جنسیت یا کسب خصوصیات دخترانه نشان نمی دهد. محتمل ترین تشخیص برای وی براساس DSM-IV-TR از نظر وضعیت جنسی در کدام یک از موارد زیر قرار دارد؟

الف) انزجار جنسی Sexual aversion

ب) عضو خواهی Partialism

ج) یادگار خواهی Fetishism

د) اختلال هویت جنسی نامعین Gender Identity Disorder NOS

سؤال ۱۱۰ - در ارتباط با استفاده از شناخت درمانی برای بیماران اسکیزوفرنیک، کدام یک از اظهارات زیر نادرست است؟

- الف) برای اصلاح تحریف‌های شناختی و تصحیح قضاوت‌های اشتباه بیماران بکار می‌رود.
- ب) هذیان‌های برخی از بیماران با این شیوه درمان تخفیف می‌یابد.
- ج) بیمارانی از این شیوه درمان بهره‌مند می‌شوند که تا حدودی به بیمار خود، آگاهی دارند.
- د) این شیوه درمان هیچگونه تأثیری بر روی توهمات بیماران نداشته است.

سؤال ۱۱۱ - کدام یک از موارد زیر در مورد گرایش به نوگرایی Novelty Seeking درست نیست؟

- الف) این گرایش وابسته به ژنی است که گیرنده دوپامین D<sub>4</sub> را کنترل می‌کند.
- ب) تمایل به زود خشمی و کاوشگری در این گرایش وجود دارد.
- ج) این گرایش در وراثت شناسی ملکولی رفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- د) بر طبق این گرایش والدین الکلیک لزوماً احتمال الکلی بودن فرزندشان را افزایش نمی‌دهند.

سؤال ۱۱۲ - در چه زمانی استفاده از تکنیک Covert Conditioning (شرطی سازی نهانی) بیشترین ترجیح را دارد؟

- الف) بیمار دارای بهره هوشی پایین است.
- ب) انجام تکلیف در واقعیت با مشکلاتی همراه است.
- ج) بیمار حاضر به همکاری با درمانگر نیست.
- د) بیمار در سنین پایین‌تر از ۱۰ سال باشد.

سؤال ۱۱۳ - روان‌شناسی تکلیف نظارت بر افکار دارای باید و نباید و تبدیل آنان به بهتر است را به مراجعی می‌دهد. وی در جهت مقابله با چه هدفی است؟

- الف) Perfectionism
- ب) Social Anxiety
- ج) OCD
- د) Decisional Phobia

سؤال ۱۱۴ - کدام عبارت درباره نقش درمانگر در درمان فرد مدار درست است؟

- الف) نقش راهنما دارد.
- ب) بدون نقش است.
- ج) بر اهداف تأکید دارد.
- د) به انجام کار توجه دارد.

سؤال ۱۱۵ - فرا آسیب (Metapathology) در نظریه مازلو به کدام یک از موارد زیر منجر می‌شود؟

- (الف) خودخوار شماری  
(ب) نا امنی  
(ج) کم جراتی  
(د) بی معنایی

سؤال ۱۱۶ - صحنه‌های خاکسپاری خواهر در نظریه BASIC-ID لازاروس در کدام قسمت قرار می‌گیرد؟

- (الف) A  
(ب) B  
(ج) I  
(د) D

سؤال ۱۱۷ - دانشجویی که به جای نوشتن پروژه آخر ترم از پروژه دانشجوی دیگری رونویسی می‌کند و در طول ترم هم از دیگران می‌خواهد تکالیفش را انجام دهند، از دیدگاه فروم دارای چه منشی است؟

- (الف) بی ثمر - گیرنده  
(ب) بی ثمر - بهره کش  
(ج) ثمر بخش - بازاری  
(د) بی ثمر - محترک

سؤال ۱۱۸ - وظیفه اصلی درمانگر در قصه درمانی چیست؟

- (الف) به درمانجو کمک می‌کند تا قصه‌ای را که ترجیح می‌دهد، بسازد.  
(ب) گوش دادن به قصه‌های اولیه درمانجو است.  
(ج) مجزا کردن خود و مشکل در قصه‌ها است.  
(د) تشخیص، ارزیابی و مداخله است.

سؤال ۱۱۹ - در کدام یک از دفاع‌های زیر، تنها مؤلفه عاطفی حذف می‌شود؟

- (الف) سرکوبی  
(ب) افکار  
(ج) جداسازی  
(د) واکنش وارونه

سؤال ۱۲۰ - انتقال از سرزنش قربانی و توجه به نقش عوامل اجتماعی یا سیاسی در درمان، کدام راهبرد در درمان فمینیستی است؟

- (الف) مداخله نقش جنسی  
(ب) بازنگری  
(ج) تحلیل قدرت  
(د) اقدام اجتماعی



## آسیب‌شناسی روانی

سؤال ۱۲۱ - تأکید Heinz kohut بر چه نکته‌ای در مورد مفهوم افسردگی است؟

admirance (الف)

dominant others (ب)

hopelessness (ج)

aggression (د)

سؤال ۱۲۲ - شایع‌ترین اختلال روانپزشکی در بیماران مبتلا به HIV چیست؟

Substance abuse (الف)

Adjustment disorder (ب)

Anxiety disorder (د)

Depressive disorder (ج)

سؤال ۱۲۳ - خانم ۲۸ ساله‌ای با ابتلا به بیماری M.S پس از بررسی‌های روانشناختی با تشخیص اختلال Bipolar-I و استفاده از مکانیسم دفاعی Projection در طول مصاحبه بالینی و GAF=48 ویزیت شد. بر اساس تشخیص محوری DSM-IV کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد او صحیح است؟

الف) MS محور I ، Bipolar-I محور III ، Projection محور II ، GAF=48 محور IV

ب) MS محور IV ، Bipolar-I محور I ، Projection محور III ، GAF=48 محور V

ج) MS محور III ، Bipolar-I محور I ، Projection محور II ، GAF=48 محور V

د) MS محور II ، Bipolar-I محور I ، Projection محور IV ، GAF=48 محور III

سؤال ۱۲۴ - ریسک بروز افسردگی با کدامیک از انواع شخصیت‌های زیر بیشتر است؟

Schizoid (الف)

Avoidant (ب)

Narcissistic (د)

Antisocial (ج)

سؤال ۱۲۵ - کدامیک از موارد زیر در ارتباط با محور I تشخیص‌گذاری ۵ محوری صحیح است؟

الف) اختلال انطباقی توأم با افسردگی در کنار هریک از اختلالات خلقی می‌تواند قرار گیرد.

ب) استرسورهای محیطی لازم است گزارش شود.

ج) اجرای تست جهت تشخیص محور I لازم است.

د) شدت اختلال لازم است در محور I گزارش شود.

سؤال ۱۲۶ - اختلال جسمانی‌سازی (Somatization disorder) با کدامیک از اختلالات شخصیت زیر مرتبط است؟

الف) Histrionic

ب) Borderline

ج) Dependent

د) Depressive

سؤال ۱۲۷ - خانم ۳۵ ساله‌ای که مربی تنیس با تجربه‌ای است، از چند ماه پیش با درد تدریجی در ناحیه آرنج دست به متخصص ارتوپدی مراجعه نمود. مشخص شده که ایشان مبتلا به Tennis elbow شده و باید برای مدتی نامعلوم کارشان را رها کنند، از آن پس دوماهی است که علایمی همچون غمگینی، تحریک پذیری و ناامیدی در وی ظاهر شده، اگرچه مشکلی در خورد و خواب ندارد اما قادر به انجام کارهای خانه همانند همیشه نیست. وضعیت اقتصادی خانه متزلزل شده و حوصله برقراری ارتباط با دیگران را هم ندارد. کدامیک از گزینه‌های زیر تشخیص اختلال وی است؟

الف) Pain disorder

ب) Adjustment disorder with depressed mood

ج) Dysthymic disorder

د) Depressive symptoms due to general medical condition

سؤال ۱۲۸ - همه موارد درباره اختلال وحشت خواب (Sleep terror disorder) درست است، بجز:

الف) در خواب NREM روی می‌دهد.

ب) در پسرها شایع‌تر از دخترها است.

ج) با خوابگردی ارتباطی ندارد.

د) زمینه خانوادگی دارد.

سؤال ۱۲۹ - اصطلاح «شخصیت مضطرب» در ICD-10 برای کدام اختلال شخصیت در DSM-IV-TR به کار می‌رود؟

الف) وسواسی - جبری

ب) دوری گزین

ج) منفعل - پرخاشگر

د) وابسته

سؤال ۱۳۰ - همه عبارات درباره «اسکیزوفرنی با شروع دیررس» درست است، بجز:

الف) در زنان شایع تر است.  
 ب) علائم پارانوئید بارز است.  
 ج) پیش آگهی نامطلوب است.  
 د) پس از ۴۵ سالگی شروع می شود.

سؤال ۱۳۱ - اگر بیمار حرکات مصاحبه کننده را تقلید کند، کدام نشانه زیر اتفاق افتاده است؟

الف) اکوپراکسی  
 ب) اکولالیا  
 ج) آپراکسی  
 د) آتاکسی

سؤال ۱۳۲ - وجود کدامیک از موارد زیر در اختلال افسردگی اساسی نشانه شدت بیماری و پیش آگهی بد است؟

الف) وجود علائم سایکوز  
 ب) اقدام به خودکشی  
 ج) فصلی بودن  
 د) احساس گناه شدید

سؤال ۱۳۳ - در کدامیک از خصایص دوره افسردگی، علائم اضطراب شدید موجب تشخیص اشتباه اختلال اضطرابی به جای اختلال خلقی می شود؟

الف) پس زایمانی  
 ب) ملانکولیک  
 ج) آتپیک  
 د) مزمن

سؤال ۱۳۴ - درباره وابستگی به مواد افیونی، همه موارد زیر درست هستند، بجز:

الف) تحمل نسبت به مواد افیونی به سرعت پدید می آید.  
 ب) حدود ۹۰٪ افراد معتاد به مواد افیونی، یک تشخیص روانپزشکی دیگری هم دارند.  
 ج) حدود ۱۵٪ افراد معتاد به مواد افیونی، حداقل یکبار مرتکب خودکشی می شوند.  
 د) نشانه های ترک مواد افیونی، زمانی ظاهر می شوند که قطع مصرف، بسیار کند و تدریجی باشد.

سؤال ۱۳۵ - احتمال ناموفق بودن گفتگو و بحث با بیمار مبتلا به کدام اختلال در مورد غیرواقعی بودن علائم وی مورد تأکید محققین قرار گرفته است؟

الف) هیپوکندریا  
 ب) اضطراب فراگیر  
 ج) اختلال تبدیلی  
 د) اختلال ساختگی

سؤالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته روانشناسی بالینی آبان ماه ۸۸

سؤال ۱۳۶ - استفاده از کدام مکانیسم دفاعی در مبتلایان به اختلال هذیانی، شایع نیست؟  
 الف) واکنش سازی  
 ب) والایش  
 ج) انکار  
 د) برون فکنی

سؤال ۱۳۷ - در ارتباط با اختلال اسکیزوفرنی، همه اظهارات زیر درست هستند، بجز:  
 الف) اسکیزوفرنی در مردها زودتر از زنان شروع می شود.  
 ب) شیوع اسکیزوفرنی در مردها دو برابر زنان است.  
 ج) پیامد بیماران اسکیزوفرن مؤنث بهتر از افراد مذکر است.  
 د) اولین بستری مردهای اسکیزوفرن، معمولاً قبل از ۲۵ سالگی انجام می شود.

سؤال ۱۳۸ - کدام یک از موارد زیر پیش بینی کننده سابقه وابستگی به سوء مصرف مواد در طول عمر نیست؟  
 الف) سواد  
 ب) درآمد  
 ج) شهرنشینی  
 د) جنسیت

سؤال ۱۳۹ - کدام یک از انواع الکلیسم در زنان شایع تر است؟  
 الف) ضد اجتماعی  
 ب) رشدی کاهنده  
 ج) رشدی فزاینده  
 د) عاطفه منفی

سؤال ۱۴۰ - در تفکیک بیماران اسکیزوفرنی از دلیریومی کدام یک از موارد زیر صادق است؟  
 الف) در جهت یابی و هشیاری بیماران اسکیزوفرنی تغییر بیشتری نسبت به دلیریومی دارند.  
 ب) توهمات و هذیان افراد اسکیزوفرنی با نظم تر و ثابت تر از بیماران دلیریومی است.  
 ج) توهمات و هذیان افراد دلیریومی با ثبات تر و منظم تر از بیماران اسکیزوفرنی است.  
 د) نمی توان بر اساس میزان هشیاری و یا جهت یابی این دو دسته بیماران را تفکیک نمود.


سؤال ۱۴۱ - در شیوع بیماری دمانس بر اساس جنسیت کدام یک از موارد زیر صادق است؟  
 الف) در زن و مرد شیوع یکسان دارد.  
 ب) با بالا رفتن سن شیوع در مردان بیشتر است.  
 ج) با بالا رفتن سن شیوع در زنان بیشتر است.  
 د) مردان کمتر از زنان به این بیماری مبتلا می شوند.



آبان ماه ۸۸

رشته روانشناسی بالینی

سؤالات آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D)



سؤال ۱۴۲ - کدام نوع از هذیان‌ها در بیماران دمانس شایع‌تر است؟

- الف) پارانوئیا  
ب) جسمی  
ج) احساس گناه  
د) بزرگ منشی

سؤال ۱۴۳ - بیماری که با پدیده داغ کنار آمده و قطع دلبستگی کرده است، در کدام یک از فرآیندهای زیر قرار دارد؟

- الف) کارسوک (grief work)  
ب) سوگواری (Mourning)  
ج) سوگ (grief)  
د) داغ‌دیدگی (Bereavement)

سؤال ۱۴۴ - تهییج (Excitement) و اعمال تکانه‌ای در کدامیک از موارد زیر طبقه بندی می‌شوند؟

- الف) حرکات مرکب غیر طبیعی  
ب) حرکات روانی - حرکتی  
ج) وضعیت بدنی  
د) حرکات بیانگر عاطفی

سؤال ۱۴۵ - در کدامیک از انواع وابستگی به الکل، فرد وابستگی شدید به الکل دارد و معمولاً در تنهایی مقادیر زیادی الکل مصرف می‌کند؟

- الف) نوع اسکیزوئید  
ب) نوع معاشرتی  
ج) نوع مسأله ساز در مراحل اولیه  
د) نوع عاطفه منفی

سؤال ۱۴۶ - کدامیک از علائم و نشانه‌ها زیر ناشی از مسمومیت با حشیش نمی‌باشد؟

- الف) پرخونی ملتحمه  
ب) خشکی دهان  
ج) افزایش اشتها  
د) بی‌خوابی

سؤال ۱۴۷ - استفاده از هر ماده‌ای توسط خود فرد به شیوه‌ایی که خارج از الگوهای مورد تأیید اجتماعی یا طبی باشد، چه نام دارد؟

- الف) سوء مصرف (Abuse)  
ب) مصرف نادرست (Misuse)  
ج) وابستگی  
د) مصرف غیر اجتماعی

سؤال ۱۴۸ - ناتوانی یا اشکال در توصیف یا آگاهی شخص از هیجانات و خلق خود چه علامتی است؟

- الف) الکسی تایمیا  
ب) کاتالپسی  
ج) کاتاپلکسی  
د) فقدان نیروگذاری (Acathexis)

سؤال ۱۴۹ - کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های اختلال فراموشی تجزیه‌ای می‌باشد؟  
الف) فراموشی هویت فردی و اطلاعات عمومی شکل رایج اختلال است.  
ب) اغلب دوره‌های فراموشی تجزیه‌ای به طور خودبخودی روی می‌دهد.  
ج) ابراز تخیلی یک تکانه جنسی نمی‌تواند تسریع کننده اختلال باشد.  
د) فراموشی در برخی از بیماران ممکن است فراگیر (برای تجارب تمام عمر) باشد.

سؤال ۱۵۰ - کدامیک از عبارات زیر در خصوص تشخیص حمله پانیک صحیح است؟  
الف) همیشه حمله پانیک غیرمنتظره روی می‌دهد.  
ب) ابتدا و انتهای دوره ترس در حمله پانیک مشخص نیست.  
ج) معمولاً رخداد حمله پانیک به یک محرک موقعیتی قابل شناسایی ربط دارد.  
د) حمله پانیک با زمینه موقعیتی ممکن است شروع تأخیری داشته باشد.

**موفق باشید**

آبانماه ۸۸

ردیف	کلید	ردیف	کلید	ردیف	کلید	ردیف	کلید	ردیف	کلید
۱	ب	۳۶	د	۷۱	د	۱۰۶	ب	۱۴۱	د
۲	ج	۳۷	د	۷۲	ج	۱۰۷	ب	۱۴۲	الف
۳	ج	۳۸	ج	۷۳	ب	۱۰۸	ج	۱۴۳	الف
۴	د	۳۹	ج	۷۴	الف	۱۰۹	د	۱۴۴	الف
۵	د	۴۰	الف	۷۵	د	۱۱۰	د	۱۴۵	الف
۶	الف	۴۱	ب	۷۶	ج	۱۱۱	د	۱۴۶	د
۷	ج	۴۲	الف	۷۷	ج	۱۱۲	ب	۱۴۷	ب
۸	د	۴۳	ج	۷۸	الف	۱۱۳	الف	۱۴۸	الف
۹	د	۴۴	الف	۷۹	ب	۱۱۴	ب	۱۴۹	د
۱۰	ب	۴۵	د	۸۰	د	۱۱۵	د	۱۵۰	د
۱۱	ج	۴۶	الف	۸۱	الف	۱۱۶	ج		
۱۲	ب	۴۷	د	۸۲	ج	۱۱۷	ب		
۱۳	د	۴۸	ج	۸۳	الف-ج	۱۱۸	الف		
۱۴	ج	۴۹	الف	۸۴	د	۱۱۹	ج		
۱۵	ج	۵۰	الف	۸۵	الف	۱۲۰	ب		
۱۶	د	۵۱	ب	۸۶	ج	۱۲۱	الف		
۱۷	ب	۵۲	ج	۸۷	د	۱۲۲	ج		
۱۸	الف	۵۳	الف	۸۸	د	۱۲۳	ج		
۱۹	د	۵۴	د	۸۹	د	۱۲۴	ج		
۲۰	ب	۵۵	الف	۹۰	الف	۱۲۵	د		
۲۱	ب	۵۶	ب	۹۱	ج	۱۲۶	الف		
۲۲	ج	۵۷	ج	۹۲	ج	۱۲۷	ب		
۲۳	د	۵۸	ب	۹۳	الف	۱۲۸	ج		
۲۴	د	۵۹	الف	۹۴	ب	۱۲۹	ب		
۲۵	ج	۶۰	ب	۹۵	ج	۱۳۰	ج		
۲۶	حذف	۶۱	ج	۹۶	ج	۱۳۱	الف		
۲۷	د	۶۲	ج	۹۷	الف	۱۳۲	الف		
۲۸	ج	۶۳	ج	۹۸	الف	۱۳۳	ج		
۲۹	الف	۶۴	ب	۹۹	د	۱۳۴	د		
۳۰	ب	۶۵	الف	۱۰۰	ب	۱۳۵	الف		
۳۱	ب	۶۶	ج	۱۰۱	حذف	۱۳۶	ب		
۳۲	ج	۶۷	د	۱۰۲	ب	۱۳۷	ب		
۳۳	الف	۶۸	د	۱۰۳	ج	۱۳۸	ج		
۳۴	الف	۶۹	ج	۱۰۴	ج	۱۳۹	د		
۳۵	الف	۷۰	ج	۱۰۵	ب	۱۴۰	ب		

